


356

F



356F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح پنج شنبه
۹۳/۱۱/۱۶



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۴

ایمنی‌شناسی دامپزشکی - کد ۱۵۰۶

مدت پاسخگویی: ۱۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۴۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	نام شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۲۰	۱	۳۰
۲	ایمونولوژی	۴۰	۲۱	۷۰
۳	باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی و انگل‌شناسی	۲۰	۷۱	۱۰۰
۴	بیوشیمی	۲۰	۱۰۱	۱۲۰
۵	بیولوژی سلولی و ملکولی	۲۰	۱۲۱	۱۴۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب محظوظ نیست.

بهمن ماه - سال ۱۳۹۳

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با معوز این سازمان مجاز نیست و با مخالفین برای مقررات رفتار می شود.

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- Before you ----- to the next question, you should take some time to make sure you're happy with your answers so far.
 1) prescribe 2) precede 3) proceed 4) preface
- 2- My first day of babysitting was an absolute -----; the kids spilled food all over the kitchen and they wouldn't listen to anything I had to say.
 1) invasion 2) enigma 3) condemnation 4) fiasco
- 3- We were very unhappy with the ----- way the moving company tossed our boxes into our new house.
 1) haphazard 2) impatient 3) initial 4) neutral
- 4- The author used ----- when he said the dog was "as big as a house."
 1) shortsightedness 2) hyperbole 3) precision 4) pretension
- 5- I never thought you would get so upset about such a ----- matter.
 1) contradictory 2) consistent 3) colloquial 4) trivial
- 6- The police wondered about the man's ----- for committing the crime.
 1) inhibition 2) motive 3) impact 4) inspiration
- 7- While most club members have agreed with the decision, I expect Ricky to ----- forcibly.
 1) dissent 2) vanish 3) avoid 4) abate
- 8- "It is my firm -----," said the candidate, "that family farms must receive government help."
 1) speculation 2) safeguard 3) conviction 4) deprivation
- 9- You'll have a better chance of finding that unusual word if you look it up in a/an ----- dictionary.
 1) skilled 2) publicized 3) cultured 4) unabridged
- 10- Because the hikers planned to reunite at 4:00 P.M., they paused to ----- their watches.
 1) illuminate 2) reinforce 3) synchronize 4) chronicle

PART B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Herbicides, also commonly known as weed killers, are pesticides used to kill unwanted plants. Selective herbicides kill specific targets, (11) ----- the desired crop relatively unharmed. Some of these act by interfering with (12) ----- and are often synthetic mimics of natural plant hormones. Herbicides used to clear waste ground, industrial sites, railways and railway embankments are not selective (13) ----- all plant material with which they come into contact. Smaller quantities are used in forestry, pasture systems, and management of areas (14) ----- as wildlife habitat.

Some plants produce natural herbicides, (15) ----- the genus Juglans (walnuts), or the tree of heaven; such action of natural herbicides, and other related chemical interactions, is called allelopathy.

- | | |
|---|---|
| 11- 1) they leave 2) when left with | 3) while leaving 4) by leaving |
| 12- 1) the weed of growth
3) the weed in growing | 2) the growth of the weed
4) the growing of weed |
| 13- 1) and kill 2) killer of | 3) to kill 4) which kill |

- | | |
|---|--|
| 14- 1) where set aside
3) that set aside | 2) in which they are set aside
4) set aside |
| 15- 1) either 2) such as | 3) or 4) includes |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4) and then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Organisms must tightly regulate where and when each of their genes is expressed; otherwise, their development encounters a different route with potentially lethal consequences. The mechanisms that control these important time and place decisions have been of great investigative interest. Hence, it came as a huge surprise that a major level of gene regulation was completely unknown until the recent discovery of a class of small regulatory RNA molecules known as micro-RNAs. Ever since, we have been racing to understand micro-RNA function during development of multicellular animals and plants.

16- What is this passage mainly about?

- 1) Discovery of major levels of gene regulation
- 2) Development of micro-RNA in plants and animals
- 3) Role of investigators in deciding when and where to regulate gene expression
- 4) Mechanism of gene expression in development of multicellular organisms

17- What happens when each gene of living organisms is not tightly regulated?

- 1) Expression of other senses will not be regulated.
- 2) The time and place of development changes.
- 3) Development may change in a way that might result in the death of the organism.
- 4) The potential of micro organism to develop becomes lethal.

18- Which sentence is correctly explained in the passage?

- 1) Scientists are greatly interested in investigating mechanisms of gene regulation.
- 2) The place and time of development is the decision of investigators.
- 3) Decision on time and place of gene regulation came as a huge surprise.
- 4) Small regulatory organizations discovered recent micro-RNA molecules.

19- What is the phrase "potentially lethal consequences" in line 2 closest in meaning to?

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Loss of ability to die | 2) Possibly resulting in death |
| 3) Results might cause death | 4) Death results in loss of ability |

20- Which of the following is true about regulation of gene expression?

- 1) It is important when the time and place is right.
- 2) It is done by small RNA molecules.
- 3) It is controlled by microorganisms having RNA molecules.
- 4) It was discovered by racing to understand multicellular animals and plants.

PASSAGE 2:

Microbiology as a hazardous profession faces new uncertainties. Since the turn of the century, some 3500 cases of laboratory-acquired infections have been reported, more than 150 of which resulted in death. Although with this accident rate, it might be still more sensible to be a microbiologist than a steel worker, the profession is not entirely without risk. The risks are, if anything, increasing as more people take up work with viruses, including viruses suspected of causing cancer in man. Besides the risk to scientists themselves, there are also dangers posed by the new kinds of viruses that can now be created in the laboratory and which, if they escaped, might constitute a threat to public.

21- Which of the following does the author state?

- 1) 150 infected people die in a century.
- 2) Rate of accidental infection in a laboratory is very high.
- 3) More than 3500 people die in each century due to infection but 150 cases are reported.
- 4) 3500 laboratory related infections have occurred since the beginning of this century.

22- Which sentence is correct?

- 1) It is safer to be a microbiologist than a steel worker.
- 2) Working with viruses in a laboratory does not increase the risk of infection.
- 3) Anything can happen when more people work with viruses in the laboratory.
- 4) The profession of being a microbiologist is not very risky.

23- What is the phrase "laboratory-acquired" in line 2 closest in meaning to?

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) Laboratory requirements | 2) Laboratory is required |
| 3) Obtained from laboratory | 4) Occurred in the laboratory |

24- Which conclusion can NOT be drawn from this passage?

- 1) New viruses can escape from laboratories.
- 2) New viruses can be created in the laboratories.
- 3) Public health is in danger due to infection with escaped viruses.
- 4) Scientists working in the laboratory are always facing the risk of infection.

25- Which idea is correctly explained in this passage?

- 1) Microbiology is possibly a dangerous profession.
- 2) The fate of microbiologists in the laboratory is uncertain.
- 3) Microbiologists are not certain of their profession.
- 4) The profession of a microbiologist is to face hazards.

PASSAGE 3:

In 1922 Alexander Fleming persisted in working in his laboratory even though suffering from a cold and, in a somewhat off hand manner, added a few drops of nasal mucus to a bacterial culture plate to see what would happen. To his great surprise, he found a few days later that something in the mucus was killing the bacteria. The substance was the enzyme lysozyme. It since has been found in most bodily secretions and in great quantities in the whites of eggs. Hen egg white enzyme is a globular protein of molecular weight 14600, with 129 amino acids in a single polypeptide chain and 4 disulfide bridges.

26- Which statement is NOT true?

- 1) Killing bacteria by mucus came as a surprise to Fleming.
- 2) Drops from Fleming nose were contaminated with bacterial substances.
- 3) Drops from Fleming's nose accidentally fell on the bacterial plate.
- 4) Fleming caught cold from working on the bacterial plate.

27- What is the passage about?

- 1) How lysozyme kills bacteria.
- 2) How lysozyme enzyme was discovered.
- 3) How the structure of lysozyme was discovered.
- 4) How egg white lysozyme was killing bacteria.

28- Which sentence is correct?

- 1) Lysozyme is produced by bacteria.
- 2) Bacteria was responsible for the cold.
- 3) Some bacteria are present in nasal mucus.
- 4) Something in nose drops kills bacteria.

29- Which of the following is true about lysozyme?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) It kills bacteria. | 2) It is a secreted substance. |
| 3) It is made by many bodies. | 4) It is present only in egg white. |

30- Which statement is correct about the structure of lysozyme?

- 1) 14600 amino acids are bridged together with 129 disulfide bonds.
- 2) It is a globular protein with four disulfide bonds.
- 3) It is linked to a single polypeptide chain with 4 disulfide bonds
- 4) 124 amino acids in lysozyme make 14600 linkages.

ایمونولوژی:

- ۳۱ در ماکروفاژ، مسیر آنزیمی اصلی برای از بین بردن اجرام فاگوسیتیه کدام است؟
 (۱) فسفولیپاز (۲) میلوبراکسیداز (۳) لاکتات دهیدروژناز (۴) نتریک اکسید سنتتاز
- ۳۲ کدام گروه از سلول‌های زیر، در دفاع علیه باکتری‌های درون سلولی مؤثر هستند؟
 (۱) لنفوцит‌های B - سلول‌های Th1 (۲) ماکروفاژها - سلول‌های Th2
 (۳) ماست سل‌ها - سلول‌های Th1 (۴) انوزینوفیل‌ها - سلول‌های Th2
- ۳۳ ماده‌ای که می‌تواند باعث القای پاسخ ایمنی گردد، کدام است؟
 (۱) هابتن (۲) پادتن (۳) ایمونوژن (۴) آنتی‌ژن
- ۳۴ کدام نوع پادتن می‌تواند به سهولت جریان خون را ترک کرده و وارد فضای خارج باخته‌ای و بافت‌ها گردد؟
 (۱) IgM و IgE (۲) IgM، IgY (۳) IgG و IgT (۴) IgG
- ۳۵ کدام مولکول‌ها به پدیده اپسونیزاسیون، کمک می‌کنند؟
 (۱) Fab, C3bR (۴) Fcγ, C3bR (۳) Fcγ, ClbR (۲) Fab, ClbR (۱)
- ۳۶ در کدام واکنش سرمی پادگن ذره‌ای است?
 (۱) رسوی (۲) اوخترلوئی (۳) انتشار ایمنی (۴) آگلوتیناسیون
- ۳۷ پادگن‌های سازگاری بافتی کلاس II در سطح کدام یاخته‌ها بیان می‌شوند؟
 (۱) لمفوسیت B و T (۲) لمفوسیت B و شجری (۳) لمفوسیت T و شجری (۴) لمفوسیت T و NK
- ۳۸ الگوهای مولکولی وابسته به پاتوژن (PAMP)، توسط کدام پذیرنده‌ها، شناسایی می‌شوند؟
 (۱) C3R (۴) TCR (۳) BCR (۲) TLRs (۱)
- ۳۹ کدام نوع از سایتوکاین‌ها، در فرآخوانی لکوسیت‌ها از خون به بافت، نقش دارند؟
 (۱) انترفرون (۲) کموکاین (۳) لمفوسیت (۴) منوکاین
- ۴۰ مولکول CD4. توسط کدام نوع از یاخته‌های لمفوسیتی، بیان می‌شود؟
 (۱) Th (۲) Ts (۳) Tc (۴) B

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|--|----------------|---|--------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ۴۱ | فعالیت کدام یاخته ایمنی به شکل گیری پاسخ ایمنی سلولی منجر می‌شود؟ | Th1 (۴) | Th2 (۳) | Th17 (۲) | Th21 (۱) | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۲ | حاصل میانکنش مولکول Fas (بیان شده توسط یاخته هدف) و Fas ligand (بیان شده توسط یاخته Te (Tc) چیست؟ | ۳) آپوپتوز یاخته T | ۴) تکثیر یاخته T | ۲) آپوپتوز یاخته هدف | ۱) Isotype Switching چیست؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۳ | IgE به IgA یا IgG به IgM تبدیل چیست؟ | ۲) تبدیل IgE به IgA یا IgE به IgG | ۴) تبدیل IgA به IgG یا IgM به IgE | ۱) تبدیل IgE به IgG یا IgE به IgM | ۲) رخداد ازدیاد حساسیت نوع ۳، ناشی از چیست؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۴ | ۲) شکل گیری گرانولوما | ۴) تشکیل مجتمع‌های ایمنی | ۱) مسمومیت یاخته‌ای | ۳) افزایش نفوذپذیری عروق | ۱) آزمایش سرولوزیکی 2ME-Wright، بر چه اساسی است؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۵ | آگلوتیناسیون پرسی‌پیتاسیون ثبوت مکمل | ۴) فلوکولاسیون | ۱) آگلوتیناسیون | ۳) پرسی‌پیتاسیون | ۱) لمفوسیت‌های T در بروز کدام‌یک از انواع ازدیاد حساسیت، نقش موثری دارند؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۶ | ۱) نوع اول نوع سوم | ۴) نوع چهارم | ۱) نوع اول | ۳) نوع دوم | ۱) IgE در کدام‌یک از بیماری‌های زیر دخالت دارد؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۷ | ۲) روماتیسم مفصلی | ۴) بیماری همولیک نوزادان (HDN) | ۱) درماتیت تماسی | ۳) تب یونجه | ۱) کدام بخش از مولکول IgG به اولین جزء کمپلمان متصل می‌گردد و باعث فعل شدن سیستم کمپلمان از مسیر اصلی می‌شود؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۸ | Fab (۴) | CH ₃ (۳) | CH ₂ (۲) | CH (۱) | ۱) کدام ناحیه از عقده‌های لنفاوی، غنی از لنفوسیت‌های T است؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴۹ | ۴) مدولا | ۱) پاراکورتکس | ۲) مراکز زایا | ۳) کورتکس | ۱) در مورد عمل ضد ویروس انترفرون کدام عبارت صحیح است؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۰ | در مورد عمل ضد ویروس انترفرون کدام عبارت صحیح است؟ | ۱) از نفوذ ویروس به درون سلول جلوگیری می‌کند. | ۲) در داخل سلول به ویروس وصل می‌شود. | ۳) از ترجمه mRNA ویروس‌ها جلوگیری می‌کند. | ۱) از اتصال ویروس به گیرنده‌های سلول میزبان پیشگیری می‌کند. | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۱ | لیپوپلی ساکارید غشاء خارجی باکتری‌های گرم منفی، محرك کدام‌یک از یاخته‌های زیر است؟ | ۲) ماست سل‌ها و ائزوینوفیل‌ها | ۳) لنفوسیت‌های T و نوتروفیل | ۱) اولین سلول‌هایی که از دیواره رگ‌ها به داخل بافت عفونت دیده مهاجرت می‌کنند، کدام‌اند؟ | ۱) اولین سلول‌هایی که از دیواره رگ‌ها به داخل بافت عفونت دیده مهاجرت می‌کنند، کدام‌اند؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۲ | ۴) ماکروفازها و یاخته‌های شجری | ۱) لنفوسیت‌ها | ۲) نوتروفیل‌ها | ۱) لنفوسیت‌ها | ۱) کدام‌یک از عوامل زیر، در پاکسازی کمپلکس‌های ایمنی از گردش خون، نقش دارد؟ | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۳ | اویلين سلول‌هایی که از دیواره رگ‌ها به داخل بافت عفونت دیده مهاجرت می‌کنند، کدام‌اند؟ | ۳) منوسیت‌ها | ۴) ماکروفازها | ۲) نوتروفیل‌ها | ۱) عامل مکمل | ۲) بازوفیل | ۳) پلاکت | ۱) پروتئین‌های فاز حاد، عمدتاً در کدام عضو ساخته می‌شوند؟ | | | | | | | | | | | |
| ۵۴ | ۱) ائزوینوفیل | ۱) بازوفیل | ۲) بازوفیل | ۳) منوسیت‌ها | ۱) ائزوینوفیل | ۲) نوتروفیل‌ها | ۳) مغز استخوان | ۱) عقده لنفاوی | ۲) کبد | ۱) طحال | ۱) در آزمون 2ME : | | | | | | | | |
| ۵۵ | ۴) طحال | ۱) مولکول‌های IgM در واکنش شرکت نمی‌کنند. | ۲) تنها IgA در اتصال به آنتی‌زن شرکت می‌کند. | ۳) هر دو مولکول IgM و IgG حذف می‌گردد. | ۴) به علت شکسته شدن پیوندهای دی‌سولفیدی، IgG وارد واکنش نمی‌شود. | ۱) برای تثبیت کدام جزء عامل مکمل به یک مجتمع ایمنی حاصل از پادگن - پادتن نیاز است؟ | C5b (۴) | C4b (۳) | C3 (۲) | C2 (۱) | C1 (۱) | C4 (۴) | C3 (۳) | C2 (۲) | C1 (۱) | C5b (۴) | C4b (۳) | C3a (۲) | C2a (۱) |

- ۵۸- لیزوزیم موجود در ترشحات چشم کدام پدیده ایمنی شناسی است؟
 (۱) اختصاصی (۲) تطبیقی (۳) اکتسابی
 (۴) غیر اختصاصی
- ۵۹- میزان کدام یک از اجزای عامل مکمل در خون از سایرین بیشتر است?
 (۱) C1 (۲) C3 (۳) C5 (۴) C8
- ۶۰- یک روش متلاشی شدن باکتری‌ها در بدن، پوشیده شدن آنها از آنتی‌بادی و در نتیجه تسهیل عمل فاگوستیوز است، در این مورد چه اصطلاحی برای آنتی‌بادی به کار می‌رود؟
 (۱) نوتراالیزین (۲) آگلوتینین (۳) سیتولیزین (۴) اپسونین
- ۶۱- کدام سلول در دفاع ضد انگل‌های کرمی نقش مهمتری دارد؟
 (۱) نوتروفیل (۲) مونوцит (۳) لنفوسيت T (۴) انوزینوفیل
- ۶۲- کدام زیر رده از لنفوسيت‌های T نقش هومئوستاز و تنظيم پاسخ‌های ایمنی را بر عهده دارد؟
 (۱) لنفوسيت‌های Th2 (۲) لنفوسيت‌های Th17 (۳) لنفوسيت‌های Treg (۴) لنفوسيت‌های Th1
- ۶۳- کدام یک از فرآورده‌های زیر از اسید آراشیدونیک مشتق می‌شوند؟
 (۱) فیبرونکتین (۲) ترومیجن (۳) لوکوتین (۴) C3b
- ۶۴- منطقه لولا (Hinge Region) در کدام ایمونو گلوبولین وجود ندارد؟
 (۱) IgD (۲) IgG (۳) IgM (۴) IgA
- ۶۵- در پاسخ ایمنی ضد توموری نوع سیتو توکسیک کدام یاخته‌ها، نقش دارند؟
 (۱) نوتروفیل (۲) ماست سل (۳) طحال (۴) NK
- ۶۶- نام دیگر روش اوخترونی چیست؟
 (۱) ایمونو دیفوزیون شعاعی (۲) ایمونو دیفوزیون دوطرفه (۳) آگلوتیناسیون (۴) رادیو ایمونواسی
- ۶۷- در پرندگان بلوغ نهایی یاخته‌های B در کجا صورت می‌گیرد؟
 (۱) طحال (۲) تیموس (۳) بورس فابریسیوس (۴) مغز استحوان
- ۶۸- Fab چیست؟
 (۱) بخش متغیر پادتن و پادگن (۲) بخش ثابت پادتن و پادگن (۳) پلاسماسیل
- ۶۹- کدام یاخته جزء ایمنی غیر اختصاصی است؟
 (۱) NK cell (۲) B cell (۳) T cell
- ۷۰- در عفونت اخیر (یا حاد) میزان کدام نوع پادتن بالاست؟
 (۱) IgG (۲) IgM (۳) IgE (۴) IgA

باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی:

- ۷۱- در تبدیل هاگ به یاخته در حال رشد، سنتز ماکرومولکول‌ها به کدام ترتیب انجام می‌شود؟
 (۱) DNA ← پروتئین ← RNA (۲) RNA ← پروتئین ← DNA (۳) DNA ← RNA ← پروتئین
- ۷۲- تخمیر اسید بوتیریک بیشتر توسط کدام یک از باکتری‌های زیر انجام می‌شود؟
 (۱) آنتروباکترها (۲) استرپتوكوکوئس (۳) باسیلوس‌ها (۴) کلستریدیوم‌ها
- ۷۳- کدام یک از خصوصیات زیر در مورد LT اشرشیا کلی صادق است؟
 (۱) اگزوتوكسین - حساس در برابر حرارت - آنتی‌زن قوی (۲) آندو توکسین - حساس در برابر حرارت - آنتی‌زن ضعیف
 (۳) اگزوتوكسین - مقاوم در برابر حرارت - آنتی‌زن ضعیف (۴) آندو توکسین - مقاوم در برابر حرارت - آنتی‌زن قوی
- ۷۴- اثر پاستور در کدام گروه از باکتری‌ها اتفاق می‌افتد؟
 (۱) باکتری‌های بیماری‌زای اجباری (۲) باکتری‌های هوازی اجباری (۳) باکتری‌های بی‌هوازی اختیاری
 (۴) باکتری‌های بی‌هوازی اجباری




- ۷۵- در کدام یک از موارد ذیل بدخی از خواص باکتری‌ها مطلقاً به وسیله ژن‌های فازی اداره می‌شوند؟
 ۱) ترانسدوکسین اختصاصی
 ۲) کنورسیون مثبت
 ۳) کنورسیون منفی
 ۴) ترانسدوکسین عمومی
- ۷۶- در رنگ آمیزی کپسول برای رنگبری از چه ترکیبی استفاده می‌شود؟
 ۱) استات سرب
 ۲) اسید - الکل
 ۳) الکل آتیلیک
 ۴) سولفات مس
- ۷۷- چه نوع تخمیری توسط اعضاء انتروباکتریا سه صورت می‌گیرد؟
 Buteric Acid Fermentation (۲)
 Lactic Acid Fermentation (۴)
 Mixed Acid Fermentation (۱)
 Simple Acid Fermentation (۳)
- ۷۸- باکتری‌های مولد اسید لاتکتیک H_2O_2 را چگونه خنثی می‌کنند؟
 ۱) از طریق تنفس هوایی
 ۲) توسط واکنش‌های اکسیداتیو
 ۳) توسط Superoxid dismutase (۴)
 ۴) توسط Peroxidase
- ۷۹- کدام جنس از باکتری‌ها دارای میکروکپسول پلی‌پیتیدی هستند؟
 ۱) بروسلا
 ۲) باسیلوس
 ۳) سالمونلا
 ۴) مایکوباکتریوم
- ۸۰- کدام سویه واکسن بروسلا، باعث ایجاد واکنش سروولوژی قابل شناسایی در غربال‌گری نمی‌شود؟
 Adj45 / 20 (۴) RB51 (۳) REV1 (۲) S19 (۱)
- ۸۱- همه‌ی ویروس‌های زیر انکوژن و سرطان‌زا هستند، بجز:
 ۱) آدنوویروس
 ۲) پاروویروس
 ۳) هپادناویروس
 ۴) هرپس ویروس
- ۸۲- کدام خانواده ویروسی جزء راسته Nidovirales می‌باشد؟
 Adenoviridae (۲)
 Coronaviridae (۴)
 Orthomyxoviridae (۱)
 Herpesviridae (۳)
- ۸۳- پروتئین‌های ماتریکس M₁ و M₂ در کدام خانواده ویروسی وجود دارند؟
 (Poxviridae) (۲)
 (Microviridae) (۴)
 Orthomyxoviridae (۱)
 Herpesviridae (۳)
- ۸۴- در صورت موجود نبودن واکسن دیستمپر، از واکسن کدام ویروس به عنوان جایگزین استفاده می‌گردد؟
 ۱) سرخک
 ۲) هاری
 ۳) هپاتیت عفونی سگ
 ۴) پارووویروس سگ
- ۸۵- تزریق ویروس روی غشاء کوریو آلتنتوئیک در تشخیص کدام بیماری حائز اهمیت است؟
 ۱) آنفلوانزا
 ۲) آبله
 ۳) برونشیت عفونی
 ۴) نیوکاسل
- ۸۶- کدام گزینه، در رابطه با DNA ویروس‌های اونکوژن صحیح است؟
 ۱) اونکوژن ویروسی منشا سلولی دارد.
 ۲) اونکوژن ویروسی یکی از ژن‌های تأخیری است.
 ۳) اونکوژن ویروسی یکی از ژن‌های اولیه است.
 ۴) اونکوژن ویروسی شبیه به یکی از ژن‌های P₅₃ و Rb است.
- ۸۷- نوترکیبی با مکانیسم Copy choice در کدام گروه از ویروس‌های زیر بروز می‌کند؟
 SSDNA (۴) dsRNA (۳) SSRNA (۲) dsDNA (۱)
- ۸۸- نوع گنجیدگی ایجاده توسط آدنوویروس و رتووویروس به ترتیب چگونه است؟
 ۱) هسته‌ای - هسته‌ای
 ۲) سیتوپلاسمی - سیتوپلاسمی
 ۳) سیتوپلاسمی - هسته‌ای
- ۸۹- مهمترین راه ورود ویروس‌ها به بدن، کدام است؟
 ۱) دستگاه تناسلی
 ۲) پوست
 ۳) دستگاه گوارش
 ۴) دستگاه تنفس
- ۹۰- بروز پدیده نوترکیبی (Reassortment)، برای کدام یک از ویروس‌های زیر مطرح است؟
 ۱) آنفلوانزا
 ۲) پن‌لکوبنی
 ۳) نیوکاسل
 ۴) هاری
- ۹۱- از چرخه زندگی توکسوپلای گونه‌ی، کدام حیوان نقش میزبان نهایی و واسط را می‌تواند داشته باشد؟
 ۱) گاو
 ۲) گوسفند
 ۳) گربه
 ۴) موس
- ۹۲- محل استقرار لینگوآتولا سراتا در میزبان نهایی کجا می‌باشد؟
 ۱) روده
 ۲) ریه
 ۳) سینوس‌های پیشانی
 ۴) قلب

- ۹۳- کدام یک از گونه‌های بازیابی در اسب عارضه ایجاد می‌نماید؟
 ۱) بازیابی‌متازی ۲) بازیابی‌کابالی ۳) بازیابی‌میکروتی ۴) بازیابی‌مینا
- ۹۴- عارضه pink eye توسط کدام بندپا منتقل می‌شود؟
 ۱) *Simulium nievai* ۲) *Hydrotea irritans* ۳) *Stomoxys calcitrans* ۴) *Musca automnalis*
- ۹۵- حساسیت کدام یک از روش‌های زیر برای تشخیص سیستی سرکوزیس در دام زنده بیشتر است؟
 ۱) تست جلدی ۲) ایمونوفلورسانس ۳) کانتر ایمونوالتروفورز ۴) هماگلوتیناسیون غیرمستقیم
- ۹۶- بزرگترین، شایع‌ترین و بیماری‌زاترین سستود اسب به ترتیب کدامند؟
 ۱) آنولوسفالا ماغنا - آنولوسفالا پرفولیتا - آنولوسفالا ماغنا
 ۲) آنولوسفالا ماغنا - آنولوسفالا ماغنا - آنولوسفالا پرفولیتا
 ۳) آنولوسفالا پرفولیتا - آنولوسفالا ماغنا - آنولوسفالا ماغنا
 ۴) آنولوسفالا پرفولیتا - آنولوسفالا ماغنا - آنولوسفالا پرفولیتا
- ۹۷- در آلودگی مجدد با کدام نماتود، ایمنیت سریع‌تر ایجاد می‌شود؟
 ۱) بونوستومم تربگونوسفالوم ۲) نماتودیروس باتوس ۳) استرونژیلوئیدس پاپلوزوس ۴) تریکوسترونزیلوس کلوبریفورمیس
- ۹۸- کدام گونه شیستوزوما نوع میزبانی بیشتری دارد؟
 ۱) شیستوزوماهماهیوم ۲) شیستوزومابویس ۳) شیستوزوما مانسونی ۴) شیستوزوما ژاپونیکوم
- ۹۹- کدام یک از حیوانات زیر میزبان واسطه تباپیزیفورمیس است؟
 ۱) سگ ۲) خرگوش ۳) رویاه ۴) گربه
- ۱۰۰- کدام یک از سویه‌های اکنیوکوکوس گرانولوزوس، در ایران نسبت به بقیه شایع‌تر است؟
 ۱) گوسفندی ۲) شتری ۳) گاویشی ۴) بزی

پیوسمی:

- ۱۰۱- سیکل اوره در کدام منطقه سلولی انجام می‌شود؟
 ۱) دستگاه گلزی ۲) میتوکندری و لیزوژروم ۳) میتوکندری و پراکسیزوم
- ۱۰۲- آنزیم آروماتاز، در تولید کدام‌یک، نقش دارد؟
 ۱) پروژترون ۲) ۱۷- بتا استرادیول ۳) ۱۷-α-هیدروکسی پرگننولون
- ۱۰۳- کاتابولیسم کدام گروه از اسیدهای آمینه نیاز به آنزیم‌های اکسیژنаз دارد؟
 ۱) اسیدهای آمینه آرماتیک ۲) اسیدهای آمینه غیرقطبی ۳) اسیدهای آمینه گوگردی
- ۱۰۴- افزایش cAMP درون سلولی، به ترتیب چه اثری بر روی فعالیت‌های آنزیم گلیکوژن سنتاز و لیپاز حساس به هورمون دارد؟
 ۱) افزایش - کاهش ۲) کاهش - افزایش ۳) کاهش - افزایش ۴) افزایش - افزایش
- ۱۰۵- در بیوسنتر هورمون اپی نفرین از نوراپی نفرین توسط آنزیم فنیل آتانول آمین N- متیل ترانسفراز، دهنده گروه یک کربنه کدام ترکیب می‌باشد؟
 ۱) بیوتین ۲) کوبالامین ۳) N₁₀- تراهیدروفولات ۴) آدنوزیل متیونین

۱۰۶- در کدام حالت حداکثر قدرت بافری حادث می‌شود؟



۱۰۷- کدامیک از ترکیبات فسفولیپیدی زیر آمفی پاتیک است؟

- (۱) سربروزید (۲) پلاسمالوژن (۳) گانگلیوزید (۴) سولفاتید

۱۰۸- فاکتور فعال کننده پلاکتی در کدامیک از گروه‌های ملکولی زیر قرار می‌گیرد؟

- (۱) اسفنگولیپیدها (۲) ایکوزانوئیدها (۳) گلیکولیپیدها (۴) گلیسروفسفولیپیدها

۱۰۹- از بنا اکسیداسیون کامل اسید پالمیتیک، تمام موارد زیر تولید می‌گردند، به جز:



۱۱۰- پیتید مقابله چند Pk_a و چند نقطه ایزوالکتریک دارد؟

Gly - Leu - Asp - Lys

۱۱۱- یک Pk_a و چهار نقطه ایزوالکتریک

۱۱۲- سه Pk_a و یک نقطه ایزوالکتریک

۱۱۳- آنزیم استیل کوآ کربوکسیلاز جزو کدام دسته از آنزیم‌ها محسوب می‌شود؟

- (۱) لیگازها (۲) ترانسفرازها (۳) اکسیدور اکتاوازا (۴) لیازها

۱۱۴- یک میکروگرم از آنزیم خالصی، با وزن مولکولی $MW = 85000$ ، واکنشی را با سرعت $2\mu\text{mol}/\text{min}$

تحت شرایط بهینه کاتالیز می‌کند، فعالیت مخصوص این آنزیم بر حسب $\frac{u}{mg}$ چقدر است؟

- (۱) ۲۰۰۰ (۲) ۵۰۰ (۳) ۲۵ (۴) ۲

۱۱۵- بیماری فنیل کتون اوری (PKU)، در اثر نقص کدام آنزیم بوجود می‌آید؟

- (۱) هوموژنیزات دی‌اکسیرناز (۲) فنیل‌آلائین هیدروکسیلار

۱۱۶- هدف دارویی در درمان افسردگی‌ها کدام آنزیم می‌باشد؟

- (۱) سروتونین آمیل ترانسفراز (۲) سروتونین آمیل (۳) تیروزین آمینو اکسیداز

۱۱۷- دوپامین هیدروکسیلاز DOPA

۱۱۸- کدام هورمون در جریان خون از طریق ناقل جابه‌جا می‌گردد؟

- (۱) انسولین (۲) ACTH (۳) تیروکسین (۴) اکسی‌توسین

۱۱۹- کدام سیستم پروتئازی، باعث پروتئولیز هدفمند پروتئین‌ها می‌شود؟

- (۱) سیستم پروتئازهای گوارشی (۲) سیستم پروتئازوم - یوبی کوئیتین

۱۲۰- هر سه مورد صحیح می‌باشد.

۱۲۱- کدامیک از هیستون‌های زیر، در هسته نوکلئوزوم موجود نمی‌باشد؟

- (۱) H₂b (۲) H₂a (۳) H₁ (۴) H₄

۱۲۲- کدام RNA، به مقدار بیشتری نسبت به سایرین در سلول یافت می‌شود؟

- (۱) Sn RNA (۲) m RNA (۳) t RNA (۴) r RNA

۱۲۳- کدامیک از جهش‌های زیر، منجر به ایجاد و ظهور کدون پایان و در نتیجه پایان ترجمه پروتئین می‌شود؟

- (۱) nonsense (۲) silent (۳) Missense (۴) Frameshift

۱۲۴- تمامی روش‌های زیر، جهت بررسی سطح mRNA، در یک سلول کاربرد دارد، بجز:

- (۱) RT-PCR (۲) FISH

۱۲۵- (۳) نورترن بلات (northern blot) (۴) ساترن بلات (southern blot)

بیولوژی سلولی و ملکولی:

۱۲۱- در خصوص چگونگی سنتز mRNA، همهی عبارات زیر صحیح‌اند بجز:

(۱) به صورت مکمل انجام می‌شود.

(۲) همیشه در جهت $3' \rightarrow 5'$ صورت می‌گیرد.

(۳) به طریقه غیر موازی با رشته DNA الگوبرداری شده سنتز می‌شود.

(۴) برای سنتز mRNA در شرایط *in vivo* تنها نیاز به نوکلئوتیدها و یک آنزیم پلی‌مراز است.

۱۲۲- کدام یک از آنزیم‌های زیر، یک ریبیونوکلئوپروتئین است؟

(۱) تلومراز (۲) هلیکاز (۳) DNA پلی‌مراز (۴) توبوایزومراز

۱۲۳- کدام گزینه در مورد آنزیم‌های محدود‌الاثر، صحیح است؟

(۱) اساساً آگزونو کلثاز هستند.

(۲) فقط بر DNA حلقوی تأثیر می‌گذارند.

(۳) از نظر محل برش از اختصاصیت کمی برخوردارند.

(۴) می‌تواند برای ساخت پلاسمیدهای هیبرید استفاده شود.

۱۲۴- کدام یک از کدهای ژنتیکی، به عنوان کد شروع کننده، عمل می‌کند؟

(۱) UAG (۲) AUG (۳) UGA (۴) GGU

۱۲۵- گزینه مناسب، در ارتباط با جهش خنثی، کدام است؟

(۱) به تغییر در یک کدون که تغییری در اسید آمینه‌ی رمز شده ایجاد نمی‌کند.

(۲) به تغییر در یک کدون به کدونی که از نظر شیمیابی، اسید آمینه بسیار متفاوتی تولید کند.

(۳) به تغییر در کدون به نحوی که اسید آمینه تغییر یافته مشابه اسید آمینه اصلی عمل کرده و کارکرد پروتئین را دگرگون نسازد.

(۴) به تغییر یک کدون به یک کدون پایابی که متجربه ختم پیش رس زنجیره اسید آمینه در طی ترجمه شود.

۱۲۶- همهی ترکیبات زیر، جزء ترکیبات اصلی هستک می‌باشند بجز:

(۱) Proteins (۲) Sterols (۳) DNA (۴) RNA

۱۲۷- کدام گزینه در ارتباط با روش PCR صحیح است؟

(۱) PCR را می‌توان با یک آغازگر نیز انجام داد.

(۲) برای انجام PCR همیشه نیاز به دو آغازگر می‌باشد.

(۳) آنزیم RNA polymerase PCR است.

(۴) محدودیتی در تعداد دفعات سیکل PCR وجود ندارد.

۱۲۸- کراسینگ اور، در کدام مرحله تقسیم می‌وز، انجام می‌شود؟

(۱) متافاز I (۲) پروفاز I - Diakinesis (۳) پروفاز I - leptotene (۴) پروفاز I - Diplotene

۱۲۹- اگر ژل زیر نتیجه‌ی الکتروفورز قطعات حاصل از تعیین توده‌ای رشته‌ی DNA به روش سنگر باشد، توالی مورد سنجش چیست؟

ddA	ddC	ddG	ddT
—			—
—		—	
—	—		—
—		—	

(۱) $3' - TCAGCTA - 5'$

(۲) $3' - ATCGACT - 5'$

(۳) $5' - TAGCTGA - 3'$

(۴) $5' - AGTCGAT - 3'$

۱۳۰- واحدهای سازنده نوکلتوزوم کدام‌اند؟

H_۵, H_۴, H_۷, H_۱ (۱)

H_۴, H_۳, H_۷, H_۱ (۴)

H_۳, H_۲, H_۱B, H_۱A (۱)

H_۴, H_۳, H_۷B, H_۲A (۳)

- ۱۳۱- کدام رخداد، منجر به مهار بیان زن می‌شود؟
 ۱) استیلاسیون توالی زن
 ۲) متیلاسیون ناحیه پرومتوئر
 ۳) فعال شدن ehhahcer زن
 ۴) افزایش transcription factor فعال کننده
- ۱۳۲- همانندسازی DNA توسط سلول‌های یوکاریوت به چه صورت انجام می‌شود؟
 ۱) dispersive
 ۲) conservative
 ۳) semiconservative
 ۴) random dispersive
- ۱۳۳- دو نوکلئوتید مجاور هم روی یک رشته DNA. توسط چه نوع پیوندی بهم متصل گردیده‌اند؟
 ۱) فسفو دی استر
 ۲) گلایکوزیلیک
 ۳) هیدروژنی
 ۴) کوالانسی
- ۱۳۴- در ارتباط با نسخه‌برداری گزینهٔ صحیح کدام است؟
 ۱) نسخه‌برداری از ناحیه هتروکروماتین بیشتر از ناحیه یوکروماتین انجام می‌شود.
 ۲) نسخه‌برداری به یک اندازه از ناحیه‌های یوکروماتین و هتروکروماتین انجام می‌شود.
 ۳) نسخه‌برداری از ناحیه یوکروماتین بیشتر از ناحیه هتروکروماتین انجام می‌شود.
 ۴) نسخه‌برداری از ناحیه یوکروماتین و از ناحیه هتروکروماتین انجام نمی‌شود.
- ۱۳۵- درصد نوکلئوتید G در یک قطعه DNA استخراج شده از کبد موش ۳۰% است، درصد نوکلئوتید T در این بافت چند درصد، تخمین زده می‌شود؟
 ۱) ۱۹/۳
 ۲) ۳۰/۷
 ۳) ۳۸/۶
 ۴) ۶۱/۴
- ۱۳۶- هنگام همانندسازی، رشته DNA پیرو (lagging strand)، به صورت قطعه قطعه سنتز می‌شود، به این قطعات چه می‌گویند؟
 ۱) ماهواره‌ای
 ۲) دبل هلیکس
 ۳) کورن بک (kornbeg fragment)
 ۴) اوکازاکی (Okazaki fragment)
- ۱۳۷- در عورده پرومتوئر (Promoter)، گزینهٔ صحیح کدام است؟
 ۱) برای ویرایش DNA مهم است.
 ۲) تنظیم کنندهٔ قطع همانندسازی است.
 ۳) برای شروع روند نسخه‌برداری مهم است.
 ۴) قطعه‌ی ابتدای RNA ای سنتز شده است.
- ۱۳۸- فاکتور زیکما، جزء کدام آنزیم است؟
 ۱) DNA polymerase
 ۲) RNA polymerase
 ۳) Endonuclease
 ۴) DNA ligase
- ۱۳۹- اگر پیشرفت حاصل در نتاج برابر با $\frac{1}{4}$ اختلاف بهگزینی والدین باشد، آنگاه وراثت پذیری این صفت، چقدر است؟
 ۱) ۱/۴
 ۲) ۰/۲۵
 ۳) ۰/۵
 ۴) ۱/۲۵
- ۱۴۰- کدام بیومولکول زیر، دارای مکانیسم تعمیر خود (self - repair) است؟
 ۱) DNA, Protein
 ۲) DNA, RNA
 ۳) DNA, RNA, Protein
 ۴) DNA