


کد گنترول



220E

220

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۶/۱۲/۴

دفترچه شماره (۱)



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) - سال ۱۳۹۷

رشته باکتری‌شناسی (د - ۲۷۱۵)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: باکتری‌شناسی عمومی - باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها - قارچ‌شناسی و بیماری‌ها - اینمی‌شناسی و سرم‌شناسی	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره متفقی دارد.

حق جانبی تکبر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیک و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمام اشخاص خفیض و خلوقت تها با معجز این سازمان مجاز نیاشد و با منظکنین برای غفران و رفخار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- خارجی ترین پوشش هاگ باکتری‌ها کدام مورد است؟
- Spore coat (۴) Exosporium (۳) Germ cell wall (۲) Cortex (۱)
- ۲- اندام حسی باکتری‌ها کدام مورد است؟
- (۱) پلی (۴) کپسول (۳) فیمبریه (۲) نازک
- ۳- KDO یکی از ترکیبات باکتری‌های گرم منفی می‌باشد.
- Teichoic Acid (۲) Lipid A (۱)
- Core Oligosaccharide (۴) O-Specific chain (۳)
- ۴- کدام یک از خصوصیات در مورد بخش پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی درست است؟
- (۱) اسیدهای آمینه از نوع L و D می‌باشند.
(۲) تعداد اسیدهای آمینه متفاوت است.
(۳) به ان-استیل گلوکزآمین متصل می‌باشد.
(۴) زنجیرهای جانبی پپتیدی همیشه توسط پل عرضی به یکدیگر متصل می‌شوند.
- ۵- در صورت مثبت بودن سیگنال کموتاکتیک، واکنش باکتری چگونه خواهد بود؟
- (۱) افزایش حرکات Running و افزایش حرکات Tumbling
(۲) کاهش حرکات Running و کاهش حرکات Tumbling
(۳) افزایش حرکات Running و کاهش حرکات Tumbling
(۴) کاهش حرکات Running و افزایش حرکات Tumbling
- ۶- کدام ویژگی مقایسه‌ای در مورد باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی صادق می‌باشد؟
- (۱) تأثیر لیزوژیم در از هم پاشیدن دیواره سلولی در باکتری‌های گرم منفی بیشتر از گرم مثبت است.
(۲) مقاومت نسبت به گستینگی فیزیکی در باکتری‌های گرم منفی بیشتر از گرم مثبت است.
(۳) تولید اگزوتوكسین‌ها در باکتری‌های گرم منفی بیشتر از گرم مثبت است.
(۴) حساسیت نسبت به تتراسیکلین و کلرآمفینکل در باکتری‌های گرم منفی بیشتر از گرم مثبت است.
- ۷- کدام عبارت در مورد همانندسازی در باکتری‌ها درست است؟
- (۱) تعداد ۶ مولکول DNA Polymerase وجود دارد.
(۲) همانندسازی کروموزوم در باکتری‌ها از ناحیه TATA box شروع می‌شود.
(۳) اضافه کردن باز توسط آنزیم در جهت $3' \rightarrow 5'$ رشته الگو انجام می‌شود.
(۴) ۲ رشته Lagging و Leading وجود دارد.

- ۸ سرعت آنزیم **DNA Polymerase** در همانندسازی چقدر می‌باشد؟
 ۱۰۰۰ $\frac{\text{base}}{\text{min}}$ (۴) ۱۰۰۰ $\frac{\text{base}}{\text{min}}$ (۳) ۱۰۰۰ $\frac{\text{base}}{\text{sec}}$ (۲) ۱۰۰ $\frac{\text{base}}{\text{sec}}$ (۱)
- ۹ در صورتی که آسیب به مولکول **DNA** آن قدر شدید باشد که آسیب فیزیکی به آن وارد شود چه سیستم ترمیمی فعال می‌شود؟ (repair)
 Error-prone (۴) Excision (۳) Mismatch (۲) SOS (۱)
- ۱۰ کدام یک از ژن‌های اپرن لاکتوز حالت همیشه سازنده دارد؟
 Lac Y (۴) Lac A (۳) Lac I (۲) Lac Z (۱)
- ۱۱ تازگ در کدام باکتری از نوع لوفوتیریکوس است؟
 (۱) کمپلیوباکتر فتوس
 (۲) پرتوس میرابیلیس
 (۳) سالمونلا انتریکا
 (۴) اشرشیا کلی
- ۱۲ در باکتری‌های **Chemolithoautotroph** منبع انرژی کدام است؟
 (۱) مواد معدنی (۴) (۲) مواد آلی (۳) (۳) مواد آلی و CO_2 (۱)
- ۱۳ در رونوشتبرداری از **DNA** باکتری‌ها کدام آنزیم زیر نقش اساس دارد؟
 DNA dependent DNA Polymerase (۱)
 RNA dependent RNA Polymerase (۲)
 DNA dependent RNA Polymerase (۳)
 RNA dependent DNA Polymerase (۴)
- ۱۴ باکتری‌های گرم منفی از نظر کدام بخش متفاوت می‌باشند؟
 O-Specific side chain (۲) Lipid A (۱)
 Teichoic Acid (۴) Core-Oligosacchavide (۳)
- ۱۵ آنزیم کلیدی در پدیده پاستور در باکتری‌ها کدام است?
 (۱) فسفو فروکتوکیناز
 (۲) NADH دهیدروژناز
 (۳) سیتوکروم C ردوکتاز
 (۴) سوکسینات دهیدروژناز
- ۱۶ **Meso-DAP** جایگزین کدام اسیدآمینه در ساختمان پیتیدوگلیکان باکتری‌ها می‌شود؟
 (۱) L-لیزین (۲) D-لیزین (۳) D-آلانین (۴) L-آلانین
- ۱۷ در همانندسازی **DNA** باکتری‌ها کدام یک از پروتئین‌ها، در سنتز پرایمر نقش اساسی دارد؟
 dnac protein (۴) primase (۳) helicase (۲) rep protein (۱)
- ۱۸ در ساختار پلاسمیدها کدام قسمت در انتقال و تکثیر پلاسمید نقش دارد؟
 RTF (۴) Is (۳) R (۲) Tn (۱)
- ۱۹ در جسمک قاعده‌ای تازگ (Flagellar Basal Body) باکتری‌های گرم منفی چند عدد حلقه (Ring) وجود دارد؟
 ۵ (۲) ۲ (۱)
 ۲ (۴) ۴ (۳)
- ۲۰ کدام شاخه‌ها جزو باکتری‌های باستانی (Archaeabacteria) هستند?
 Thermoplasma (۲) Spirochates (۱)
 Proteobacteria (۴) Flavobacteria (۳)

- ۲۱- کدام اصطلاح مناسب باکتری *E.coli O₁₅₇:H₇* است؟
- (۱) سویه شاخص Type strain
 (۲) فاگووار (فازتیپ) Phage type
 (۳) سرووار Serovar
 (۴) بیووار Biovar
- ۲۲- باکتری‌های قلیادوست (Alkaliphile) در چه طیف pH رشد می‌کنند؟
- (۱) ۷,۵ - ۸,۵ (۴)
 (۲) ۹ - ۱۰,۵ (۳)
 (۳) ۱۲,۵ - ۱۵,۵ (۱)
- ۲۳- در باکتری‌های CO₂-fixing چه نوع گرانولی وجود دارد؟
- (۱) PHB
 (۲) Polyphosphate
 (۳) Carboxysome
 (۴) Sulfur
- ۲۴- ضدغوفونی‌کننده Benzalkonium Chloride جزء کدام یک از ترکیبات است؟
- (۱) فلی (۴) هالوزنه
 (۲) دترجنتی (۳) جیوه‌دار
- ۲۵- آنزیم EcoR₁ در جایگاه پالیندرومی مربوط به خود DNA را در بین بازهای و برش می‌دهد.
- (۱) G و A (۴)
 (۲) T و A (۳)
 (۳) C و G (۱)
- ۲۶- کدام آنزیم در باکتری‌ها واکنش $2O_2^- + 2H^+ \xrightarrow{?} O_2 + H_2O_2$ را کاتالیز می‌کند؟
- (۱) Superoxide dismutase
 (۲) Dehydrogenase
 (۳) Catalase
 (۴) Peroxidase
- ۲۷- کدام آنزیم در خارج از چنگال همانندسازی عمل می‌کند؟
- (۱) DNA gyrase (۱)
 (۲) Helicase
 (۳) Primase
 (۴) DNA polymerase I
- ۲۸- آزمایش برداشت طرحی (Replica plating) بیانگر کدام ویژگی موتاسیون می‌باشد؟
- (۱) خودبه‌خودی بودن (۴) فراگیر بودن
 (۲) نادر بودن (۳) القایی بودن
- ۲۹- آزمون متیل رد (MR). ارگانیسم‌های متیل رد منفی را بوجه اساسی از ارگانیسم‌های متیل رد مثبت متمایز می‌کند؟
- (۱) با افزایش pH تا حد خنثی پس از ۴۸ ساعت
 (۲) با کاهش pH تا حد ۴,۵ پس از ۲۴ ساعت
 (۳) با ایجاد اسیدهای پایدار پس از ۲۴ ساعت
- ۳۰- کدام توالی در مولکول DNA به عنوان توالی خاتمه به حساب می‌آید؟
- (۱) TAC (۲) AGT (۳) UAA
 (۴) TGA
- ۳۱- کدام باکتری در دمای ۴ درجه سانتی گراد هم رشد می‌کند؟
- (۱) تروفیرلا پیوژنر (۲) استرپتوکوکوس بیوژنر
 (۳) لیستریا متوسیتوژنر (۴) استافیلوکوکوس اورئوس
- ۳۲- استرپتوکوکوس پنومونیه در کدام گروه از گروه‌بندی لانسفیلد قرار دارد؟
- (۱) E (۲) C (۳) B
 (۴) قابل گروه‌بندی نیست
- ۳۳- کورینه باکتریوم اوویس را کورینه باکتریوم سودوتبرکولوزیس هم می‌نامند. وجه تسمیه آن چیست؟
- (۱) شباهت عقده‌های لنفاوی در بیماری حاصل از این گونه با نمای کشتارگاهی عقده‌های لنفاوی سلی
 (۲) کورینه باکتریوم اوویس و کورینه باکتریوم سودوتبرکولوزیس دو گونه باکتری متفاوت هستند.
 (۳) مشابهت علامت کلینیکی سل و سل کاذب به‌ویژه از لحاظ دوره بیماری
 (۴) قربت آنتی‌زنیکی عامل سل با کورینه باکتریوم اوویس

- ۳۴- کدام باکتری در رنگ آمیزی ذیل نلسون، ZN مثبت هستند؟
- (۱) سالمونلا (۲) بروسلا (۳) پاستورلا (۴) مایکوباکتریوم
- ۳۵- آنتروکوکها در کدام گروه از جدول لاتسیفیلد قرار دارند؟
- (A) (۱) (B) (۲) (C) (۲) (D) (۱)
- ۳۶- کدام کلستریدیوم کپسول تولید می‌نماید؟
- (۱) کلستریدیوم نووئی (۲) کلستریدیوم تنانی (۳) کلستریدیوم بوتولینوم (۴) کلستریدیوم پرفرنژنس
- ۳۷- استنشاق هوای آلوده به ذرات حاوی باکتری لیستریا مونوسایتوژن احتمالاً منجر به کدام یک از اشکال بیماری می‌شود؟
- (۱) احتشانی (۲) مننگوانسفالیت (۳) ادراری (کلیوی) (۴) سقط جنین
- ۳۸- کورینه باکتریوم سودوتوبرکلوزیس به ترتیب بر همولیزهای ناشی از استافیلوکوکوس ارتوس و رودوکوکوس اکویی چه تأثیری دارد؟
- (۱) تقویت می‌کند - تضعیف می‌کند (۲) تضعیف می‌کند - تقویت می‌کند (۳) تقویت می‌کند - تقویت می‌کند (۴) تقویت می‌کند - تضعیف می‌کند
- ۳۹- کدام دسته از کوکسیهای گرم مثبت به باسیتراسین (Bacitracin) (دیسک ۴۰٪ واحدی) حساس می‌باشد؟
- (۱) استافیلوکوکهای غیربیماریزا (۲) انتروکوکوس فکالیس (۳) استافیلوکوکهای بیماریزا (۴) استرپتوکوکوس پیوژن
- ۴۰- کدام گزینه در خصوص ویژگی‌های کلستریدیوم پیلی فرم نادرست است؟
- (۱) گرم متغیر است. (۲) پاتوژن اجباری داخل سلولی است. (۳) قابل جداسازی در تخم مرغ جنین دار نیست. (۴) در کره اسبها و جوندگان باعث بیماری تیزr می‌شود.
- ۴۱- کدام استرپتوکوک پرگنهای نسبتاً بزرگ و موکوئیدی داشته و همولیز کامل وسیعی ایجاد می‌کند؟
- (۱) استرپتوکوکوس پنومونیه (۲) استرپتوکوکوس اکویی (۳) استرپتوکوکوس پیوژن
- ۴۲- عامل بیماری دیفتری گوساله‌ها کدام باکتری است؟
- (۱) باکترونیدس دیچلوباکتر فراژیلیس (۲) اکتینومایسین بویس (۳) فوزوباکتریوم نکروفرم
- ۴۳- برای کنترل بیماری مشمشه کدام روش مناسب‌تر است؟
- (۱) استفاده از واکسن زنده تخفیف حدت یافته (۲) واکسن کشته از باکتری حاد (۳) معدوم کردن بیماران (۴) ضدغوفونی کردن محیط
- ۴۴- کدام باکتری برای ایجاد بیماری به ناقلین بندپا (Arthropod vector) نیاز دارد؟
- (۱) برآکری سپیرا (۲) کلامیدیا (۳) لپتوسپیرا (۴) بورلیا
- ۴۵- در کدام بیماری تورم مفصل غیرچرکی از عوارض بیماری است؟
- (۱) بروسلوز (۲) پاستورلوز (۳) کزار (۴) شارین عالمتی

- ۴۶- راهیابی باکتری عامل عفونت ادراری به داخل مثانه مشمول کدام‌یک از تعاریف، می‌شود؟
 Penetration (۴) Enconter (۳) Ingression (۲) Entry (۱)
- ۴۷- عامل بیماری تب خرگوش (Rabbit fever) کدام باکتری می‌باشد؟
 Chlamydia trachomatis (۲) Mycobacterium paratuberculosis (۱)
 Yersinia pestis (۴) Francisella tularensis (۳)
- ۴۸- کدام مورد نشان‌دهنده حساسیت میزبان‌ها به سم کزار از بیشترین به کمترین است؟
 (۱) اسب - کبوتر - انسان - سگ - گاو
 (۲) اسب - سگ - گاو - کبوتر - انسان
 (۳) انسان - گاو - اسب - سگ - کبوتر
 (۴) انسان - گاو - سگ - اسب - کبوتر
- ۴۹- رشد کدام مایکوباکتریوم‌ها در اثر گلیسرول مهار می‌شود؟
 (۱) مایکوباکتریوم بویس
 (۲) مایکوبلاستوم تویرکلوزیس
 (۳) مایکوباکتریوم فلئی
 (۴) مایکوباکتریوم آویوم
- ۵۰- در سی - آر - دی کمپلکس (CRD-Complex) ماکیان معمولاً کدام یک از عوامل، نقش دارد؟
 (۱) مایکوپلاسمایکالیاروم و ای - کولای
 (۲) مایکوپلاسمایگالی سپتیکوم و ای - کولای
 (۳) ای - کولای و ویروس انفلوانزا
 (۴) مایکوپلاسمایگالی سپتیکوم و ویروس آنفلوانزا
- ۵۱- تشخیص قطعی بوتولیسم چگونه صورت می‌گیرد؟
 (۱) جداسازی باکتری از مواد غذایی مصرف شده
 (۲) اثبات وجود توکسین در محظیات دستگاه گوارش دام‌های تلف شده
 (۳) اثبات وجود توکسین در سرم خون دام‌های دارای علائم
 (۴) جداسازی باکتری از محظیات دستگاه گوارش
- ۵۲- وجود گرانول در چرک ناشی از کدام باکتری مشاهده می‌شود؟
 (۱) استرپتوکوکوس پیوژنر
 (۲) تروپرلا پیوژنر
 (۳) استافیلوکوکوس اورئوس
 (۴) اکتینومایسین بویس
- ۵۳- در آزمون مقایسه‌ای تست تویرکولین (CIT) در گاو در صورتی که پوست محل تزریق با تویرکولین گاوی کمی بیش از ۵ میلی‌متر نسبت به قبل ضخیم شده باشد و محل تزریق تویرکولین مرغی یک میلی‌متر افزایش یافته باشد. نتیجه به کدام حالت گزارش می‌شود؟
 (۱) گاو مورد آزمایش مبتلا به سل گاوی است و می‌باید به کشتارگاه فرستاده شود.
 (۲) گاو مبتلا به سل گاوی است و می‌باید تحت درمان قرار گیرد.
 (۳) گاو مشکوک به سل است و لازم است دو ماه دیگر تست شود.
 (۴) گاو موردنظر از نظر سل منفی است.
- ۵۴- کدام یک از اشکال کلامیدوفیلا پسیتاسی عفونی است?
 SB (۴) RB و EB (۳) EB (۲) RB (۱)
- ۵۵- کدام میزبان به مایکوباکتریوم بویس حساس نیست؟
 (۱) انسان
 (۲) سگ و گربه
 (۳) برندگان
 (۴) گوسفند و بز
- ۵۶- عامل پاراتیفوئید در پرنده‌گان کدام سرووار نمی‌باشد؟
 S. Pullorum (۴) S. Enteritidis (۳) S. Typhimurium (۲) S. Infantis (۱)

- ۵۷- کدام باکتری آنزیم نورامینیداز تولید می‌کند؟
 Corynebacterium ovis (۲) Erysipelothrix rhusiopathiae (۱)
 Streptococcus pyogenes (۴) Listeria monocytogenes (۳)
- ۵۸- کدام واکسن، کشته است؟
 Revl (۴) RB51 (۳) TAB (۲) Ty21a (۱)
- ۵۹- بیماری پسیتاكوز از کدام پرنده به انسان منتقل می‌شود؟
 (۱) ببل (۲) کبوتر (۳) طوطی (۴) مرغ
- ۶۰- کدام یک از آنزیم‌های استافیکوکوس ارتوس حل کننده لخته است؟
 (۱) هالورونیداز (۲) لیزواستافین (۳) کواگولاز (۴) استافیلوکیناز
- ۶۱- در درمان عفونت‌های کلامیدیاًی کدام آنتی‌بیوتیک‌ها مؤثر هستند؟
 (۱) تتراسایکلین و اریتروماسین (۲) سفالوسپورین و کلامفینیکل (۳) پنیسلین و اسٹریتوماگسین (۴) کلامفینیکل و آموکسی‌سیلین
- ۶۲- سروتیپ شایع پاسوچلاموتوسیدا (عامل شکل سپتی سمی هموراژیک) در آسیا و خاورمیانه کدام است؟
 B : ۲ (۲) A : ۱ (۱)
 E : ۲ (۴) A : ۶ (۳)
- ۶۳- ایجاد قانقاریای خشک در نوک دم، نوک گوش‌ها و دست و پای گوساله‌ها از عوارض کدام بیماری است؟
 (۱) پاستورلوز (۲) بروساژ (۳) سالمونلوز (۴) لیستریوز
- ۶۴- کمپیلوباکترفتوس زیرگونه ونرالیس در گاو چگونه انتقال می‌یابد؟
 (۱) مدفوعی دهانی (۲) از راه شیر (۳) تماس مستقیم دام سالم با گاو مبتلا (۴) جفت‌گیری
- ۶۵- مهم‌ترین و مناسب‌ترین روند در پیش‌گیری از بیماری اسهال سفید گوساله‌ها کدام است؟
 (۱) خوراندن آغوز در روزهای اول بعد از تولد (۲) واکسیناسیون گوساله‌ها (۳) سروترایپی (۴) قطع خوراندن شیر مادر در صورت وقوع اسهال
- ۶۶- واکنش مک‌فادین (Polychrome Methylen Blue) در مورد کدام باکتری، مثبت است؟
 (۱) باسیلوس آنتراسیس (۲) بروسلا ملی تنسیس (۳) بروسلا آبورتوس (۴) باسیلوس سرئوبس
- ۶۷- کدام گزینه در خصوص توکسین‌های کلستریدیوم پرفرنزنس نادرست است؟
 (۱) تمام انواع A تا E این باکتری توانایی تولید توکسین α را دارند.
 (۲) توکسین اپسیلون فقط توسط نوع D تولید می‌شود.
 (۳) توکسین بتا توسط انواع B و C تولید می‌شود.
 (۴) توکسین یوتا فقط توسط نوع E تولید می‌شود.
- ۶۸- پلاسمیدحدت **PXO** باسیلوس آنتراسیس دارای کدام ژن می‌باشد؟
 acp (۴) cya (۳) dep (۲) CapA (۱)
- ۶۹- فاز **Tb** بر کدام گونه بروسلا اثری ندارد?
 (۱) آبورتوس (۲) اوپس (۳) بوس (۴) ملی‌تنسیس

- ۷۰ - عامل بیماری بادسرخ (Erysipelas) در انسان کدام باکتری می‌باشد؟
- Erysipelothrix rhusiopathiae (۲) Streptococcus pyogenes (۱)
Staphylococcus aureus (۴) Listeria monocytogenes (۳)
- ۷۱ - هر ملکول آنتروتوکسین حساس به حرارت (LT) اشريشياکلى از کدام موارد تشکيل شده است؟
- (۱) از ۵ جزء A و یک جزء B
(۲) از ۵ جزء B و یک جزء A
(۳) از ۳ جزء B و دو جزء A
(۴) از یک جزء B و یک جزء A
- ۷۲ - کدام عامل باعث مات شدن پرگنه و حدت دار شدن باکتری استرپتوکوکوس پیوژن می‌شود؟
- (۱) پروتئین F
(۲) اسیدلیپوتیکوئیک
(۳) پروتئین M
- ۷۳ - پروتئین انتیمیمین بیان شده توسط ژن eae در کدام یک از پاتوتایپ‌های اشريشياکلى جهت اتصال به آنتروسیت‌های روده ضروری است؟
- (۱) انتروگریگتیو اشريشياکلى (ETEC)
(۲) انتروکسیرینیک اشريشياکلى (UPEC)
(۳) اورپاتوزنیک اشريشياکلى
- ۷۴ - آزمایش ASO در تشخیص بیماری‌های ناشی از کدام باکتری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- Listeria monocytogenes (۲) Staphylococcus aureus (۱)
Streptococcus pyogenes (۴) Bacillus anthracis (۳)
- ۷۵ - کدام گونه‌های استافیلوکوکسی، مولد کواغولاز می‌باشند؟
- (۱) استافیلوکوکوس اورئوس - استافیلوکوکوس اینترمذیوس
(۲) استافیلوکوکوس لنتوس - استافیلوکوکوس گالیتیروم
(۳) استافیلوکوکوس لنتوس - استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس
(۴) استافیلوکوکوس اورئوس - استافیلوکوکوس اپیلدرمیوس
- ۷۶ - محیط یون آگار شماره ۲ برای جداسازی کدام قارچ می‌باشد؟
- (۱) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
(۲) ملاسزیا فورفور
(۳) بلاستومایسیس درماتیتیدیس
(۴) کربپاکوکوس نتفورمنس
- ۷۷ - برای مشخص کردن کریپتوکوکوس در مایع مغزی نخاعی از چه رنگ آمیزی استفاده می‌شود؟
- (۱) PAS
(۲) گریدلی
(۳) جوهر کوئینک
(۴) جوهر هندی
- ۷۸ - کدام یک از آنتی‌بیوتیک‌ها از رشد قارچ‌های ساپروفیت جلوگیری می‌کند؟
- (۱) کلرامفنیکل
(۲) سیکلوهنگامید
(۳) گریزئوفولوین
(۴) پنی‌سیلین
- ۷۹ - مهم‌ترین آنزیم بیماری‌زای در ماتوفیت‌ها کدام است؟
- (۱) فسفولیپاز
(۲) کراتینیاز
(۳) کیتینیاز
- ۸۰ - بهترین تست اینمنی تشخیص اسپوروترویکوپس کدام است؟
- (۱) لاتکس آگلوتیناسیون
(۲) ثبوت عناصر مکمل
(۳) ایمنودیفیوژن
(۴) وسترن بلاستینگ

- ۸۱- کدام سایتوکاین‌ها باعث تحریک تولید پروتئین‌های فاز حاد کبد می‌شوند؟
(۱) TNF- β و IL-6, IL-17
(۲) TNF- α و IL-6, IL-1
(۳) TNF- β و IL-13, IL-10
(۴) TNF- α و IL-8, IL-5
- ۸۲- باکتری لیستریا مونوسایتوژن با چه مکانیسمی از تخریب خود در داخل بیگانه خوارها ممانعت می‌کند؟
(۱) ممانعت از اتصال فاگوزوم - لیزوزوم
(۲) ممانعت از آزاد شدن محنتیات فاگولیزوزوم
(۳) مقاومت نسبت به عوامل ضدمیکروبی
(۴) فرار از فاگوزوم
- ۸۳- ناحیه پاراکورتکس یک عقده لنفاوی از نظر حضور لنفوسيت‌ها مشابه کدام یک از نواحی زیر است؟
(۱) PALS در طحال
(۲) O-MALT در سطوح مخاطی
(۳) کورتکس تیموس
(۴) سینوس حاشیه‌ای در طحال
- ۸۴- کدام مولکول قادر است آنتی‌زن عرضه شده توسط MHC را بشناسد؟
(۱) BCR
(۲) Properdin
(۳) TCR
(۴) C3
- ۸۵- اینمی مخاطی به ترشح کدام کلاس آنتی‌بادی وابسته است؟
(۱) IgG
(۲) IgE
(۳) IgA
(۴) IgM
- ۸۶- اینمی‌زایی کدام نوع واکسن بیشتر است؟
(۱) کشته
(۲) زنده تخفیف حدت یافته
(۳) پپتیدی
(۴) DNA
- ۸۷- کدام مورد درباره هاپتن نادرست است؟
(۱) وزن مولکولی آنها کمتر از یک کیلو دالتون است.
(۲) در صورت اتصال به حاملین اپی‌توب‌های جدیدی ایجاد می‌شوند.
(۳) به تنها یکی قادر به تحریک سیستم اینمی بدن نیستند.
(۴) ساختار آنها فقط پروتئینی است.

- ۸۸- لاكتوفورین موجود در گرانولهای نوتروفیلها با حذف از دسترس میکروبها موجب کاهش بقای آنها می‌شود.
- (۱) اولیه - کلسیم (۲) اولیه - آهن (۳) ثانویه - آهن (۴) ثانویه - کلسیم
- ۸۹- کدام پذیرنده توانایی اتصال به فلاژلین باکتری را دارد؟
- (۱) TLR4 (۲) TLR2 (۳) TLR5 (۴) TLR9
- ۹۰- کدام باکتری با بیان پروتئین A بر روی سطح خود از پاسخ‌های سیستم ایمنی بدن فرار می‌کند؟
- (۱) استرپتوکوکوس کنیس (۲) استافیلوکوکوس ارئوس (۳) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (۴) سالمونلاتیفی موریوم

موضعه تحقیقاتی ارمن

موضعه تحقیقاتی ارمن