

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری - سال ۱۳۸۴

عصر پنجشنبه

دفترچه سوالات رشته دامپروری و دامپزشکی کد رشته ۴۰

تعداد سوال ۵۰ مدت پاسخگویی ۱۰۰ دقیقه

شماره داوطلب :

نام و نام خانوادگی متقاضی :

- ۱ - میانگین دوره پرورش یک مرغ تخم گذار چند هفته می باشد؟  
( ۱ ) ده هفته ( ۲ ) سی هفته ( ۳ ) چهل هفته ( ۴ ) شصت و پنج هفته
- ۲ - در تغذیه طیور کدامیک از مواد اولیه با درجه بیشتری مورد استفاده قرار میگیرد؟  
( ۱ ) کنجاله سویا ( ۲ ) دانه ذرت ( ۳ ) جو ( ۴ ) سبوس گندم
- ۳ - در مخارج عمومی مرغداری ها کدامیک از هزینه طبق گزینه های زیر از همه بیشتر است؟  
( ۱ ) هزینه مدیریتی و کارگری ( ۲ ) هزینه خرید جوجه های یکروزه ( ۳ ) هزینه استهلاکات و تعمیرات ( ۴ ) هزینه بهداشتی و دارویی
- ۴ - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشتی در آشیانه های پنجره باز با تهویه آزاد در هر مترمربع و قفس چند قطعه نیمچه میتوان پرورش داد؟  
( ۱ ) پنج قطعه ( ۲ ) هشت قطعه ( ۳ ) ده قطعه ( ۴ ) پانزده قطعه
- ۵ - طبق موازین مرغداری در پرورش نیمچه گوشتی در آشیانه های پنجره بسته فول اتوماتیک در هر متر مربع و قفس چند قطعه نیمچه میتوان پرورش داد؟  
( ۱ ) پنج قطعه ( ۲ ) هشت قطعه ( ۳ ) ده قطعه ( ۴ ) پانزده قطعه
- ۶ - کدامیک از بیماری های زیر در جوجه ها در هفته اول از لحاظ اخذ خسارت از فروشنده بسیار مهم است؟  
( ۱ ) گریزای عفونی ( ۲ ) مارک ( ۳ ) نیوکاسل ( ۴ ) C.R.D
- ۷ - علائم تیپیک و مشخص بیماری گالیورو در ..... طیور دیده میشود.  
( ۱ ) ریه ها ( ۲ ) بورس فابریسیوس ( ۳ ) پیش معده ( ۴ ) سنگدان

دامپروری و دامپزشکی

- ۸ - کدامیک از دانه های روغنی ذیل و کنجاله های آنها از نظر پروتئین و اسید آمینه لیزین غنی میباشند ؟  
( ۱ ) آفتابگردان ( ۲ ) کنجد ( ۳ ) سویا ( ۴ ) تخم پنبه
- ۹ - کدامیک از عوامل ذیل میتواند از طریق گوشت مرغ آلوده در انسان عوارضی را به همراه داشته باشد ؟  
( ۱ ) بروسلا ( ۲ ) سالمونلا ( ۳ ) برونشیت عفونی ( ۴ ) هیچکدام
- ۱۰ - سن شروع تخم گذاری در مرغهای تخم گذار در چند ماهگی است ؟  
( ۱ ) در سه ماهگی ( ۲ ) در چهار ماهگی ( ۳ ) در پنج ماهگی ( ۴ ) در ششم ماهگی
- ۱۱ - میانگین وزن قوچ های نژاد شال کدامیک از گزینه های زیر میباشد ؟  
( ۱ ) ۵۰ کیلوگرم ( ۲ ) ۷۰ کیلوگرم ( ۳ ) ۶۵ کیلوگرم ( ۴ ) ۸۵ کیلوگرم
- ۱۲ - استفاده از ..... در جیره نشخوارکنندگان به منظور بهره گیری از خاصیت خنثی ائی این ترکیب در شکمبه صورت میگیرد در حالی که در تک معده ای ها بعنوان منبع سدیم مورد استفاده قرار میگیرد .  
( ۱ ) بی کربنات سدیم ( ۲ ) کربنات کلسیم ( ۳ ) کلرور سدیم ( ۴ ) هیچکدام
- ۱۳ - بارزترین نشانه گله گوسفند مبتلا به بروسلوز کدام است ؟  
( ۱ ) کاهش شیر ( ۲ ) تب شدید ( ۳ ) ورم پستان ( ۴ ) سقط جنین
- ۱۴ - گوسفندان ماکونی ویژگی های نژادی آنها کدامیک از گزینه های زیر میباشد ؟  
( ۱ ) گوسفندی است گوشتی ( ۲ ) گوسفندی است شیری و گوشتی ( ۳ ) گوسفندی است پشمی و گوشتی ( ۴ ) گوسفندی است شیری
- ۱۵ - میانگین مقدار شیر تولیدی یک راس میش در ایران در یک دوره شیردهی چقدر است ؟  
( ۱ ) ۷۵ لیتر ( ۲ ) ۱۰۰ لیتر ( ۳ ) ۱۲۰ لیتر ( ۴ ) ۵۰ لیتر
- ۱۶ - در ارزیابی صحیح ظاهری گوسفند کدامیک از گزینه های زیر را باید در درجه نخست موردتوجه قرار داد ؟  
( ۱ ) سن دام ( ۲ ) وضعیت ایستادن دام ( ۳ ) سطح شکمی و وضعیت آن ( ۴ ) سلامتی ورشد عضلات و ویژگی های دنیه دام
- ۱۷ - باسیلوس آنتراسیس مولد کدام بیماری است ؟  
( ۱ ) آنتروتوکسمی ( ۲ ) شاربن ( ۳ ) شاربن علامتی ( ۴ ) فوت رات
- ۱۸ - علامت بطری زیرفکی Bottle.Jaw در کدام بیماری و نزد کدام حیوان دیده میشود ؟  
( ۱ ) I.B.R ( ۲ ) کپک گوسفند ( ۳ ) طاعون اسبی ( ۴ ) هیچکدام
- ۱۹ - وزن لاشه گوسفند در یک بره ۴۰ کیلونی چه میزان طبق گزینه های زیر برآورد میگردد ؟  
( ۱ ) ۲۲ الی ۲۰ کیلو ( ۲ ) ۱۶ الی ۱۷/۵ ( ۳ ) ۱۸ کیلو ( ۴ ) ۱۸/۶ الی ۱۹/۲ کیلو
- ۲۰ - توقولی در گروه بندی گوسفندان به کدامیک از گزینه های زیر گفته میشود ؟  
( ۱ ) گوسفند ماده مولد ( ۲ ) قوچ یا گوسفند نر ( ۳ ) بره شیرخوار ( ۴ ) بره نریا ماده درحدود یکساله
- ۲۱ - افزودن سبوس برنج به جیره غدانی گاوها محدودیت دارد که مربوط به یکی از دلایل زیر است ؟  
( ۱ ) احتمال آلودگی به قارچ آرگو ( ۲ ) فساد چربی سبوس ( ۳ ) ایجاد عارضه اسیدوز ( ۴ ) هر سه مورد
- ۲۲ - عنصر کلسیم در استخوان بندی بدن به کدامیک از اشکال زیر وجوددارد ؟  
( ۱ ) کربنات کلسیم ( ۲ ) سولفات کلسیم ( ۳ ) گلوکونات کلسیم ( ۴ ) فسفات و هیدروکسید کلسیم
- ۲۳ - یک دوره شیردهی در گاوهای دوشا طبق موازن دامپروری چند روز است ؟  
( ۱ ) ۲۵۰ روز ( ۲ ) ۳۵۰ روز ( ۳ ) ۳۰۵ روز ( ۴ ) ۳۸۰ روز

- ۲۴ - حریم یا فاصله یک تاسیسات گاوداری داشتی (شیری) طبقه نظام دامداری با واحد گاوداری داشتی دیگر چند متر باید باشد ؟  
 (۱) ۳۰۰ متر (۲) ۵۰۰ متر (۳) ۷۰۰ متر (۴) ۱۰۰۰ متر
- ۲۵ - دوران آبستنی گاو چند روز است ؟  
 (۱) ۱۸۰ روز (۲) ۲۱۰ روز (۳) ۲۷۹ روز (۴) ۲۴۴ روز
- ۲۶ - شایعترین بیماری در گاوداریهای صنعتی کدام است ؟  
 (۱) پریکار دیت ضربه ای (۲) پریتونیت ضربه ای  
 (۳) جابجائی شیردان (۴) سوء تغذیه
- ۲۷ - در جیره غذایی گاوهای شیری حداکثر میزان مجاز اضافه نمودن اوره چند درصد است ؟  
 (۱) دو درصد (۲) نیم درصد (۳) پنج درصد (۴) بیست درصد
- ۲۸ - بهترین زمان برای تلقیح تلیسه های نژاد هلشتاین چند ماهگی است ؟  
 (۱) ۱۰ ماهگی (۲) ۱۵ ماهگی (۳) ۲۰ ماهگی (۴) ۲۴ ماهگی
- ۲۹ - متوسط مساحت مفید برای گردشگاه باز (بهار بند) هر راس ماده گاو اصیل بر طبق موازین نظام دامداری چند متر مربع باید باشد ؟  
 (۱) ۲۰ متر مربع (۲) ۳۲ متر مربع (۳) ۴۰ متر مربع (۴) ۴۵ متر مربع
- ۳۰ - از میان گاوهای بومی ایران کدامیک دارای چربی شیر بیشتری هستند ؟  
 (۱) گاوهای سرابی (۲) گاوهای گلپایگانی  
 (۳) گاو میشهای ایرانی (۴) گاوهای کوهان دار مازندرانی
- ۳۱ - (پونی) در کدام گروه از دامهای زیر دسته بندی میشود ؟  
 (۱) گاوها (۲) اسبها (۳) گوسفندها (۴) طیور
- ۳۲ - رنگ کرنگ در اسب کدامیک از گزینه های زیر است ؟  
 (۱) نوعی رنگ قرمز یا سرخ دارای یال و دم بور (۲) رنگ تیره با یال و دم سیاه  
 (۳) رنگ زرد با یال و دم سیاه (۴) رنگ سیاه و سفید با یال و دم زرد
- ۳۳ - سیلمی به چه نوع اسبی از گزینه زیر اطلاق میشود ؟  
 (۱) اسب کورس (۲) اسب پرش (۳) نریان مخصوص جفت گیری (۴) اسب بارکش
- ۳۴ - وجود بیش از حد کدامیک از عناصر زیر در ملاس چغندر باعث لینت میگردد ؟  
 (۱) پتاسیم (۲) کلسیم (۳) برن (۴) مس
- ۳۵ - بهترین سن برای شروع تمرینها بدنی در اسب پرش و کورس چه زمانی است ؟  
 (۱) دوسالگی (۲) یک سالگی (۳) سه سالگی (۴) چهار سالگی
- ۳۶ - بهترین روش برای شناسائی سن در اسب کدام یک از موارد زیر میباشد ؟  
 (۱) بررسی دندانهای آسیا (۲) بررسی دندانهای نیش (۳) بررسی دندانهای ثنایا (۴) بررسی دندانهای پیش آسیا
- ۳۷ - طبق موازین دامپروری بطور متعارف طول عمر اقتصادی یک راس میش چند سال میباشد ؟  
 (۱) حدود ۴ سال (۲) حدود ۷ الی ۸ سال (۳) حدود ۵ سال (۴) عمر مشخصی ندارد
- ۳۸ - مهمترین هورمون افزایش تولید شیر کدامند ؟  
 (۱) ادکسی توسین (۲) استرادیول (۳) پرولاکتین (۴) سوماتوتروپین
- ۳۹ - دوران آبستنی شتر چند روز است ؟  
 (۱) ۲۷۰ روز (۲) ۳۴۰ روز (۳) ۳۹۰ روز (۴) ۲۹۰ روز

دامپروری و دامپزشکی

- ۴۰ - ارزش غذایی ذرت به ..... موجود در آن بستگی دارد ؟  
( ۱ ) نشاسته ( ۲ ) چربی ( ۳ ) پروتئین ( ۴ ) فیبر
- ۴۱ - برای تشخیص بیماری بونی یا شبه سل در گاوها از کدام گزینه زیر در آزمایش مقایسه ای آلرژیکی استفاده میشود ؟  
( ۱ ) از توبرکولین پستانداران ( ۲ ) از توبرکولین مرغی  
( ۳ ) از توبرکولین غلیظ چشمی ( ۴ ) از توبرکولین خیلی رقیق شده
- ۴۲ - در واکنش آلرژیک بین جلدی تشخیص بیماری سل در گاوها در اندازه گیری ضخامت پوست در کدامیک از گزینه های زیر واکنش را مثبت تلقی میکنند ؟  
( ۱ ) ضخامت پوست دو برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
( ۲ ) ضخامت پوست یک برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
( ۳ ) ضخامت پوست نیم برابر بیشتر از حالت طبیعی شده باشد  
( ۴ ) ضخامت پوست کمتر از یک برابر و نیم از حالت طبیعی شده باشد
- ۴۳ - کدامیک از بیماری های طیور دارای منشأ مادری بوده و از طریق ماشین های جوجه کشی و تخم مرغ آلوده ایجاد میگردد ؟  
( ۱ ) عفونت کیسه زرده و تورم بند ناف ( ۲ ) بیماری نیوکاسل  
( ۳ ) بیماری برونشیت طیور ( ۴ ) آنفلونزای طیور
- ۴۴ - بیماری C.R.D از کدامیک از طرق زیر سرایت و انتشار می یابد ؟  
( ۱ ) از راه مجاورت مستقیم یا همچنین از راه تخم مرغ  
( ۲ ) از راه غذا همراه با شرایط نامناسب پرورشی  
( ۳ ) از راه بستر آلوده و کتیف  
( ۴ ) از طریق حشرات و کنه های آلوده
- ۴۵ - مهمترین راه دفع ویروس مارک در مرغان از چه طریق می باشد ؟  
( ۱ ) ترشحات گوارشی ( ۲ ) ترشحات بینی ( ۳ ) فولیکول پرها ( ۴ ) هیچکدام
- ۴۶ - سندرم کاهش تولید تخم مرغ توسط کدامیک از عوامل زیر ایجاد میشود ؟  
( ۱ ) باکتری های گرم منفی ( ۲ ) باکتری های گرم مثبت  
( ۳ ) آنزو ویروسها ( ۴ ) قارچها
- ۴۷ - شایع ترین بیماری گاوداریهای سنتی ایران کدام است ؟  
( ۱ ) لنگش ( ۲ ) پریکار دیت ضربه ای ( ۳ ) جابجائی شیردان ( ۴ ) التهاب روده
- ۴۸ - در صورت ابتلاء گاو به کدام بیماری لاشه باید سریعاً معدوم و به مصرف انسان نرسد .  
( ۱ ) شاربن ( ۲ ) بروسلوز ( ۳ ) پریکار د ضربه ای ( ۴ ) جابجائی شیردان به سمت چپ
- ۴۹ - حد مجاز افلاتوکسین در شیر تولیدی کدامیک از گونه های زیر می باشد ؟  
( ۱ ) ۰/۵ قسمت افلاتوکسین برای یک میلیون قسمت شیر تولیدی  
( ۲ ) یک قسمت افلاتوکسین برای یک میلیون قسمت شیر تولیدی  
( ۳ ) به هیچ وجه افلاتوکسین نباید در شیر وجود داشته باشد  
( ۴ ) افلاتوکسین برای سلامت شیر تولیدی مسئله آفرین نمی باشد
- ۵۰ - واکسن ( اس نوزده ) S19 برای جلوگیری از کدامیک از بیماری های دامی زیر مورد استفاده قرار میگیرد ؟  
( ۱ ) بیماری تب برفکی ( ۲ ) بیماری بروسلوز ( ۳ ) بیماری آنروتکسمی ( ۴ ) بیماری شاربن علانمی

موفق باشید