



شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

مدیریت هماهنگ آزمونها

عصر جمعه

آزمون متقاضیان کارشناسی رسمی دادگستری

شهریور ماه ۱۳۸۴

دفترچه سوالات رشته: داروسازی و سم شناسی کد: ۳۹

مدت: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۶۰ سوال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توضیحات:

نمره منفی: دارد کتاب: بسته

نوع سوالات: چهارگزینه ای

- ۱- دفترچه سوالات و پاسخنامه و کارت ورود به جلسه را حتماً جداگانه به مراقبین تحويل دهید.
- ۲- پاسخ کلیه سوالات را فقط در پاسخنامه علامت بزنید.

بسم الله الرحمن الرحيم

- ۱- کدامیک از داروهای ضد باکتریال زیر در درمان عفونت بیمار حامله به نظر کاملاً بی خطر می رسد ؟
 ۱) سیپروفلوكسازین ۲) ارتیروماسین ۳) متروتیدازول
 ۴) سولفادیازین ۴) الكل ۳) آب ۲) کلروفرم
- ۲- کدامیک از حلالهای زیر در داروسازی مهمتر بوده و بیشتر مصرف می شود ؟
 ۱) اتر ۳) کدامیک از گزینه های زیر از عوارض جانبی مصرف سایمتادین می باشد ؟
 ۱) افزایش متابولیسم تئوفیلین ۲) افزایش پرولاکتین ۳) هیپوفسفاتمی ۴) هیپراسیدیته
- ۴- علت افزایش مرگ و میر در بیماریهای قلبی و عروقی را می توان نتیجه کدام یک از گزینه ها دانست ؟
 ۱) تحرک زیاد روزانه دانست ۲) مصرف میوه جات و سبزیجات دانست
 ۳) زندگی در مناطق روستائی دانست ۴) دراثر تغذیه نامناسب و عدم تحرک دانست
- ۵- مرگ و میر ناشی از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری :
 ۱) زیادتر از مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار است
 ۲) کمتر از مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار است
 ۳) برابر مرگ و میر ناشی از تصادف با اتومبیل است
 ۴) برابر با مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار است
- ۶- کدامیک از عناصر زیر از راه روده خوب جذب شده و ایجاد مسمومیت می نمایند ؟
 ۱) کادمیوم ۲) تالیوم ۳) سرب ۴) قلع
- ۷- پیشنهاد شما برای زمان خوردن کاپتوپریل کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟
 ۱) پیش از غذا ۲) بعد از غذا
 ۳) همراه با غذا ۴) مسئله خاصی در رابطه با مصرف وجود ندارد
- ۸- بیماری به آموکسی سیلین حساسیت شدید دارد در هنگام مشورت پزشک با شما کدام گزینه را پیشنهاد می نماید ؟
 ۱) پنی سیلین ۲) اریترومامسین ۳) سفالکسین ۴) آمپی سیلین
- ۹- در موقع تحويل داروی لوروستاتین به بیمار چه توصیه ای برای زمان مصرف آن می نماید ؟
 ۱) صبح ناشتا ۲) بعد از صبحانه
 ۳) همراه با شام ۴) زمان خاص برای مصرف ندارد
- ۱۰- چاقی (بیش از ۳۰ درصد وزن ایده آل) کدامیک از حالات زیر را بدنبال ندارد ؟
 ۱) BACK PAIN ۲) مرگ زودرس در اثر بیماریهای قلبی و عروقی
 ۳) دیابت نوع یک ۴) اوستئوآرتربت
- ۱۱- محدوده PH مناسب برای محلولهای چشمی کدامیک از گزینه های زیر است ؟
 PH = ۸-۱۰ PH = ۶-۸ PH = ۴-۶ PH = ۲-۳
- ۱۲- پودر ریشه کدام یک از این گیاهان دارای اثرات ضد تهوع و استفراغ می باشد ؟
 Garrot (۴) Garlic (۳) Ginger (۲) Ginring (۱)

- ۱۳- قطع ترشحات بینی درهنگام مصرف قرص سرماخوردگی مربوط به اثر کدام یک از گزینه های زیرمیباشد ؟
 ۱) کولینرژیک ۲) ضداحتقان ۳) آنتی کولینرژیک ۴) آنتی هیستامین
- ۱۴- مهمترین وظیفه دکتر مسئول فنی داروخانه کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟
 ۱) آماده کردن اقلام داروئی نسخه
 ۲) قیمت گذاری و نوشتن دستور مصرف
 ۳) وارد نمودن نسخه در لیست کامپیوتری بیمه های طرف قرارداد
 ۴) توجیه بیمار و توجه به تداخلات داروئی
- ۱۵- تیمول ماده عمدۀ عصاره کدام یک از گیاهان داروئی زیر است ؟
 ۱) آنیس ۲) آویشن ۳) رازیانه ۴) اوکالیپتوس
- ۱۶- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به اثرات دود سیگار است ؟
 ۱) کاهش وزن جنین
 ۲) کاهش عفونتهای تنفسی
 ۳) افزایش رشد جنین
 ۴) کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای ریوی
- ۱۷- در تسکین علائم سرماخوردگی انسانها در کدام یک از گزینه های زیر کاربرد ندارند ؟
 ۱) مالیدنی ۲) خوارکی ۳) انسناقی ۴) دهان شویه
- ۱۸- کدام یک از گزینه های زیر در مشکلات داروئی کشور موثر نمی باشد ؟
 ۱) قاچاق دارو به کشورهای هم جوار
 ۲) مصرف بی رویه دارو
 ۳) تضمین کیفیت و اثر بخشی دارو
 ۴) کمبود نقدینگی کارخانجات داروسازی
- ۱۹- کدام یک از گروههای غذائی زیر باعث کاهش جذب استامینوفن می شوند ؟
 ۱) غذاهای غنی از کربوهیدرات
 ۲) غذاهای غنی از چربی اشباع شده
 ۳) غذاهای غنی از چربی اشباع نشده
 ۴) غذاهای غنی از پروتئین نباتی
- ۲۰- شایع ترین مسمومیت حاصل از مواد داروئی مربوط به کدام یک از گزینه های زیر است ؟
 ۱) ضد افسردگیهای سه حلقه ای
 ۲) بنزو دیازی پن ها
 ۳) آنتی بیوتیک ها
 ۴) مسکن ها
- ۲۱- کلرامفنیکل از کدام گروه داروئی است :
 ۱) تتراسیکلین ۲) آنتی بیوتیک
 ۳) سفالوسپرین ۴) پنی سیلین ها
- ۲۲- مفنامیک اسید از کدام گروه داروئی است ؟
 ۱) آنتی بیوتیک ۲) مسکن ها
 ۳) مخفف اسم علمی آسپیرین چیست ؟
- O.X.C (۴) A.C.T (۳) A.C.A (۲) A.S.A (۱)
- ۲۴- اگر در نسخه پزشکی بنظر داروساز اشتباه بود :
 ۱) باید با پزشک تماس گرفت
 ۲) بیمار را راهنمایی کرد
 ۳) نسخه را تصحیح نمود
- ۴) با بیمار مشورت کرد

- ۲۵- آیا اریتروماسین با ناپروکسن تداخل داروئی دارد :
- (۱) تداخل ندارد
 - (۲) کمی تداخل دارد
 - (۳) تداخل مهم و زیاد دارد
 - (۴) تداخل آنها مهم نیست
- ۲۶- شربت دکسترمورفان تا چه سنی نباید تجویز شود ؟
- (۱) شش ماهگی
 - (۲) دوازده ماهگی
 - (۳) ۱۸ ماهگی
 - (۴) بیست و چهارماهگی
- ۲۷- پاراستامول از کدام دسته داروها است ؟
- (۱) آسپیرین
 - (۲) اکسار
 - (۳) بروفن
 - (۴) استامینوفن
- ۲۸- فروش چه اجنباسی در داروخانه احتیاج به حضور دکتر داروساز نیست ؟
- (۱) آسپیرین
 - (۲) آنتی بیوتیک
 - (۳) آنتی اسید
 - (۴) بتادین
- ۲۹- قرص پرمارین از کدام دسته داروها است ؟
- (۱) مسکن ها
 - (۲) آنتی بیوتیک ها
 - (۳) داروهای مدر
 - (۴) استروژن
- ۳۰- کدام یک از این داروها احتیاج به یخچال دارد ؟
- (۱) بروفن
 - (۲) ویتامین
 - (۳) انسولین
 - (۴) متڑین
- ۳۱- فیتونادیون جزء کدام دسته داروها است ؟
- (۱) ویتامین ها
 - (۲) آنتی بیوتیکها
 - (۳) مسکن ها
 - (۴) داروی قلبی
- ۳۲- چند دکتر داروساز در داروخانه شبانه روزی باید مسئولیت داشته باشند :
- (۱) یک نفر
 - (۲) دو نفر
 - (۳) سه نفر
 - (۴) چهار نفر
- ۳۳- دای می تیکون درمان چه نوع بیماری است ؟
- (۱) گلودرد
 - (۲) سرماخوردگی
 - (۳) اسهال
 - (۴) نفح شکم
- ۳۴- خاکشیر در طبیعت به چه صورت وجود دارد ؟
- (۱) درخت
 - (۲) درختچه
 - (۳) بوته
 - (۴) پیاز
- ۳۵- کدام یک از گیاهان پائین آورنده قندخون می باشد ؟
- (۱) ختمی
 - (۲) کرفس
 - (۳) پیاز عنصل
 - (۴) سنبل الطیب
- ۳۶- کدامیک از این گیاهان خاصیت مسهله دارند ؟
- (۱) بالنگو
 - (۲) پودنه
 - (۳) بادیان رومی
 - (۴) سنا
- ۳۷- مواد موثر رویاب را از چه قسمت گیاه می گیرند ؟
- (۱) برگ
 - (۲) گل
 - (۳) ریشه
 - (۴) میوه
- ۳۸- ماتریکار یا افیسینالیس مربوط به کدام گیاه است ؟
- (۱) بالنگو
 - (۲) بابونه
 - (۳) کاسنی
 - (۴) ختمی
- ۳۹- سنبل الطیب از چه قسمت گیاه استفاده می شود ؟
- (۱) برگ
 - (۲) گل
 - (۳) ریشه
 - (۴) میوه
- ۴۰- سکر تیفال در طبیعت به چه صورت وجود دارد ؟
- (۱) درخت
 - (۲) درختچه
 - (۳) بوته
 - (۴) انگل گیاهان دیگر

۴۱- برای اندازه گیری کلرامفینیکل و پنی سیلین کدام یک از دستگاههای زیر مناسب است ؟
 ۴) هیچکدام A.A (۳) G.C (۲) H.P.L.C (۱)

۴۲- برای اندازه گیری فلزات سنگین کدام یک از دستگاههای بکار برده می شود ؟
 ۱) دستگاه اسپکتروفوتومتر UV.VIS
 ۲) دستگاه کلریمتری
 ۳) هیچکدام

۴۳- کدامیک از حللهای زیر برای استخراج کافئین از گیاهان و یا دانه های گیاهی مناسب است ؟
 ۱) اتر ۲) الکل مطلق ۳) کلروفرم ۴) هیچکدام

۴۴- دستگاه اتمیک آبزشن فقط برای اندازه گیری :
 ۱) الکلهای سنگین مثل ایزوپروپانول
 ۲) فلزات سنگین مثل جیوه ، سرب و غیره
 ۳) آنتی بیوتیکها و مشتقان آنها

۴۵- در فرآورده های داروئی کدام آزمایش و یا آزمایشات میکروبشناسی ضروری است ؟
 ۱) شربت خوراکی مولتی ویتامین
 ۲) ویال تزریقی مدروکسی پروژسترون
 ۳) آمپول تزریقی جنتاماسین

۴۶- موثرترین درجه الکل برای ضدغذی عبارت است از :
 ۱) ۹۰-۱۰۰ درجه الکلی
 ۲) ۸۰-۹۰ درجه الکلی
 ۳) ۷۰-۸۰ درجه الکلی

۴۷- تجویز آنتاگونیست بنزودیازپین ها در بیماری که با ضد افسردگی های سه حلقه ای مسموم شده است ، کدام عارضه را به همراه می آورد ؟
 ۱) کما ۲) تشنج

۳) آریتمی قلبی ۴) آفت شدید فشارخون

۴۸- مسمومیت با کدام موجب بروز هیپرnatرمی می شود ؟

۱) جنتامایسین ۲) دیازوکساید ۳) فنوباربیتال

۴۹- برای جلوگیری از صدمات کبدی در صورت مسمومیت با استامینوفن کدام مورد تجویز می شود ؟

Dimercaprol (۲) Cyanocobalamin (۱)
 Penicillamine (۴) N-acetylcysteine (۳)

۵۰- مکانیسم وقوع تشنج در مسمومیت با آرسنیک کدام است ؟

۱) ایجاد ادم مغزی ۲) تحریک مستقیم CNS

۳) تحریک زیاد سیستم آدرنرژیک ۴) هیپوگلیسمی

۵۱- در مورد مکانیسم ایجاد اثرات سمی توسط سرب ، کدام گزینه نادرست است ؟

۱) تداخل در عملکرد کاتیون های مهمی چون آهن و کلسیم

۲) تخلیه ای پایانه ای عصبی از نور و ترانزیسترهای

۳) تغییر ساختار غشاها و گیرنده ها

۴) مهار فعالیت آنزیمی با اتصال به گروه سولفیدریل

۵۲- کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) حجم توزیع دارو در بدن ارتباط مستقیم با نیمه عمر دارو دارد.
 - ۲) داروهایی که اتصال بافتی زیادی دارند، حجم توزیع محدود و کوچکی دارند
 - ۳) در صورت مسمومیت باداروهایی که حجم توزیع بالا دارند، نمیتوان با همودیالیز برای بدن پاک کرد
 - ۴) در مسمومیت با فنوباربیتال، به دلیل حجم توزیع کم دارو در بدن، همودیالیز موثر است
- ۵۳- مسمومیت با کدام مورد، خطر هیپرکلسیمی به همراه دارد؟
- ۱) آلومینیوم
 - ۲) فلوراید
 - ۳) کادمیم
 - ۴) منیزیم
- ۵۴- در بیماری که به دلیل مسمومیت شدید دچار شوک شده است، اولین اقدام در جهت سلامت او کدام است؟
- ۱) تزریق کلسیم
 - ۲) تجویز دوپامین
 - ۳) تجویز ایزوپروترنول
 - ۴) درمان هیپوولمی

۵۵- کدام به عنوان آنتاگونیست اختصاصی بنزودیازپین‌ها عمل می‌کند؟

Naltrexone (۴) Flumazenil (۳) Carbamazepin (۲) Acetylcysteine (۱)

۵۶- در مسمومیت با حشره دش‌های هیدروکربنی هالوژنه (مانند DDT)، ۰۰۰ درغشاها تحریک پذیر صورت می‌گیرد.

- ۱) افزایش انتقال یون کلسیم
- ۲) تقویت ریلاریزاسیون
- ۳) ممانعت از غیرفعال شدن کانال‌های سدیمی
- ۴) هیپرپلاریزاسیون

۵۷- مسمومیت با کدام مورد، موجب بروز هیپوکالمی می‌شود؟

Toluene (۴) Heparin (۳) Fluoride (۲) Cyclophosphamide (۱)

۵۸- میدریازیس از علائم مسمومیت با کدام است؟

- ۱) اپیوئیدها
- ۲) بنزودیازپین‌ها

(۳) مسددهای کانال کلسیم

۵۹- در مرور مکانیسم مسمومیت با گاز منوکسیدکربن که در اثر احتراق ناقص حاصل می‌شود، کدام گزینه صحیح است؟

(۱) تمایل اتصال اکسیژن به هموگلوبین را افزایش می‌دهد و با آزادسازی اکسیژن تداخل می‌کند

(۲) تمایل اتصال آن به هموگلوبین به مراتب کمتر از اکسیژن است

(۳) تمایل اتصال اکسیژن به هموگلوبین را کاهش می‌دهد و اکسیژن به هموگلوبین متصل نمی‌شود

(۴) مانع تشکیل کربوکسی هموگلوبین می‌شود و در نتیجه CO_2 در بافت‌ها باقی می‌ماند

۶۰- کدام علامت مسمومیت با سیانید است؟

۱) تشنج

۲) توهمند

۳) میوزیس

۴) برادی کاردی

الف - ر

موفق باشید