

162

F

نام:

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صباح حمد

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاہ اصلاح شود مملکت اصلاح می شود۔

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی

دوره‌های دکتری (نیمه متاخر) داخل

سال ۱۳۹۲

مهندسی نقشه‌برداری (۱)
ژئودزی (کد ۲۳۱۷)

مدت پاسخگویی: ۱۵+ دقیقه

٤٥ تعداد سؤال:

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فوگرآمتری و زنودزی، زنودزی مهندسی ماهواره‌های پیشرفته، رُؤودینامیک پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵

۱۳۹۲ سال اسفندماه

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق حاج، تکریت و انتشار رسالات هدایت هر دویش (الكت و نبکي) آذون، بروی تعلیمی اخلاص حضرت، حقوقی تعلیمی این سازمان عجائب می باشد و نا متفقین برای عورفات، فتن، می شود.

-۱

برای یک زوج نقطه متناظر به مختصات (x_1, y_1) و (x_2, y_2) ، در صورتیکه $(x_{01}, y_{01}, -f_1)$ و $(x_{02}, y_{02}, -f_2)$ به ترتیب المان‌های توجیه داخلی تصویر چپ و راست باشند. در معادله زیر، ماتریس E (ماتریس اصلی) شامل چه پارامترهایی است؟

$$[x_1 - x_{01} \quad y_1 - y_{01} \quad -f_1] E \begin{bmatrix} x_2 - x_{02} \\ y_2 - y_{02} \\ -f_2 \end{bmatrix} = 0$$

۱) پارامترهای کالیبراسیون دوربین

۲) المان‌های توجیه نسبی و مختصات مدل

۳) المان‌های توجیه نسبی و مولفه‌های باز مدل

۴) المان‌های توجیه خارجی زوج تصویر و مولفه‌های باز فضای

در یک سنجنده آرایه خطی، در صورتی که یکی از آرایه‌ها (آرایه جلونگر) نسبت

به نادیر (در امتداد مسیر حرکت) زاویه ϕ بسازد معادله‌ای که طی آن بین

مختصات زمینی و مختصات آرایه‌ای رابطه برقرار می‌کند، کدام است؟

ماتریس دورانی، k ضریب مقیاس، f فاصله کانونی، (x_o, y_o, z_o) مرکز تصویر)

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ -f \cos \phi \end{bmatrix} = k \cdot M \begin{bmatrix} x - x_o \\ y - y_o \\ z - z_o \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} f \sin \phi \\ y \\ -f \cos \phi \end{bmatrix} = k \cdot M \begin{bmatrix} x - x_o \\ y - y_o \\ z - z_o \end{bmatrix} \quad (2)$$

در طول یک نوار حاصل از اتصال مدل‌های مربوطه، برای نقاط خارج از محور نوار

کدام یک از خطاهای زیر روی مؤلفه Z نقاط مدل تأثیر دارد؟

۱) خطای ۱ وجود دارد و خطای مقیاس و آزیموت صفر هستند.

۲) خطای ۰ وجود دارد و خطای آزیموت وجود دارند و خطای مقیاس صفر است.

۳) خطای مقیاس و خطای ۰ وجود دارند و خطای آزیموت صفر است.

۴) خطای مقیاس، خطای ۰ و خطای آزیموت وجود دارند.

-۳

-۴

در صورتیکه از معادلات شرط هم خطی مستقیماً برای تعیین مختصات سه بعدی نقاط تصویری استفاده شود (تقاطع فضایی) کدام یک از توجیهات ابتدا باید انجام شود؟

(۱) توجیه خارجی

(۲) توجیه داخلی + توجیه خارجی

(۳) توجیه داخلی + توجیه نسبی

(۴) توجیه داخلی + توجیه نسبی + توجیه مطلق

-۵

در صورتیکه یک دوربین تصویربرداری هوایی دارای اعوجاج شعاعی باشد کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟

(۱) مقدار این اعوجاج چه مثبت و چه منفی در دوربین‌های هوایی قابل صرفنظر کردن است.

(۲) در صورتی که اعوجاج مثبت باشد، این خطأ فقط در کناره‌های تصویر قابل ملاحظه است و راستای آن در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است.

(۳) در صورتیکه اعوجاج مثبت باشد، این خطأ در جهت دور شدن از نقطه اصلی است و در صورتی که اعوجاج منفی باشد راستای این خطأ در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است.

(۴) در صورتیکه اعوجاج مثبت باشد راستای این خطأ در جهت نزدیک شدن به نقطه اصلی است و در صورتیکه اعوجاج منفی باشد راستای این خطأ در جهت دور شدن از نقطه اصلی است.

-۶

طول و عرض شهری مستطیل شکل 30 km شرقی - غربی در 4 km شمالی -

جنوبی است، چنانچه بخواهیم نقشه شهر را در مقیاس $\frac{1}{2000}$ تهییه کنیم. تعداد

برگ‌های (شیت‌های) نقشه این شهر چند شیت است؟ (ابعاد استاندارد نقشه

$60\text{ cm} \times 80\text{ cm}$ است).

۷۶ (۱)

۵۰ (۴)


۶۹ (۲)

۵۵ (۳)

-۷

تعداد معادلات و درجه آزادی در حل بلوک به شکل زیر با حل سرشکنی دسته

اعده چه مقدار است؟

 Full GCP △ Planimetric GCP ○ Altimetric GCP • Tie Point

۲۰-۶۴ (۲)

۲۲-۶۲ (۱)

۲۲-۶۵ (۴)

۲۰-۶۵ (۳)

-۸

تغییرات مقیاس ناشی از تیلت (دوران هواپیما) در کدام یک از موارد زیر کمترین

است؟

۱) در امتداد حاشیه عکس

۱) در امتداد isoline

۴) در امتداد محور عکسبرداری

۳) فقط در مرکز تصویر

-۹

کدام یک از موارد زیر جزء موارد پیشنهادی برای طراحی نقاط کنترل برای بلوک

مثلثبندی توسط آگرمن نیست؟۱) طراحی بلوک با $\%30$ side lap۲) طراحی بلوک با $\%60$ side lap

۳) طراحی بلوک با دو نوار عمودی در ابتداء انتهای بلوک

۴) طراحی بلوک با دو رشته از نقاط کنترل ارتفاعی در طول بلوک

-۱۰

کدام یک از روابط زیر براساس ترمیم تحلیلی است؟

$$\begin{vmatrix} b_x & b_y & b_z \\ x_{o1} & y_{o1} & z_{o1} \\ x_{o2} & y_{o2} & z_{o2} \end{vmatrix} = 0 \quad (1)$$

$$x = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + 1}, \quad y = \frac{a_2x + b_2y + c_2}{a_2x + b_2y + 1} \quad (2)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda R \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ -f \end{pmatrix} = \lambda R \begin{pmatrix} X - X_o \\ Y - Y_o \\ Z - Z_o \end{pmatrix} \quad (4)$$

-۱۱

رابطه مربوط به گرادیان بوگه به کدام صورت زیر است؟

(J انحنای سطوح هم پتانسیل، g شتاب ثقل واقعی و G ثابت جاذبه جهانی نیوتن)

$$2g_J - 2\pi G p - 2\omega^2 \quad (۲) \quad -2g_J + 4\pi G p - 2\omega^2 \quad (۱)$$

$$-2g_J + 4\pi G p + 2\omega^2 \quad (۴) \quad -2g_J + 2\pi G p - 2\omega^2 \quad (۳)$$

-۱۲

رابطه تقارب نصفالنهارات در سیستم‌های تصویر متشابه به کدام صورت زیر است؟

$$\tan \gamma = -\frac{\frac{\partial y}{\partial \lambda}}{\frac{\partial x}{\partial \lambda}} \quad (۲) \quad \tan \gamma = -\frac{\frac{\partial y}{\partial q}}{\frac{\partial x}{\partial q}} \quad (۱)$$

$$\tan \gamma = -\frac{\frac{\partial x}{\partial \lambda}}{\frac{\partial y}{\partial q}} \quad (۴) \quad \tan \gamma = -\frac{\frac{\partial y}{\partial q}}{\frac{\partial x}{\partial \lambda}} \quad (۳)$$

-۱۳

رابطه تصحیح امتداد مشاهده شده به سطح بیضوی عبارتست از:

(آزمودن امتداد i به j، M_m متوسط انحنای، ϕ_m متوسط عرض دوسرامتداد و e خروج از مرکزیت اول و Δh_{ij} اختلاف ارتفاع هندسی دو نقطه)

$$\frac{\Delta h_{ij}}{\gamma M_m} e^\gamma \sin \alpha_{ij} \cos^\gamma \phi_m \quad (۲) \quad \frac{\Delta h_{ij}}{\gamma M_m} e^\gamma \sin \alpha_{ij} \cos \phi_m \quad (۱)$$

$$\frac{\Delta h_{ij}}{\gamma M_m} e^\gamma \sin 2\alpha_{ij} \cos^\gamma \phi_m \quad (۴) \quad \frac{\Delta h_{ij}}{\gamma M_m} e^\gamma \sin 2\alpha_{ij} \cos \phi_m \quad (۳)$$

-۱۴

رابطه ارتباط دو سیستم LG و LA به کدام صورت زیر است؟

$$\bar{e}^{LG} = R_\gamma(\Delta\alpha) R_\gamma(-\zeta) R_\gamma(\eta) \bar{e}^{LA} \quad (۱)$$

$$\bar{e}^{LG} = R_\gamma(\Delta\alpha) R_\gamma(-\zeta) R_\gamma(\eta) \bar{e}^{LA} \quad (۲)$$

$$\bar{e}^{LG} = R_\gamma(\Delta\alpha) R_\gamma(-\zeta) R_\gamma(\eta) \bar{e}^{LA} \quad (۳)$$

$$\bar{e}^{LG} = R_\gamma(\Delta\alpha) R_\gamma(\eta) R_\gamma(-\zeta) \bar{e}^{LA} \quad (۴)$$

-۱۵ تصحیح ارتو متریک اختلاف ارتفاع اندازه گیری شده بین دو نقطه A و B کدام است؟

$$\frac{\bar{g}_{A-\gamma_0}}{\bar{g}_A} H_A - \frac{\bar{g}_{A-\gamma_0}}{\bar{g}_B} H_B \quad (1)$$

$$\frac{\bar{g}_{A-\gamma_0}}{\gamma_0} H_A - \frac{\bar{g}_{B-\gamma_0}}{\bar{g}_B} H_B \quad (2)$$

$$\frac{\bar{g}_{A-\gamma_0}}{\gamma_0} H_A + \frac{\bar{g}_{B-\gamma_0}}{\gamma_0} H_B \quad (3)$$

$$\frac{\bar{g}_{A-\gamma_0}}{\gamma_0} H_A - \frac{\bar{g}_{B-\gamma_0}}{\gamma_0} H_B \quad (4)$$

-۱۶ انحنای خط شاقول نرمال در امتداد شرق - غرب تقریباً برابر است با:

$$(\Delta H)_{\text{اختلاف ارتفاع بین دو نقطه دلخواه A و B}}$$

$$- \circ / 17'' \sin 2\phi \Delta H \quad (1)$$

$$- \circ / 17'' \sin 2\phi \Delta H \quad (2) \quad - \circ / 17'' \sin \phi \Delta H \quad (3)$$

-۱۷ رابطه آنومالی خروج از مرکزیت E و آنومالی متوسط μ ، کدام است؟

$$\mu = E - e \sin E \quad (1) \quad \mu = e - e \sin E \quad (2)$$

$$\mu = e - E \sin e \quad (3) \quad E = \mu - e \sin \mu \quad (4)$$

-۱۸ با فرض اینکه جرم زمین با جرم بیضوی مولد میدان ثقل زمین برابر بوده ولی

اختلاف بین پتانسیل در سطح ژئوئید (W_0) و پتانسیل در سطح بیضوی مرجع

(U_0) برابر باشد ارتفاع ژئوئید برابر است با:

$$N = \frac{R}{4\pi\gamma_0} \iint \Delta g s(\psi) d\sigma \quad (1)$$

$$N = -\frac{\delta w}{\gamma_0} + \frac{R}{4\pi\gamma_0} \iint \Delta g s(\psi) d\sigma \quad (2)$$

$$N = -\frac{\delta w}{4\pi\gamma_0} + \frac{R}{4\pi\gamma_0} \iint \Delta g s(\psi) d\sigma \quad (3)$$

$$N = -\frac{\delta w}{\gamma_0} + \frac{G\delta M}{R} + \frac{R}{4\pi\gamma_0} \iint \Delta g s(\psi) d\sigma \quad (4)$$

-۱۹ ارتباط سیستم‌های CT و IT از کدام رابطه زیر به دست می‌آید؟

$$\vec{e}^{IT} = \begin{bmatrix} 1 & x_p & 0 \\ -x_p & 1 & y_p \\ 0 & -y_p & 1 \end{bmatrix} \vec{e}^{CT} \quad (1)$$

$$\vec{e}^{IT} = \begin{bmatrix} 1 & y_p & x_p \\ -y_p & 1 & 0 \\ -x_p & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{e}^{CT} \quad (2)$$

$$\vec{e}^{IT} = \begin{bmatrix} 1 & -x_p & y_p \\ x_p & 1 & 0 \\ -y_p & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{e}^{CT} \quad (3)$$

$$\vec{e}^{IT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_p \\ 0 & 1 & y_p \\ x_p & -y_p & 1 \end{bmatrix} \vec{e}^{CT} \quad (4)$$

-۲۰ در مدل ایری - هیسکانن، ضد ریشه در بلوک‌های اقیانوسی از کدام رابطه زیر به

دست می‌آید؟ (σ_w چگالی آب، σ_m چگالی ماسما، σ_o چگالی پوسته و

عمق اقیانوس)

$$R'_t = \frac{\sigma_m - \sigma_o}{\sigma_o - \sigma_m} di \quad (2)$$

$$R'_t = \frac{\sigma_o}{\sigma_m} di \quad (1)$$

$$R'_t = \frac{\sigma_o + \sigma_w}{\sigma_m + \sigma_o} di \quad (4)$$

$$R'_t = \frac{\sigma_o - \sigma_w}{\sigma_m - \sigma_o} di \quad (3)$$

-۲۱ کوتاه‌ترین فاصله یک ماهواره در مدار گردش آن به دور زمین، از کدام رابطه زیر

بدست می‌آید؟

$$r = a(1+e) \quad (2)$$

$$r = a(1-e) \quad (1)$$

$$r = a(1-e^2) \quad (4)$$

$$r = a(2+e) \quad (3)$$

-۲۲ سرعت خطی یک ماهواره در نقطه پریجی برابر کدام است؟

$$\sqrt{GM \frac{1-e^2}{1+e}} \quad (2)$$

$$\sqrt{GM \frac{1-e}{1+e}} \quad (1)$$

$$\sqrt{GM \frac{1+e^2}{1-e^2}} \quad (4)$$

$$\sqrt{GM \frac{1+e}{1-e}} \quad (3)$$

-۲۳ - اگر $v = [\circ \quad \circ \quad \circ]^T$ و $r = [-\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \circ]^T$ بردارهای یکه موقعیت و

سرعت یک ماهواره در لحظه دلخواه ۱ در سیستم اینترنتی باشند، زاویه میل

صفحه مدار حز کت این ماھواره چند درجه است؟

۳۰ (۱)

۳) مدار ماهواره استوایی است.
۴) مدار ماهواره قطبی است.

- ۲۴- اگر آنومالی خارج از مرکزیت ماهواره‌ای $E = 30^\circ$ باشد، با فرض دایره‌ای بودن

مسیح حرکت ماهواره: آنومالی حقیقی آن (۱۱) چند درجه است؟

• (1)

四〇 (四)

$$y(t) = a \sin t + b \cos t, x(t) = a \cos t + b \sin t$$

$z(t) = a \sin t$ موقعیت ماهواره‌ای را در لحظه دلخواه t و در سیستم مختصاتی

اینرشیال مشخص نمایند، معادله صفحه مدار حرکت این ماهواره برابر کدام است؟

$$abx - a^r y + (a^r - b^r)z = 0 \quad (1)$$

$$(a^r + b^r)x + a^r y + (a + b)z = 0 \quad (r)$$

$$(a^r + b^r)x + b^r y + (a + b)z = 0 \quad (r)$$

$$(a+b)x + b^r y + (a^r - b^r)z = 0 \quad (4)$$

- ۲۶- حنانچه حگال، حود، اتفاق برواز ماهواره‌ای، که سرعت خط، آن دلیل لحظه t بار

$\| \cdot \| = \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i y_i^2}$ دو دیایر چگاله، جو در ارتفاع پرواز ماهواره‌ای مشابه باشد که

در ارتفاع متفاوتی حرکت کرده و سرعت خطی آن $v' = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T$ است

باشد، نسبت مؤلفه X شتاب اغتشاشی ناشی از اصطکاک اتمسفری روی ماهواره

اول به مؤلفه X این شتاب اغتشاشی روی ماهواره دوم پرایر کدام است؟

۴ (۲) ۲ (۱)

八 (3)

-۲۷ پتانسیل اغتشاشی ناشی از فشردگی زمین برابر است با:

$$\varphi_p = \frac{GM}{r} \frac{J_2}{2} \left(\frac{R}{r} \right)^2 (1 - 3 \sin^2 \phi) \quad (1)$$

$$\varphi_p = \frac{GM}{r} \frac{J_2}{2} \left(\frac{R}{r} \right)^2 (1 - 3 \sin^2 \phi) \quad (2)$$

$$\varphi_p = \frac{GM}{r} \frac{J_2}{2} \left(\frac{R}{r} \right)^2 (1 - 2 \sin^2 \phi) \quad (3)$$

$$\varphi_p = \frac{GM}{r} \frac{J_2}{2} \left(\frac{R}{r} \right)^2 (1 + 3 \sin^2 \phi) \quad (4)$$

-۲۸ کدام ترکیب زیر ترکیبی مناسب‌تر برای حل ابهام مشاهدات فاز است؟

$$2L_1 + 3L_2 \quad (2)$$

$$L_1 - L_2 \quad (1)$$

$$9L_1 + 7L_2 \quad (4)$$

$$4L_1 + 5L_2 \quad (3)$$

-۲۹ کدام یک از داده‌های زیر در اطلاعات TLE وجود ندارد؟

(۱) خروج از مرکزیت
(۲) زاویه ساعتی گرینویچ

(۳) سرعت زاویه‌ای متوسط
(۴) مشتقات سرعت زاویه‌ای متوسط

-۳۰ در انتشار مدار با استفاده از ضرایب لاغرانژ (f, g, \dot{f}, \dot{g}) کدام یک از روابط

برقرار است؟

$$fg + \dot{f}\dot{g} = 0 \quad (2)$$


$$fg - \dot{f}\dot{g} = 0 \quad (1)$$

$$fg + \dot{f}\dot{g} = 1 \quad (4)$$

$$fg - \dot{f}\dot{g} = 1 \quad (3)$$

-۳۱ در انتقال ماهواره از مدار ارتفاع پایین به مدار زمین آهنگ، کدام یک از روابط

زیر صحیح است؟



$$\Delta v_a < 0, \Delta v_b < 0 \quad (1)$$

$$\Delta v_a > 0, \Delta v_b < 0 \quad (2)$$

$$\Delta v_a < 0, \Delta v_b > 0 \quad (3)$$

$$\Delta v_a > 0, \Delta v_b > 0 \quad (4)$$

-۳۲ در صورتی که $\beta \in \{\Omega, \omega, M\}$ و $\alpha \in \{a, e, I\}$ باشد، کدام یک از روابط

تابعی زیر برقرار است؟

$$\frac{d\beta}{dt} = f(\alpha) \quad (۲)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = f(\alpha) \quad (۱)$$

$$\frac{d\beta}{dt} = f(\alpha, \beta) \quad (۴)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = f(\alpha, \beta) \quad (۳)$$

-۳۳ کدام یک از روابط زیر تعریف صحیح دوره تناوبی (T_N) Nodal است؟

$$\frac{2\pi}{n+M} \quad (۲)$$

$$\frac{2\pi}{\dot{\omega}+n} \quad (۱)$$

$$\frac{2\pi}{\dot{\omega}+M} \quad (۴)$$

$$\frac{2\pi}{\dot{\omega}+\dot{\Omega}} \quad (۳)$$

-۳۴ میزان تصحیح اثر جزر و مد بر ارتفاع ارتو متريک از کدام رابطه‌ی زیر بدست می‌آيد؟

اعداد لاو و W_r پتانسیل جزر و مد

$$(1+h-k)\frac{W_r}{g} \quad (۲)$$

$$(1-h-k)\frac{W_r}{g} \quad (۱)$$

$$(1+h+k)\frac{W_r}{g} \quad (۴)$$

$$(1+k-h)\frac{W_r}{g} \quad (۳)$$

-۳۵ میزان تصحیح اثر جزر و مد بر اختلاف ارتفاع ترازیابی شده برابر است با:

(۲) فاصله دهنۀ ترازیابی و g شتاب ثقل واقعی

$$(1+k-h)\frac{\gamma \Delta s}{gR} (\sin \alpha \frac{\partial W_r}{\partial \phi} + \cos \alpha \frac{\partial W_r}{\cos \phi \partial \lambda}) \quad (۱)$$

$$(1+h-k)\frac{\gamma \Delta s}{gR} (\sin \alpha \frac{\partial W_r}{\partial \phi} + \cos \alpha \frac{\partial W_r}{\cos \phi \partial \lambda}) \quad (۲)$$

$$(1+h-k)\frac{\gamma \Delta s}{gR} (\cos \alpha \frac{\partial W_r}{\partial \phi} + \sin \alpha \frac{\partial W_r}{\cos \phi \partial \lambda}) \quad (۳)$$

$$(1+k-h)\frac{\gamma \Delta s}{gR} (\cos \alpha \frac{\partial W_r}{\partial \phi} + \sin \alpha \frac{\partial W_r}{\cos \phi \partial \lambda}) \quad (۴)$$

-۳۶ در محاسبه اعداد Load کدام یک از اثرات زیر به عنوان مرجع به کار می‌رود؟

۱) تغییر شکل در اثر بار

۲) اثر غیرمستقیم (جادبۀ ناشی از تغییر شکل در اثر بار)

۳) جاذبۀ ناشی از آب حاصل از جزر و مد

۴) جاذبۀ ناشی از آب حاصل از جزر و مد و تغییر شکل در اثر بار

- ۳۷ با در نظر گرفتن ماتریس استرین، کدام عبارت زیر نشان

دهندهی مؤلفه‌های برشی است؟


$$\begin{cases} \frac{1}{r}(e_{xx} + e_{yy}) \\ \frac{1}{r}(e_{yx} + e_{xy}) \end{cases} \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{r}(e_{xx} - e_{yy}) \\ \frac{1}{r}(e_{yx} + e_{xy}) \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{r}(e_{xx} + e_{yy}) \\ \frac{1}{r}(e_{yx} + e_{xy} + re_{xx}) \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}(e_{xx} - e_{yy}) \\ \frac{1}{2}(e_{yx} - e_{xy} - \tau e_{xx}) \end{array} \right. \quad (4)$$

- ۳۸ -



$$\ddot{\sigma} + \left(\frac{\mu_\tau}{\eta_\tau} + \frac{\mu_1}{\eta_1} \right) \dot{\sigma} + \frac{\mu_1 \mu_\tau \sigma}{\eta_1 \eta_\tau} = \mu_1 \ddot{e} + \frac{\mu_1 \mu_\tau}{\eta_\tau} \dot{e} \quad (1)$$

$$\ddot{\sigma} + \left(\frac{\mu_1}{\eta_1} + \frac{\mu_\tau}{\eta_\tau} \right) \dot{\sigma} + \frac{\mu_1 \mu_\tau \sigma}{\eta_1 \eta_\tau} = \mu_\tau \ddot{\epsilon} + \frac{\mu_1 \mu_\tau}{\eta_1} \dot{\epsilon} \quad (7)$$

$$\tau\eta_1\ddot{\epsilon} + \tau\mu_1\dot{\epsilon} = \frac{\eta_1}{\mu_\tau}\ddot{\sigma} + \left(\frac{\eta_1}{\eta_\tau} + \frac{\mu_1}{\mu_\tau} + 1\right)\dot{\sigma} + \frac{\mu_1}{\eta_\tau}\sigma \quad (3)$$

$$\ddot{\sigma} + \left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \right) \dot{\sigma} + \frac{\sigma}{\tau_1 \tau_2} = (\mu_1 + \mu_2) \ddot{e} + \left(\frac{\mu_1}{\tau_1} + \frac{\mu_2}{\tau_2} \right) \dot{e}, \quad \tau_1 = \frac{\eta_1}{\mu_1} \& \tau_2 = \frac{\eta_2}{\mu_2} \quad (4)$$

-۳۹- در تغییر شکل الاستیک کدام رابطه زیر بین ثابت‌های رئولوژیک k و λ و η می‌باشد؟

تنسورهای تنش و کنش برقدار است؟

$$\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{xx}} = -\frac{\gamma(\lambda + \mu)}{\lambda} \quad (\text{Eq. 1})$$

$$\varepsilon_{rr} = -\frac{\lambda \sigma_{rr}}{r\mu(3\lambda + 2\mu)} \quad (1)$$

$$\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{rr}} = -\frac{r\mu(r\lambda + \mu)}{\lambda} \quad (8)$$

$$\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{rr}} = -\frac{\lambda}{r\mu(r\lambda + \mu)} \quad (7)$$

-۴۰

میدان جابجایی در جسم تغییر شکل پذیری عبارت است از:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{x}_1, \mathbf{u}_2 = \mathbf{x}_2 + A\mathbf{x}_3, \mathbf{u}_3 = \mathbf{x}_3 + A\mathbf{x}_2$$


تنسور دوران (ω) در این جسم عبارت است از:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A \\ 0 & -A & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1+A^2 & 2A \\ 0 & 2A & 1+A^2 \end{bmatrix} \quad (2) \qquad \begin{bmatrix} 0 & A & 0 \\ -A & 0 & 2A \\ 0 & -2A & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

-۴۱

کدام عبارت زیر در مورد رفتار رئولوژیک مدل زیر صحیح است؟



۱) با حذف تنش محوری اعمال شده به جسم، تغییر شکل ایجاد شده در آن ثابت باقی می‌ماند.

۲) با اعمال تنش محوری ثابتی به این جسم تغییر شکل در آن به صورت خطی افزایش می‌یابد.

۳) میزان کاهش کرنش در جسم پس از حذف تنش محوری اعمال شده با نسبت $\frac{\eta}{\mu}$ کنترل می‌شود.

۴) میزان کاهش کرنش در جسم پس از حذف تنش محوری اعمال شده با نسبت $\frac{\mu}{\eta}$ کنترل می‌شود.

-۴۲

توزيع تنش در جسم تغییر شکل پذیری که ضمن تغییر شکل، از تعادل دورانی

برخوردار نیست با تنسور زیر مشخص می‌شود:

$$\sigma = \begin{bmatrix} x_1^2 x_3 & (1-x_2^2)x_1 & 0 \\ (1-x_2^2)x_1 & \frac{(x_2^2 - 3x_2)}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2x_2^2 \end{bmatrix}$$

در صورت چشم‌پوشی از شتاب تغییر شکل در جسم، نیروی حجمی مؤثر (body force)

بر جسم کدام است؟

$$X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0 \quad (1)$$

$$X_1 = \frac{\gamma x_1}{\rho} (x_2 - x_3), X_2 = \frac{x_2^2}{\rho}, X_3 = -\frac{\gamma}{\rho} x_2 \quad (2)$$

$$X_1 = \frac{\gamma x_1}{\rho} (x_3 - x_2), X_2 = -\frac{x_2^2}{\rho}, X_3 = \frac{\gamma}{\rho} x_2 \quad (3)$$

$$X_1 = \frac{\gamma}{\rho} (x_2 - x_1 x_3), X_2 = \frac{-1 + x_2 + x_3^2}{\rho}, X_3 = -\frac{\gamma}{\rho} x_3 \quad (4)$$

کدام یک از تنسورهای زیر می‌تواند یک تنسور کرنش باشد؟ -۴۳

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 & 3x_1 x_2 + x_3 \\ 3x_1 x_2 + x_3 & 3x_2^2 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 3x_2^2 & 3x_1 x_2 + x_3 \\ 3x_1 x_2 + x_3 & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 3x_2^2 & 3x_1 x_2 + x_3 \\ 3x_1 x_2 + x_3 & -\frac{x_1}{2} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} -\frac{x_2}{2} & 3x_1 x_2 + x_3 \\ 3x_1 x_2 + x_3 & \frac{x_1}{2} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} 7 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

-۴۴ اگر تنسور در نقطه P از یک جسم تغییر شکل پذیر باشد، میزان کشش در صفحه‌ای که بردار یکه نرمال آن

$$\mathbf{n} = \left[\frac{2}{3} \quad -\frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \right]^T$$

می‌باشد، برابر است با:

$$\left[-\frac{5}{3} \quad 0 \quad 4 \right]^T \quad (2) \quad [1 \quad 3 \quad 5]^T \quad (1)$$

$$\left[4 \quad -\frac{10}{3} \quad 2 \right]^T \quad (4) \quad \left[4 \quad -\frac{10}{3} \quad 0 \right]^T \quad (3)$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

-۴۵ اگر تنسور تنش در نقطه‌ای از یک جسم تغییر شکل پذیر باشد، میزان انبساط (dilatation) در این نقطه برابر است با:

$$6 \quad (2) \quad 0 \quad (1)$$

$$12 \quad (4) \quad 8 \quad (3)$$