

46- Which part is correct?

- 1) Assembly language programs are easily stored in the memory language.
- 2) Programming in assembly language is as hard as machine language.
- 3) Programming in machine language is easier than assembly language.
- 4) Machine language programs are easily stored in the memory.

47- Which of the following devices are known as I/O devices?

- 4) Scanner            3) Disk            2) Mouse            1) Keyboard

48- Baud rate is used to describe .....

- 1) the electromagnetic transfer of signal energy from one conductor to another .
- 2) signal coupling
- 3) a conducting connection between electrical equipment
- 4) the speed of data transmission

49- which of the following is the newest type of printer interface.

- 1) USB            2) Serial            3) SCSI            4) parallel

50- what is the set of rules used to transmit data from one computer to another .

- 1) Service            2) Protocol            3) Adaptive            4) Network Operating System

51- It is true that a byte .....

- 1) conveys the smallest amount of information .
- 2) Transmits message faster than a word .
- 3) is the same as bit used to convey meaning .
- 4) is the same as bit used as a unit of measurement .

52- A ..... is an example of a hand -held optical device .

- 1) light pen            2) floppy disk reader            3) disk drive            4) tape drive

53- What is meant by the term upload

- 1) Encrypt the message so that no-one except the intended recipient will be able to read it .
- 2)copying a file from one distant computer across a network of computers to your hard disk.
- 3) copying a file from your own disk to a remote computer.
- 4) It is a discussion group that focuses on one particular subject .

54- The rapid technological developments .....

- 1)cause each new product to become outdated quickly
- 2)cause the prices to increase progressively
- 3)slow down the manufacturing processes
- 4)diminish the possibility of doing research

55- When you choose "Cascade" command, windows lays all the open windows on top of each other. Cascade means .....

- 1) serially connected            2) Laying on top of each other.
- 3) disjoined            4) both 1 and 2

### سیستم عامل

۵۶- در کدامیک از روش‌های تخصیص فضای یک دیسک، امکان قطعه قطعه شدن خارجی (External Fragmentation) بیشتر است و راه حل مقابله با آن چیست؟

- (۱) پیوندی - استفاده از قطعه بندی ساده
- (۲) پیوندی - فشرده سازی
- (۳) پیوسته - استفاده از قطعه بندی ساده
- (۴) پیوسته - فشرده سازی

۵۷- کدام یک از روش‌های زیر کمترین میزان میانگین زمان بازگشت را بدست می‌آورند.

- |         |                 |         |          |
|---------|-----------------|---------|----------|
| HRN (۴) | Round robin (۳) | SJF (۲) | FCFC (۱) |
|---------|-----------------|---------|----------|

۵۸- کدام گزینه جزء نتایج عمل Defrag می‌باشد؟

- (۱) دیسک بهینه سازی می‌شود.
- (۲) افزایش سرعت CPU
- (۳) فایل‌ها فشرده سازی می‌شود.
- (۴) افزایش فضای آزاد حافظه

۵۹- ویندوز سخت افزار کامپیوتر را چگونه چک می‌کند؟

- (۱) با چک کردن ناحیه خاصی از حافظه اصلی
- (۲) با چک کردن پورت‌ها
- (۳) با کد شناسائی که توسط وسایل Plug & play برگردانده می‌شود.
- (۴) هر سه مورد

۶۰- اندازه هر Frame برابر چند Page است.

- (۱) توانی از دو صفحه
- (۲) دو صفحه
- (۳) بستگی به متوسط اندازه پردازش‌ها دارد.
- (۴) یک صفحه

۶۱- کدامیک از الگوریتم‌های زیر مشکل Belady Anomaly دارد؟

- |               |                   |         |             |
|---------------|-------------------|---------|-------------|
| ۴) هر سه مورد | Second chance (۳) | LRU (۲) | Optimal (۱) |
|---------------|-------------------|---------|-------------|

۶۲- کدامیک از سیستم عامل‌های زیر MULTITHREADING می‌باشد.

- |                |                  |                |         |
|----------------|------------------|----------------|---------|
| WINDOWS CE (۴) | WINDOWS 2000 (۳) | WINDOWS 98 (۲) | DOS (۱) |
|----------------|------------------|----------------|---------|

۶۳- کدام گزینه در مورد CONTEXT SWITCH صحیح است.

- (۱) کلیدی است که نتیجه CPU را به RAM می‌دهد
- (۲) کلیدی است جهت انتقال داده‌های CPU به RAM
- (۳) CPU برای انجام عملیات جدید، نیاز به نگهداری حالت عملیات قبلی و بارگذاری عملیات جدید است
- (۴) یک کلید تبدیل به متن است

۶۴- کار CPU SCHEDULER چیست.

- (۱) هر بار CPU چند عمل را انجام می‌دهد.
- (۲) از بین عملیات آماده و موجود در حافظه، CPU به یکی از آنها اختصاص می‌یابد
- (۳) برای اجرای عملیات مشابه برنامه ریزی می‌شود

- ۶۶- کدام حافظه سریعتر است

۱) DRAM	۲) حافظه نهان	۳) دیسک سخت	۴) CD-ROM
---------	---------------	-------------	-----------

۱) کنترل CPU به عمل انتخاب شده سپرده می شود  
۲) اجرای CPU را متوقف می شود  
۳) نتیجه عملیات CPU را به RAM منتقل می کند  
۴) عملیات در CPU بطور یکسان تقسیم می شود

۱) کار DISPATCHER در رابطه با CPU چیست .  
۲) اجرای CPU را متوقف می شود  
۳) برای اجرای برنامه های کاربردی ، CPU فعال می شود

## ساختمان داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی

- ۶۷- فرض کنید لیستی از درس های دانشجویان در اختیار داریم که از ستون های زیر تشکیل شده است.

( تعداد واحد - نام درس - کد درس - نام دانشجو - کد دانشجو )

هر دانشجو ممکن است چندین درس داشته باشد. اگر بخواهیم این اطلاعات را در یک بانک اطلاعاتی به گونه ای ذخیره کنیم که حداقل تکرار اطلاعات را داشته باشیم، حداقل به چند جدول نیاز داریم؟

۱) ۲ جدول	۲) ۳ جدول	۳) ۴ جدول	۴) ۵ جدول
-----------	-----------	-----------	-----------

۶۸- اگر جدول  $p$  (قطعات) دارای فیلد های ( $p\#$  ,  $pname$  ,  $color$  ,  $weight$  ,  $city$ ) و  $s$  جدول خریداران شامل فیلد های ( $s\#$  ,  $sname$  ,  $status$  ,  $city$ ) باشد ، حاصل پرس و جوی زیر چیست ؟

Select distinct s.city , p.city from s , p , sp where s.s# = sp.s# and sp.p# = p.p#

- ۱) تمام شهرهایی که قطعه‌ای انبار شده در آن شهر، به فروش رفته و یا خریداری ساکن آن شهر، خرید کرده است.

۲) تمام جفت شهرهایی که در آن، خریدار ساکن شهر اول، قطعه‌ای انبار شده ای در شهر دوم را خریده است.

۳) تمام جفت شهرهایی که قطعه انبار شده مربوط به یک شهر توسط خریدار شهر دیگر خریداری شده است.

۴) هیچکدام

۶۹- کدامیک از موارد زیر جزء کاتالوگ سیستم محسوب میشود؟

- ۱) مشخصات کاربران و مجوزهای دسترسی آنها  
۲) فرهنگ داده ها  
۳) عملیات انجام شده  
۴) همه موارد فوق

۷۰- کدام گزینه به مفهوم "مجموعه مقادیر مجاز یک صفت" می‌باشد؟

Domain (4)      Tuple (3)      Persistent (2)      Integrity (1)

۷۱- عملگر IN در SQL معادل کدام عملگر است؟

**!=ALL(**  $\{$                    **ALL (**  $\exists$                    **ANY>(**  $\forall$                    **= ANY(**  $\backslash$

۷۲- جدول امتحان (Exam) شامل شماره دانشجویی (#S) شماره درس (#C) و رتبه دانشجو (rank) در درس می باشد  
رتبه دانشجو در درس غیر تکراری است این رتبه حداکثر در چه سطح نرمایی قرار دارد؟

3 NF (۴)

BCNF (۳)

2 NF (۲)

1NF (۱)

DBA - ۷۳ چیست؟

- (۱) تشخیص خطای دادهها  
 (۲) بانک اطلاعاتی رابطه‌ای  
 (۳) برنامه ریز پایگاه دادهها  
 (۴) مدیر اجرایی پایگاه دادهها


۷۴- کدام گزینه درست است؟

- (۱) سیستم رابطه‌ای دارای ساختار فیزیکی است.  
 (۲) سیستم رابطه‌ای دارای ساختار منطقی است.  
 (۳) هیچ‌کدام  
 (۴) سیستم رابطه‌ای دارای ساختار منطقی فیزیکی است

۷۵- حد اکثر تعداد یالهای (لبه‌های) یک گراف جهت دار شامل  $n$  گره، برابر است با:

$$2n - n \quad (۴) \quad n^2 - 1 \quad (۲) \quad n^2 - n \quad (۱)$$

۷۶- خروجی تابع F برای لیست پیوندی یکطرفه زیر چیست؟



Procedure F(L)

Begin

if L#0 then

Begin

F( Link(L) );

Write( Data(L) );

F( Link(L) );

Write( Data(L) );

End;

End;

CBCCBCACBCCBCA (۲)

CCBCCBACCBCCBA (۱)

CBCBCCACBCCCCA (۴)

ACBBACBBACBBA (۳)

۷۷- می‌خواهیم با وارد کردن مقادیر ۱ و ۲ و ۳ به هر ترتیب دلخواه در یک درخت جستجوی یک درخت جستجوی دودویی با ۳ گره بسازیم چند درخت جستجوی دودویی متفاوت ممکن است ساخته شود.

(۱) ۴ درخت      (۲) ۳ درخت      (۳) ۶ درخت      (۴) ۵ درخت

۷۸- یک آرایه یک بعدی ۷۵ عنصر دارد که هر عنصر آن یک رشته است و هر رشته سه خانه حافظه فضای اشغال می‌کند آرایه در موقعیت ۱۲۰ دهدۀ ذخیره شده است. آدرس شروع [A] [49] برابر است با:

$$267 \quad (۴) \quad 169 \quad (۳) \quad 264 \quad (۲) \quad 164 \quad (۱)$$

### شبکه‌های کامپیوتری

۷۹- برای تغییر کامل نام یک وب سایت (مثلاً از نام [www.mysite.com](http://www.mysite.com) به نام [www.newsite.net](http://www.newsite.net)) چه عملیاتی از نظر فنی می‌بایست در DNS‌ها صورت بگیرد؟

- (۱) حذف یک رکورد در یک DNS و اضافه شدن یک رکورد در DNS‌ی دیگر  
 (۲) اصلاح رکورد مربوطه، در DNS مربوطه

- |  |   |
|--|---|
| ۳) اضافه شدن یک رکورد در DNS بدون حذف رکورد  | ۱)  |
| ۴) حذف یک رکورد در DNS مربوطه و اضافه شدن یک رکورد در همان DNS                               |   |
| ۸۰- برای کنترل ترافیک در یک شبکه کامپیوتری مقرون به صرفه کدام وسیله را انتخاب می کنید.       |   |
| ۴) رپیتر   | (۲) سوئیچ   |
| (۱) هاب  |   |
| ۸۱- کدامیک از پروتکل های زیر در لایه Application مدل OSI ، عمل می کنند ؟                     |   |
| ۴) هر سه مورد  | SPX (۳) SMTP (۲) TCP (۱)                              |
| ۸۲- پس از نصب مودم و دریافت یک ISP برای اتصال به اینترنت چه کارهای دیگری را باید انجام داد ؟ |   |
| Dail Up Networking   | (۲) نصب (۱) اجرای یک برنامه رور گر وب                 |
| (۳) نصب  | ۴) همه موارد  |
| ۸۳- در پست الکترونیکی برای همراه کردن یک فایل به نامه از کدام گزینه استفاده می شود .         |   |
| Forward (۲)  | Reply (۱)   |
| ۸۴- کدامیک کانکتور شبکه است ؟  |   |
| ۴) ابتدا ATTACHMENT سپس COMPOSE  | ATTACHMENT CHEKMAIL (۳)                               |
| ۸۵- کدامیک از موارد زیر یک آدرس IP کلاس A است ؟  |   |
| ۴) ۱۹۲.۱۶۸.۵۰.۱  | ۱۰.۲۰۰.۱۲.۱ (۳) ۱۳۰.۱۱۲.۴۲.۱ (۲) ۱۷۲.۱۶.۲۴.۱ (۱)      |
| ۸۶- چه وقتی Subnet mask مورد نیاز است ؟  |   |
| ۱) همیشه   | ۲) وقتیکه دو یا بیشتر رنج آدرس از کلاس C استفاده شود. |
| ۳) هر گز   | ۴) وقتیکه بیش از یک میزبان (host) مورد نیاز باشد.     |
| ۸۷- آدرس IP رزرو شده ای که برای تست پیکربندی IP محلی استفاده می شود کدام است ؟               |   |
| ۱) ۱۲۷.۰.۰.۱ (۴) ۱۰.۱۲۷.۰.۰.۱ (۳)  | ۲) ۱۲۷.۰.۰.۱۲۷ (۱) ۱۲۸.۰.۰.۱ (۱)                      |
| ۸۸- کدام مورد جهت اختصاص آدرس IP پویا بکار می رود ؟  |   |
| SMTp (۴)   | DHCP (۳)  |
| ۸۹- PSTN از تکنولوژی ..... استفاده می کند ؟  |   |
| ۱) فقط دیجیتال   | ۲) دیجیتال و آنالوگ                                   |
| ۴) هیچکدام   | (۳) فقط آنالوگ  |
| ۹۰- تقویت کننده سیگنالهای شبکه در کدام قسمت از OSI عمل می کند ؟                              |   |
| ۱) در ترافیک شبکه ها   | ۲) در لایه نرم افزاری                                 |
| ۴) در لایه پیوند داده ها   | (۳) در لایه فیزیکی                                    |

۹۱- پل جدول مسیریابی را براساس آدرسهای کدام کامپیوترها (که ترافیک را از پل عبور می دهن) ایجاد می کند.

- ۱) یکی از کامپیوترهای شبکه      ۲) تمامی کامپیوترها  
 ۳) منبع      ۴) آخرین کامپیوتر شبکه

۹۲- کار ناظران شبکه چیست؟

- ۱) کنترل و تجزیه و تحلیل IP  
 ۲) بسته ها را آزمایش می کنند  
 ۳) کنترل ترافیک بسته های خارجی از هر کامپیوتر  
 ۴) کنترل ترافیک بسته های وارد به هر کامپیوتر

۹۳- توپولوژی کروکی از چه نوع توپولوژی بهره می گیرد

- ۱) توپولوژی تک حلقه ای  
 ۲) توپولوژی که در آن هر لحظه داده از یک کامپیوتر انتقال داده می شود  
 ۳) توپولوژی شبکه ای مشترک  
 ۴) توپولوژی BUS

### برنامه سازی

۹۴- خروجی برنامه زیر چیست؟

```
Procedure wo(s:string; n:Byte)
Begin
    If n<Length(s) then
        wo(s,n+1);
        write(s[n]);
    end;
    Begin
        wo('Reza',1);
    end.
```

zeR (۴)      R (۳)      azeR(۲)      Reza(۱)

۹۵- با اجرای قطعه کد زیر کدام عدد چاپ می شود

```
Int grades[]={12,20,17,18,9}
Int *ptr=grade;
Printf(ptr+2);
```

۱۴ (۴)      ۱۷ (۳)      ۱۸ (۲)      ۲۰ (۱)

۹۶- در تکه برنامه زیر عبارت Test چند بار چاپ میشود؟

```
for(a=1 ; i<=n ;a++)
    for(k=a ; k<=n ; k++)
        for(p=1 ; p<=n ; p++)
            cout<<"test";
```

$n^3/2 + n^2/2$  (۲)       $n^3$  (۱)

$n^3/2 - n^2/2 + n$  (۴)       $n^3 - n^2/2 + 1$  (۳)

۹۷- تابع f عملی انجام می دهد؟ ( عدد ۱۳ کد اسکی Enter میباشد)

```
void f()
{
    char ch;
    if ( (ch=getch()) != 13 ) f();
    putch(ch);
}
```

۱) یک رشته کاراکتر دریافت کرده و معکوس آنرا نمایش میدهد.

۲) تا زمان ورود Enter ، کاراکتر ها را دریافت کرده و همزمان نمایش هم میدهد

۳) یک رشته را دریافت کرده و دو بار نمایش میدهد.

۴) تا زمان دریافت Enter ، رشته کاراکتر را دریافت میکند و فقط کاراکتر آخر را نمایش میدهد.

۹۸- کدام تابع یک عدد صحیح را به رشته معادل آن تبدیل می کند؟

atof (۴)      atoll (۳)      itoa (۲)      atoi (۱)

۹۹- با فرض تعریف Var S:string [4]; S:='nil' ; چه می کند؟

۱) متغیر S را با مقدار nil مقدار دهی می کند

۲) متغیر S را با آدرس رشته nil مقدار دهی می کند

۳) متغیر S را با رشته کاراکتری nil مقدار دهی می کند

۱۰۰- خروجی برنامه زیر کدام گزینه است؟

```
Dim I_ST, I_FACT, N_FACT As Double
I_ST = 1: N_FACT = 1
Do
    N_FACT = N_FACT * I_ST
    Print N_FACT;
    I_ST = I_ST + 1
Loop Until I_ST > 5
```

6 , 2 , 1 , 1 (۴)      24 , 6 , 2 , 1 (۳)      81 , 9 , 3 , 1 (۲)      256 , 16 , 4 , 2 (۱)