

کد گنترل


320

E

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



320E

صبح جمعه
۱۳۹۶/۱۲/۴

دفترچه شماره (۱)

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۳۹۷

رشته مهندسی محیط زیست - منابع آب (کد ۲۳۴۳)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: ریاضیات عمومی ۱ و ۲ - معادلات دیفرانسیل - منابع آب	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره متفقی دارد.

حق جانبی تکبر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیک و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمام اشخاص خفیض و خلوق تها با مجوز این سازمان مجاز نیاشد و با منظکنین برای مغزرات و فثار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

-۱ اگر $x^r + r e^x \sin y + z \cos(xy) = 1$ کدام است؟
 $\frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$ باشد، مقدار در نقطه $(1, 0, 0)$

- ۲ (۱)
- ۱ (۲)
- ۱ (۳)
- ۰ (۴)

-۲ کمترین فاصله مبدأ مختصات از سطح به معادله $x^r - z^r = 2$ کدام است؟

- $\sqrt{2}$ (۱)
- $\sqrt{3}$ (۲)
- ۱ (۳)
- ۲ (۴)

-۳ اگر R ناحیه محصور به صفحات $z = 0$ ، $y = 0$ ، $x = 0$ و $x = 1$ باشد، آنگاه مقدار

$$\iiint_R x^r e^{z^r} dx dy dz$$

- $e - 1$ (۱)
- $\frac{1}{r}(e - 1)$ (۲)
- $\frac{1}{r^2}(e - 1)$ (۳)
- $\frac{1}{r^3}(e - 1)$ (۴)

-۴ فرض کنید منحنی C با معادلات پارامتری $\begin{cases} x = \sin(2t) \cos t \\ y = \sin(2t) \sin t \end{cases}$ داده شده باشد. مقدار $\oint_C 2x \, dy - 3y \, dx$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{12} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{6} \quad (2)$$

$$\frac{5\pi}{12} \quad (3)$$

$$\frac{7\pi}{12} \quad (4)$$

-۵ فرض کنید $f(x) = \min\{x+2, x^2\}$. بیشینه مقدار تابع $f(x)$ در بازه $[2, 4]$ کدام است؟

$$-2 \quad (1)$$

$$5 \quad (2)$$

$$9 \quad (3)$$

$$16 \quad (4)$$

-۶ حجم حاصل از دوران ناحیه محدود به منحنی $y = \frac{1}{\sqrt{x \ln x}}$ بالای محور x ها در فاصله $[e, e^2]$ حول محور x ها، کدام است؟

$$\pi(\ln 2 - 1) \quad (1)$$

$$\pi(\ln 2 + 1) \quad (2)$$

$$2\pi \ln 2 \quad (3)$$

$$\pi \ln 2 \quad (4)$$

-۷ مقدار $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ کدام است؟

$$0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (3)$$

$$+\infty \quad (4)$$

-۸ فرض کنید $f(z) = \int_{-3}^3 (\sin(x^r) - z)^r dx$. به ازای کدام مقدار z تابع $f(z)$ کمترین مقدار می‌شود؟

 $\frac{A}{6}$ (۱) $\frac{A}{3}$ (۲) $\frac{A}{2}$ (۳) $\frac{2A}{3}$ (۴)

-۹ اگر $f(x) = \int_0^x f(t) dt$ دارای سه ریشه حقیقی متمایز باشد، آنگاه تعداد ریشه‌های نامنفی کدام است؟

۳ (۱)

۰ (۲)

۱ (۳)

۲ (۴)

-۱۰ مقدار a چقدر باشد تا تابع $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{(x-1)} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ در نقطه $x = 0$ پیوسته باشد؟

 $e^{-\frac{1}{e}}$ (۱) $e^{\frac{1}{e}}$ (۲) $e^{-\frac{1}{\pi}}$ (۳) $e^{\frac{1}{\pi}}$ (۴)

-۱۱ معادله دیفرانسیل دسته منحنی‌های قائم بر دسته منحنی $x^r + y^r = 2cx$ (پارامتر)، کدام است؟

$(x^r - y^r)y' = 2xy$ (۱)

$(y^r - x^r)y' = 2xy$ (۲)

$y^r - x^r = 2x^r y y'$ (۳)

$x^r - y^r = 2x^r y y'$ (۴)

-۱۲ در معادله دیفرانسیل $x^7y'' + 3xy' + y = 0$ و $y(1) = 1$ ، $y'(1) = 0$ ، مقدار $y(e)$ کدام است؟

(۱) $2e$ (۲) e (۳) e^{-1} (۴) $2e^{-1}$

-۱۳ در معادله دیفرانسیل، $xL[y(2x)] = y'' - y' + y = 0$ با شرایط اولیه $y(0) = y'(0) = 0$ ، مقدار $y(2x)$ کدام است؟

$$\frac{32}{s^7(s^7 - 2s + 4)} \quad (1)$$

$$\frac{8}{s^7(s^7 - 2s + 4)} \quad (2)$$

$$\frac{1}{8s^7(s^7 - 2s + 4)} \quad (3)$$

$$\frac{1}{32s^7(s^7 - 2s + 4)} \quad (4)$$

-۱۴ فرض کنید $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ بسط مکلورن جواب معادله دیفرانسیل $y'' + 4(x-1)y' + 2(x+1)y = 0$ با شرایط اولیه $y(0) = 0$ و $y'(0) = 1$ باشد. مقدار $A = C_0 + C_1 + C_2 + C_3$ کدام است؟

(۱) ۳

(۲) ۲

(۳) -۲

(۴) -۳

-۱۵ تبدیل معکوس لابلس $F(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^7 + s}$ کدام است؟

$$u_{\pi}(t)(1 + \cos t) \quad (1)$$

$$u_{\pi}(t)(1 - \cos t) \quad (2)$$

$$u_{\pi}(t)(1 - \sin t) \quad (3)$$

$$u_{\pi}(t)(1 + \sin t) \quad (4)$$

-۱۶ کدام مورد، فرق بین مقادیر معادله انرژی و معادله مومنتوم است؟

(۱) در معادله انرژی و مومنتوم مقادیر همگنی بردار هستند.

(۲) در معادله مومنتوم و معادله انرژی مقادیر همگنی اعداد هستند.

(۳) در معادله مومنتوم مقادیر اعداد هستند و در معادله انرژی مقادیر بردار هستند.

(۴) در معادله انرژی مقادیر اعداد هستند و در معادله مومنتوم مقادیر بردار هستند.

-۱۷ کدام فرضیات در معادله برنولی، درست است؟

- (۱) تراکم پذیر و غیرویسکوز
 (۲) تراکم ناپذیر و غیرویسکوز
 (۳) تراکم پذیر و ویسکوز
 (۴) تراکم ناپذیر و ویسکوز

-۱۸ اگر در معادله $\frac{dz}{dx} = (Fr^2 - 1) \frac{dy}{dx}$ ، سمت چپ معادله مثبت باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) اگر دو عبارت سمت راست مثبت باشد $F_r < 1$ جریان زیر بحرانی و افزایش عمق در پلکان
 اگر دو عبارت سمت چپ منفی باشد $F_r > 1$ جریان فوق بحرانی و کاهش عمق در پلکان
 (۲) اگر دو عبارت سمت راست مثبت باشد $F_r < 1$ جریان فوق بحرانی و افزایش عمق در پلکان
 اگر دو عبارت سمت منفی باشد $F_r > 1$ جریان زیر بحرانی و کاهش عمق در پلکان
 (۳) اگر دو عبارت سمت راست مثبت باشد $F_r < 1$ جریان زیر بحرانی و افزایش عمق در پلکان
 اگر دو عبارت سمت راست منفی باشد $F_r > 1$ جریان فوق بحرانی و کاهش عمق در پلکان
 (۴) اگر دو عبارت سمت راست مثبت باشد $F_r < 1$ جریان فوق بحرانی و کاهش عمق در پلکان
 اگر دو عبارت سمت راست منفی باشد $F_r > 1$ جریان زیر بحرانی و افزایش عمق در پلکان

-۱۹ در یک تبدیل کanal جریان‌های باز (برآمدگی) در صورتی که بالادست تبدیل زیر بحرانی، فوق بحرانی و بحرانی باشد، به ترتیب از راست به چپ کدام شرایط برای پایین دست تبدیل اتفاق می‌افتد؟

- (۱) زیر بحرانی - فوق بحرانی - بحرانی
 (۲) فوق بحرانی - زیر بحرانی - بحرانی
 (۳) زیر بحرانی - زیر بحرانی - زیر بحرانی
 (۴) فوق بحرانی - فوق بحرانی - فوق بحرانی

-۲۰ اگر جریان یکنواخت برای دبی و ضریب مانینگ n معین در سه حالت زیر بحرانی ($y_n > y_c$)، بحرانی ($y_n = y_c$) و فوق بحرانی ($y_n < y_c$) باشد، به ترتیب از راست به چپ شبکه کف کanal چگونه است؟

- (۱) تند - بحرانی - ملایم
 (۲) تند - بحرانی - تند
 (۳) ملایم - بحرانی - تند
 (۴) ملایم - بحرانی - ملایم

-۲۱ چنانچه معادله $\frac{dy}{dx} = \frac{S_0 - S_f}{1 - \sqrt{Fr^2}}$ بیانگر پروفیل سطح آب باشد و کف کanal ملایم باشد در سه حالتی که طرف

راست معادله دارد. الف: $+ = +$ ب: $- = -$ و ج: $- = +$ و ج: $- = +$ ، به ترتیب از راست به چپ نوع پروفیل کدام است؟

$$M_2 - M_2 - M_1 \quad (1)$$

$$M_2 - M_2 - M_1 \quad (2)$$

$$M_2 - M_1 - M_2 \quad (3)$$

$$M_1 - M_2 - M_2 \quad (4)$$

-۲۲ یک کanal با مقطع ذوزنقه که دارای عرض 1 m و شیب جانبی 2 افقی در مقابل 1 قائم می‌باشد، دبی 30 m مترمکعب در ثانیه را از خود عبور می‌دهد. اگر شیب کف $1\text{ }/100$ و مقدار 13 m باشد، عمق نرمال

(y_n) چند متر است؟

$$0/4 \quad (1)$$

$$0/7 \quad (2)$$

$$0/9 \quad (3)$$

$$1/1 \quad (4)$$

- ۲۳- برای یک انرژی مخصوص، حداکثر دبی در کدام جریان اتفاق می‌افتد؟

(۱) بحرانی
(۲) زیر بحرانی

(۳) فوق بحرانی
(۴) قابل تشخیص نیست.

- ۲۴- در جریان‌های فوق بحرانی، کنترل جریان در کدام قسمت است؟

(۱) پایین دست
(۲) بالادست

(۳) پایین دست و بالادست
(۴) قابل تشخیص نیست.

- ۲۵- اگر با پرتاپ جسم کوچکی در آب، آشفتگی اندکی در سطح جریان ایجاد کنیم و جهت‌های حرکت آشفتگی به طرف بالادست و پایین دست جریان باشند، در این حالت کدام جریان اتفاق می‌افتد؟

(۱) بحرانی
(۲) فوق بحرانی

(۳) زیر بحرانی
(۴) قابل تشخیص نیست.

- ۲۶- تندی یا سرعت یک موج کوچک در حالت بحرانی، کدام است؟

(۱) بزرگ‌تر از سرعت جریان
(۲) کوچک‌تر از سرعت جریان

(۳) برابر سرعت جریان
(۴) قابل تشخیص نیست.

- ۲۷- کدام مورد، ضریب اندازه حرکت β در سطح مقطع A در قالب سرعت است؟

$$\sqrt{Vm^r dA + V^r dA} \quad (1)$$

$$\frac{(Vm^r + V^r)}{2} \quad (2)$$

$$\frac{Vm^r \int dA}{\int V^r dA} \quad (3)$$

$$\frac{\int V^r dA}{Vm^r \int dA} \quad (4)$$

- ۲۸- کدام مورد، نیروی مخصوص در جریان بحرانی است؟

(۱) ماکریم
(۲) مینیمم

(۳) بحرانی
(۴) قابل تشخیص نیست.

- ۲۹- کدام مورد، روش اصولی مدیریت کیفی آب خروجی از سدهای ذخیره‌ای است؟

(۱) آب‌گیری انتخابی (برج آبگیر) - چون کیفیت آب در لایه‌های مختلف مخزن متفاوت است و ترکیبی از آن‌ها کیفیت مناسب را می‌دهد.

(۲) آب‌گیری از کف مخزن - چون کیفیت آب در لایه‌های زیرین برای پارامتر شوری مناسب است و حجم آب بیشتری هم قابل استحصال است.

(۳) آب‌گیری از سطح مخزن - چون کیفیت آب در لایه‌های رویی مانند اکسیژن محلول بهتر است و هوادهی بیشتری هم امکان‌پذیر است.

(۴) آب‌گیری از میانه مخزن - چون کیفیت آب در میانه مخزن ترکیبی از لایه‌های بالا و پایینی است و کیفیت متوسطی از مخزن را می‌دهد.

- ۳۰- شکل تغییرات منحنی کیفیت **BOD** در یک رودخانه چگونه است و مهم‌ترین فاکتور در منحنی کمبود اکسیژن کدام است؟

- (۱) به صورت منحنی نمایی کاهشی است و به مرور افزایش می‌یابد - ضریب زوال کیفی
- (۲) به صورت منحنی نمایی کاهشی است و به مرور هم بیشتر کاهش می‌یابد - ضریب هوادهی
- (۳) به صورت منحنی زنگولهای می‌باشد که دارای یک نقطه اوج می‌باشد و به مرور این نقطه کاهش می‌یابد - ضریب هوادهی
- (۴) به صورت منحنی زنگولهای می‌باشد که دارای یک نقطه اوج می‌باشد و به مرور این نقطه کاهش می‌یابد - ضریب زوال کیفی

- ۳۱- چرا پارامتر نیترات یکی از مهم‌ترین پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی است و چرا فسفر کل در زمان سیلاب بیشتر دیده می‌شود؟

- (۱) نیترات شکل پایدار نیتروژن است - فسفر عمدها همراه با آب زیاد منتقل می‌شود.
- (۲) نیترات شکل پایدار نیتروژن است - فسفر کل همراه با خاک و فرسایش منتقل می‌شود.
- (۳) نیترات غالباً همراه با فاضلاب شهری مشاهده می‌شود و آب زیرزمینی یکی از منابع تأمین آب شهری است - فسفر همراه با خاک و فرسایش منتقل می‌شود.
- (۴) نیترات غالباً همراه با فاضلاب شهری مشاهده می‌شود و آب زیرزمینی یکی از منابع تأمین آب شهری است - فسفر عمدها همراه با آب زیاد منتقل می‌شود.

- ۳۲- فاکتورهای مؤثر ضریب پخش در معادله پخش - انتقال آلودگی کدام است؟

- (۱) سرعت و عرض رودخانه اثر مستقیم دارند و عمق و سطح مقطع اثر معکوس دارند.
- (۲) سرعت و عمق اثر مستقیم دارند و عرض رودخانه و سرعت برشی اثر معکوس دارند.
- (۳) سرعت و سرعت برشی اثر مستقیم دارند و عرض رودخانه و عمق اثر معکوس دارند.
- (۴) سرعت و عرض رودخانه اثر مستقیم دارند و عمق و سرعت برشی اثر معکوس دارند.

- ۳۳- کدام مورد، تفاوت راکتورهای **CFSTR** (اختلاط کامل) با **Fluidized Bed** (بستر سیال) است و به ترتیب در چه محیط‌هایی بیشتر استفاده می‌شوند؟

- (۱) در اولی بستر نفوذپذیر نیست ولی در دومی نفوذپذیر است. حتی می‌تواند نفوذپذیری متغیری داشته باشد - اولی برای رودخانه‌های با سرعت کم یا مخازن و دومی برای مدل‌سازی آب زیرزمینی استفاده می‌شود.
- (۲) در هر دو نفوذپذیر است. اما در اولی اختلاط کامل داریم - اولی برای رودخانه‌های سرعت کم و دومی برای مخازن استفاده می‌شود.
- (۳) در اولی بستر نفوذناپذیر است و در دومی بستر متحرک است - اولی برای رودخانه‌های سرعت کم و دومی برای مدل‌سازی آب زیرزمینی استفاده می‌شود.
- (۴) هیچ کدام

- ۳۴- اگر در نمونه‌برداری از رودخانه‌ای، **DO** بسیار بالا بوده و مقادیر **TN** و **TP** هم بالا باشد، شرایط کیفی رودخانه چگونه ارزیابی می‌شود؟

- (۱) بستگی به نسبت **DO** به **TN** دارد.
- (۲) رودخانه بسیار سالم است چون **DO** بالاست.
- (۳) رودخانه آلوده است چون **TN** و **TP** بالاست.
- (۴) نمی‌توان قضاوت دقیقی کرد. ممکن است خیلی آلوده باشد یا شرایط کیفی مناسبی داشته باشد.

- ۳۵- سه سؤال اصلی در طراحی شبکه پایش دائمی کیفیت آب، کدام است؟

- (۱) چه پارامتری با چه تواتری و در چه مکانی سنجش شود.
- (۲) چه پارامتری با چه هدفی و در چه مکانی سنجش شود.
- (۳) چه پارامتری با چه تواتری و در چه زمانی سنجش شود.
- (۴) چه پارامتری با چه روشی و در چه مکانی سنجش شود.

- ۳۶- کدام پیوندها در واکنش آب و رسوب نشان‌دهنده وضعیت بحرانی (تبديل شرایط اکسایش به شرایط احیاء) است؟

- (۱) آلی
- (۲) سست
- (۳) سولفیدی
- (۴) میان بطنی

- ۳۷- گونه‌سازی عناصر در آب، وابسته به کدام مورد است؟

- (۱) pH و دما
- (۲) pH و Eh
- (۳) pH و Eh، دما و فشار اتمسفری
- (۴) pH، دما و فشار اتمسفری

- ۳۸- کدام مورد، نیاز اکسیژن خواهی رسوبات محیط‌های آبی است؟

- (۱) COD
- (۲) SOD
- (۳) BOD
- (۴) TOC

- ۳۹- در کدام روش تحلیل چند معیاره، انتخاب گزینه براساس شباهت به بهترین حالت ممکن ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود؟

- (۱) AHP
- (۲) PSO
- (۳) TOPSIS
- (۴) GA

- ۴۰- در بهره‌برداری از یک مخزن، احتمال اینکه شکستی در بهره‌برداری از آن (سیستم) در مدت زمان مشخص رخ ندهد، چه نام دارد؟

- (۱) برگشت‌پذیری
- (۲) قابلیت اطمینان
- (۳) آسیب‌پذیری
- (۴) ریسک

- ۴۱- در یک مدل تخصیص بار آلودگی در رودخانه، کدام مورد جزو توابع هدف نمی‌تواند باشد؟

- (۱) برقراری عدالت
- (۲) حداقل‌سازی مجموع هزینه تصفیه
- (۳) حداقل‌سازی دبی زیست‌محیطی
- (۴) حداقل نمودن تخطی از استاندارد

- ۴۲- واحد اندازه‌گیری کلیفرم و COD به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (۱) $\frac{\text{MPN}}{100\text{ml}}, \text{TON}$
- (۲) $\frac{\text{mg}}{1}, \frac{\text{MPN}}{100\text{ml}}$
- (۳) $\frac{\text{mg}}{1}, \text{NTU}$
- (۴) $\text{NTU}, \frac{\text{mg}}{1}$

- ۴۳- کدام مورد در خصوص رودخانه مستقیم، درست نیست؟

- (۱) بهندرت در طول بیشتر از ۱۰ برابر عرض شان مسیری مستقیم دارند.
- (۲) در حالت مقطع پر، ضرب بیچشی بیشتر از ۵ است.
- (۳) در حالت مقطع پر، خمیدگی چندانی ندارند.
- (۴) نسبت عرض به عمق کمتر از ۸ دارند.

۴۴- کانالی برای دبی دوره بازگشت ۱۰ سال طراحی شده است. در صورتی که عمر مفید آن ۲ سال باشد، احتمال وقوع پدیده فوق کدام است؟

- (۱) ۰/۱
- (۲) ۰/۹
- (۳) ۰/۱۹
- (۴) ۰/۸۱

۴۵- کدام مورد در تجارت مجاز تخلیه بار آسودگی، هدف اصلی است؟

- (۱) برقراری جریمه تخطی از استاندارد در شرایط غیرعادل‌انه
- (۲) ایجاد مجرم تخطی از استاندارد کیفیت آب در شرایط تبادل مالی
- (۳) حداقل نمودن مجموع هزینه‌ها با ایجاد خرید و فروش مجاز تخلیه
- (۴) افزایش سود ناشی از تبادل مالی با در نظر نداشتن شرایط محیط پذیرنده آسودگی



