



352F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

**آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
سال ۱۳۹۳**

**بیوتکنولوژی (زیست فناوری)
(کد ۲۷۱۹)**

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (باکتری‌شناسی عمومی - ویروس‌شناسی و بیماری‌ها - ایمنی‌شناسی و سرم‌شناسی - بیوشیمی - قارچ‌شناسی و بیماری‌ها - اصول زنتیک)	۹۰	۱	۹۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

- ۱- آخرین پذیرنده انتقال الکترون در تنفس بی‌هوازی، کدام است؟
 (۱) اکسیژن
 (۲) پیروات
 (۳) نیترات
 (۴) NADH
- ۲- در مورد تغییرات موقت باکتری‌ها، گزینه نادرست کدام است؟
 (۱) از دست دادن تاژک
 (۲) توقف اسپور
 (۳) جهش
 (۴) سازش آنزیمی
- ۳- جنس کپسول در باکتری‌ها، اغلب از کدام مواد، تشکیل شده است؟
 (۱) اسید استیک
 (۲) اسید D گلوتامیک
 (۳) پلی پپتید
 (۴) پلی ساکارید
- ۴- کدام ترکیب، جزء ترکیبات اصلی هستک نیست؟
 (۱) DNA
 (۲) Proteins
 (۳) RNA
 (۴) Sterols
- ۵- در باکتری‌هایی که از دی اکسید کربن به عنوان منبع کربن استفاده می‌کنند، کدام چرخه انجام می‌شود؟
 (۱) Calvin
 (۲) Krebs
 (۳) Phosphogluconate
 (۴) Reduction pathways
- ۶- از کدام باکتری، برای صحت عمل اتو کلاو استفاده می‌شود؟
 (۱) B. anhracis
 (۲) B. subtilis
 (۳) E. coil
 (۴) S. aureus
- ۷- کدام یک از پروتئین‌های دخیل در همانندسازی DNA باکتری‌ها، فعالیت هلیکازی دارد؟
 (۱) dna A
 (۲) dna B
 (۳) dna C
 (۴) SSBP
- ۸- در مورد عوامل موتاسیون‌زا، گزینه صحیح کدام است؟
 (۱) اسید نیتروس سیتوزین را به یوراسیل تبدیل می‌کند.
 (۲) اشعه X باعث ایجاد thymin – Dimer می‌شود.
 (۳) 5-bromouracil مشابه آدنین عمل می‌کند.
 (۴) 2-aminopurin مشابه گوانین است.
- ۹- شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف به ترتیب سنتز چه موادی را انجام می‌دهند؟
 (۱) فسفولیپید - گلیکو لیپید
 (۲) فسفو گلیولیپید - کربوهیدرات
 (۳) لیپید - گلیکوپروتئین
 (۴) گلیکوپروتئین - لیپید
- ۱۰- در مورد زوائد سلولی باکتری‌ها، گزینه صحیح کدام است؟
 (۱) پیلی، بیش‌تر در باکتری‌های گرم منفی وجود دارد.
 (۲) حرکت فلاژل در جهت عقربه‌های ساعت، باعث جلو راندن باکتری می‌شود.
 (۳) فلاژل باکتری، دارای الیاف داخلی و غیر قابل انعطاف است.
 (۴) فلاژل، فقط در باکتری‌های گرم مثبت میله‌ای وجود دارد.
- ۱۱- در مورد کپسول باکتری‌ها، گزینه صحیح کدام است؟
 (۱) باکتری‌های دارای کپسول، کلنی‌های زبر تولید می‌کنند.
 (۲) باکتری‌های فاقد کپسول، کلنی‌های صاف تولید می‌کنند.
 (۳) در بعضی باکتری‌ها، به عنوان عامل بیماری‌زایی عمل می‌کنند.
 (۴) در تمام باکتری‌ها از پلی ساکارید ساخته شده است.
- ۱۲- در رنگ آمیزی اسپور، واکنش رنگ آمیزی چگونه است؟
 (۱) اسپور بی رنگ - سایر سلول‌ها سبز
 (۲) اسپور سبز - سایر سلول‌ها قرمز
 (۳) اسپور قرمز - سایر سلول‌ها آبی
 (۴) اسپور قرمز - سایر سلول‌ها سبز
- ۱۳- کدام روش تعمیر ضایعات ژنتیکی در باکتری‌ها، باعث موتاسیون می‌شود؟
 (۱) Dark repair
 (۲) SOS
 (۳) Light repair
 (۴) AP - آندونوکلئاز
- ۱۴- باکتری‌های «aerotolerant» از کدام مورد استفاده می‌کنند؟
 (۱) تخمیر
 (۲) تنفس بی‌هوازی
 (۳) تنفس هوازی
 (۴) تنفس هوازی و بی‌هوازی

- ۱۵- در جریان همانندسازی DNA در باکتری‌ها، میزان اشتباه نهایی چه میزان است؟
 (۱) 10^{-7}
 (۲) 10^{-6}
 (۳) 10^{-4}
 (۴) 10^{-3}
- ۱۶- واحدهای تنفسی در پروکاریوت‌ها، کدام است؟
 (۱) ریوزوم
 (۲) کلروپلاست
 (۳) مزوزوم
 (۴) میتوکندری
- ۱۷- در مورد تشابه پروکاریوت‌ها و یوکاریوت‌ها، گزینه نادرست کدام است؟
 (۱) هر دو دارای ریوزوم
 (۲) هر دو دارای غشا
 (۳) هر دو دارای DNA
 (۴) هر دو دارای میتوکندری
- ۱۸- کدام یک از آنتی بیوتیک‌های زیر، بر روی نفوذپذیری غشای باکتری‌ها، مؤثر است؟
 (۱) اریترومايسن
 (۲) تتراسیکلین
 (۳) پنی سیلین
 (۴) جنتامایسین
- ۱۹- گزینه صحیح، کدام است؟
 (۱) اسفروپلاست‌ها، به فرم اجداد خود برگشت نمی‌کنند.
 (۲) اشکال L باکتری، هیچ‌گاه به فرم اجداد خود برگشت نمی‌کنند.
 (۳) پروتوپلاست‌ها، به فرم اجداد خود برگشت می‌کنند.
 (۴) مایکوپلاسم‌ها، توانایی ایجاد دیواره سلولی را ندارند.
- ۲۰- کدام گروه باکتری، تمام متابولیت‌های اساسی خود را می‌توانند سنتز نمایند؟
 (۱) هتروتروف
 (۲) مزوتروف
 (۳) اتوتروف
 (۴) شیموتروف
- ۲۱- کدام ویروس، برای تکثیر ژنوم خود از ترانس کریپتاز معکوس استفاده می‌نماید؟
 (۱) هپاتیت B
 (۲) هپاتیت C
 (۳) هپاتیت E
 (۴) هپاتیت D
- ۲۲- اعضای کدام خانواده ویروسی، در درون ذره ویروسی واحد آنزیم RNA پلیمرز وابسته به RNA قرار دارند؟
 (۱) آرتری ویریده
 (۲) توگا ویریده
 (۳) رابدو ویریده
 (۴) فلاوی ویریده
- ۲۳- کدام یک از برهم کنش‌های ژنتیکی زیر، ویروس را قادر می‌سازد تا بخشی از اطلاعات ژنتیکی سلول میزبان را کسب نماید؟
 (۱) تکمیل
 (۲) دوباره فعال شدن
 (۳) نوتریبی
 (۴) نوتر کپی
- ۲۴- در کدام خانواده ویروسی، از یک ردیف پالنیدرومی اولیگونوکلئوتیدی سر استجاقی شکل، به عنوان پرایمر جهت همانندسازی ژنوم استفاده می‌گردد؟
 (۱) آدنو ویروس‌ها
 (۲) پاروا ویروس‌ها
 (۳) پیکورنا ویروس‌ها
 (۴) کلسی ویروس‌ها
- ۲۵- ویروسی بیماری مارک طیور در خون، در اغلب موارد، با کدام نوع سلول‌ها همراه است؟
 (۱) گلبول قرمز
 (۲) لمفوسیت
 (۳) ماکروفاژ
 (۴) منوسیت
- ۲۶- ژنوم کدام خانواده، دیپلوئید است؟
 (۱) بیرنا ویریده
 (۲) رترو ویریده
 (۳) رتو ویریده
 (۴) هپادنا ویریده
- ۲۷- کدام یک از دسته ویروس‌های زیر، دارای آنزیم رونوشت برداری معکوس (Reverse Transcriptase) هستند؟
 (۱) آرنا ویریده
 (۲) دلتا ویریده
 (۳) رتو ویریده
 (۴) هپادنا ویریده
- ۲۸- کدام یک از موارد زیر، به عنوان نگهدارنده جهت انجماد طولانی مدت نمونه‌های ویروسی به کار می‌رود؟
 (۱) دی متیل سولفو کساید (DMSO)
 (۲) سدیم دو دسیل سولفات (SDS)
 (۳) گلیسرین یده
 (۴) محیط کشت DMEM
- ۲۹- ژنوم کدام ویروس، از لحاظ اندازه محتوای ژنومی بزرگ‌تر است؟
 (۱) ویروس بیماری تب برفکی
 (۲) ویروس بیماری تب خال انسانی
 (۳) ویروس بیماری تب زرد انسانی
 (۴) ویروس بیماری پن لکوپنی گربه

- ۳۰- کدام گزینه در مورد انتروفرون α ، صحیح نیست؟
 (۱) از انواع سلول‌های زیادی در بدن ترشح می‌گردد.
 (۲) اپی توپ آنتی ژن ویروس، سبب تولید آن می‌گردد.
 (۳) چند نوع وتیپ دارد.
 (۴) خاصیت ضد ویروسی دارد.
- ۳۱- ویروسی با خصوصیات RNA تک رشته‌ای مثبت، تقارن ایکوزاهدال و بدون غشا، متعلق به کدام خانواده زیر می‌باشد؟
 (۱) Picornaviridae
 (۲) Orthomyxoviridae
 (۳) Flaviviridae
 (۴) Parvoviridae
- ۳۲- در روند ایجاد اسپهال ناشی از کدام عفونت ویروسی زیر، توکسین ویروسی نیز نقش دارد؟
 (۱) Canine parvovirus infection
 (۲) Rinderpest virus infection
 (۳) Bovine viral diarrhea virus (BVD) infection
 (۴) Rotavirus infection
- ۳۳- عامل کدام یک از بیماری‌های زیر، آربوویروس می‌باشد؟
 (۱) Infectious bovine rhinotracheitis
 (۲) Bovine leukosis
 (۳) Rift valley fever
 (۴) Sheeppox
- ۳۴- در جدا شدن ویروس آنفلوآنزا در هنگام جوانه زدن، کدام پروتئین دخالت دارد؟
 (۱) NS
 (۲) H
 (۳) N
 (۴) M
- ۳۵- در لکوز گاوی، کدام ژن ویروس موجب پیشرفت ضایعات به سوی بدخیمی می‌شود؟
 (۱) tax
 (۲) goy
 (۳) pol
 (۴) env
- ۳۶- ویروس‌های آنفلوآنزای پرندگان، به کدام یک از گیرنده‌های اسیدسیالیکی تمایل بیش‌تری جهت اتصال دارند؟
 (۱) آلفا - ۲ و ۳
 (۲) آلفا - ۲ و ۶
 (۳) هر دو یکسان
 (۴) هیچ‌کدام
- ۳۷- کدام یک از تحت تیپ‌های ویروسی آنفلوآنزا، در حال حاضر در گله‌های تجاری کشور در چرخش می‌باشند؟
 (۱) H₇N₃
 (۲) H₅N₁
 (۳) H₉N₂
 (۴) H₉N₁
- ۳۸- بیش‌ترین تنوع در بین پروتئین‌های ویروس آنفلوآنزا، در کدام یک از موارد زیر دیده می‌شود؟
 (۱) F
 (۲) M
 (۳) H
 (۴) N
- ۳۹- کدام یک از تیپ‌های ویروس بیماری تب برفکی، در ایران گزارش شده است؟
 (۱) Asia 1, O, A
 (۲) C, O, A
 (۳) Asia 1, SAT1, O, A
 (۴) Asia 1, C, O, A
- ۴۰- عامل بیماری تب نزله‌ای بدخیم گاوها (MCF) در ایران، کدام است؟
 (۱) هرپی ویروس تیپ ۱ آلسلافینی
 (۲) هرپی ویروس تیپ ۱ گاوی
 (۳) هرپی ویروس تیپ ۲ گاوی
 (۴) هرپی ویروس تیپ ۲ گوسفندی
- ۴۱- کدام یک از سلول‌های زیر، نقش عرضه کردن آنتی‌ژن‌های خارجی را ندارند؟
 (۱) دندریتیک
 (۲) سلول B
 (۳) ماکروفاژ
 (۴) نوتروفیل
- ۴۲- دی نیتروفنل (DNP) چیست؟
 (۱) آنتی‌ژن
 (۲) آنتی‌ژن و ایمونوژن
 (۳) ایمونوژن
 (۴) نه آنتی‌ژن و نه ایمونوژن
- ۴۳- در کدام نوع از واکنش‌های ازدیاد حساسیت، به مواجهه دوم برای بروز علائم نیازی نیست؟
 (۱) آسم
 (۲) آلرژی پنی سیلینی
 (۳) اربتروبلاستوز جنینی
 (۴) بیماری سرمی
- ۴۴- ترشح گرانزیم‌ها، توسط کدام سلول انجام می‌شود؟
 (۱) دندریتیک
 (۲) کشنده طبیعی
 (۳) ماست سل
 (۴) ماکروفاژ

- ۴۵- تبدیل کلاس ایمنوگلوبولین، در کجا اتفاق می افتد؟
 (۱) پاراکورتکس
 (۲) تیموس
 (۳) فولیکول های لنفاوی
 (۴) مغز استخوان
- ۴۶- عرضه متقاطع یا «cross presentation» چیست؟
 (۱) عرضه پادگن برون زاد همراه با MHC I
 (۲) عرضه پادگن برون زاد به همراه پادگن درون زا
 (۳) عرضه پادگن توسط پادتن و یاخته T
 (۴) عرضه پادگن به همراه پادتن
- ۴۷- تجویز کدام نوع واکسن، با مخاطرات کمتری همراه است؟
 (۱) DNA
 (۲) RNA
 (۳) تحت واحدی
 (۴) نو ترکیب
- ۴۸- کدام انترولوکین، به تمایز لمفوسیت B کمک می کند؟
 (۱) IL-5
 (۲) IL-6
 (۳) IL-7
 (۴) IL-8
- ۴۹- آلفا دیفنسین (α -defensin)، چیست؟
 (۱) جزء ایمنی اختصاصی
 (۲) جزء ایمنی سلولی
 (۳) جزء ایمنی غیر اختصاصی
 (۴) جزء ترشحي باکتری
- ۵۰- «TLR-9»، کدام ساختار مولکولی وابسته به پاتوژن را می شناسد؟
 (۱) CpG motif
 (۲) Flegellin
 (۳) LPS
 (۴) ssRNA
- ۵۱- پادگن های درون زاد، توسط کدام مولکول ها عرضه می شوند؟
 (۱) MHC class I
 (۲) MHC class II
 (۳) MHC class III
 (۴) TPA
- ۵۲- کدام یاخته، شناخت پادگن را بدون واسطه «MHC» انجام می دهد؟
 (۱) $T\alpha\beta$
 (۲) $T\gamma\delta$
 (۳) TCD4
 (۴) TCD8
- ۵۳- یاخته های کشنده طبیعی (NK) از کدام رده سلولی منشأ می گیرند؟
 (۱) اریترئوئیدی
 (۲) شجری
 (۳) لمفوئیدی
 (۴) میلوئیدی
- ۵۴- کدام یک از سیتوکسین های زیر، جزء عوامل ایجاد کننده تب در واکنش های آماس است؟
 (۱) IL-1
 (۲) IL-2
 (۳) IL-4
 (۴) IL-5
- ۵۵- کدام یک از پروتئین های سیستم کمپلمان، به عنوان یک گیرنده شناسایی الگوی مولکولی (PRRs) محلول شناخته می شود؟
 (۱) C1q
 (۲) C3b
 (۳) C4b
 (۴) MBL
- ۵۶- توان فزاینده دستگاه ایمنی میزبان برای شناخت انواع اجرام بیماری زا، با چه فرایندی امکان پذیر شده است؟
 (۱) پیوستگی ژن ها
 (۲) حذف ژن
 (۳) عدم تعادل پیوستگی
 (۴) مضاعف شدن ژن
- ۵۷- در کدام یک از موارد زیر، اپسیونیزاسیون بیشترین کارایی را دارد؟
 (۱) فاگوسیتوز از طریق اتصالات غیر اختصاصی
 (۲) فاگوسیتوز از طریق اتصالات غیر اختصاصی، اجزای کمپلمان آنتی بادی
 (۳) فاگوسیتوز از طریق اتصال اجزای کمپلمان
 (۴) فاگوسیتوز از طریق اتصال آنتی بادی
- ۵۸- به اشکال گوناگون آلی زنجیره های سبک و سنگین آنتی بادی، چه می گویند؟
 (۱) کلاس
 (۲) آلوتیپ
 (۳) ایدیوتیپ
 (۴) ایزوتیپ
- ۵۹- مهم ترین روش در مورد افزایش مدت زمان بقای پیوندها، کدام است؟
 (۱) استفاده مداوم از داروهای مهار کننده سیستم ایمنی
 (۲) اشعه دادن بافت های لنفوئیدی گیرنده پیوند
 (۳) چندین دفعه انتقال خون از دهنده به گیرنده قبل از پیوند زدن
 (۴) تطابق هر چه بیش تر HLA دهنده و گیرنده پیوند


- ۶۰- سیناپس ایمنی چیست؟
 (۱) اتصال Ag-Ab
 (۲) اتصال Ag-TCR-MHC
 (۳) اجتماع MHC-Ag-TAP
 (۴) اجتماع Ag-Ab-C1q
- ۶۱- کدام گزینه، یک اسید آمینه نیست؟
 (۱) اسپارژین
 (۲) پرولین
 (۳) سیستئین
 (۴) گلی سین
- ۶۲- کدام اسید آمینه، در ساختمان گلوکاتینون حضور ندارد؟
 (۱) آلانین
 (۲) اسید گلوتامیک
 (۳) سیستئین
 (۴) گلی سین
- ۶۳- نوع قند به کار رفته در کدام مورد زیر، متفاوت از بقیه است؟
 (۱) سرروزید
 (۲) سولفاتید
 (۳) گاز کلیوزید
 (۴) گلوبوزید
- ۶۴- پپسین، در کدام گروه از طبقه بندی آنزیم ها جای می گیرد؟
 (۱) ترانسفراز
 (۲) لیاز
 (۳) لیگاز
 (۴) هیدرولاز
- ۶۵- با یک بار تجزیه ادمن (Edman) روی پپتید زیر، کدام توالی حاصل می شود؟
VHg- Val – Leu – Gly – Lys – Val – Met – COOH
- (۱) NHg – Leu – Gly – Lys – Val – Met – COOH
 (۲) NHg – Val – Leu – Gly – Lys – Val – COOH
 (۳) NHg – Gly – Lys – Val – Met – COOH
 (۴) NHg – Val – Leu – Gly – Lys – COOH
- ۶۶- کدام یک از موارد زیر، در تأمین یکی از ازت های باز تیمین، شرکت دارد؟
 (۱) آلانین
 (۲) اسید فولیک
 (۳) کوبامید
 (۴) گلايسين
- ۶۷- مهار کننده رقابتی آنزیم سوکسینات دهیدروژناز، کدام است؟
 (۱) اسید فلوتوئیستریکا
 (۲) اسید فوماریکا
 (۳) اسید مالونیک
 (۴) اسید مانیک
- ۶۸- آنزیم لاکتات دهیدروژناز، دارای چند نوع زنجیر پپتیدی و چند ایزوژیم است؟
 (۱) ۴ و ۵
 (۲) ۴ و ۵
 (۳) ۲ و ۵
 (۴) ۵ و ۲
- ۶۹- تولید «GABA» در بدن (گاما آمینو بوتیریک اسید) نیاز به دارد.
 (۱) بیوسیستین
 (۲) پیرویدوکسال فسفات
 (۳) فلاوین آدنین دای نوکلئوتید
 (۴) نیکوتینامید
- ۷۰- در صورتی که سرعت یک واکنش آنزیمی $\frac{1}{3}$ سرعت ماکزیمم باشد، k_m واکنش، کدام است؟
 (۱) $\frac{1}{2}$ [s]
 (۲) ۱ [s]
 (۳) ۲ [s]
 (۴) ۳ [s]
- ۷۱- برای تشخیص مستقیم کریپتوکوکوس، محلول مناسب کدام است؟
 (۱) پتاس یا سود
 (۲) کلرال لاکتوفنل
 (۳) لاکتوفنل
 (۴) مرکب چین
- ۷۲- فرآورده های گوشتی، مخزن بالقوه کدام یک از بیماری های زیر می تواند باشد؟
 (۱) اسپرژیلوزیس
 (۲) اسپوروتریکوزیس
 (۳) بلاستوما یکوزیس
 (۴) هیستوپلاسموزیس
- ۷۳- افزودن کدام یک از میکروارگانیسیم های زیر به جیره، برای تأمین کمبود ویتامین ها و آنزیم های ناشی از حضور میکوتوکسین ها توصیه می شود؟
 (۱) رایزوپوس نیگریکانس
 (۲) ساکارومیسس سرویسیه
 (۳) کورینه باکتریوم روبروم
 (۴) لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

- ۷۴- جهت تشخیص کاندیدایزایس سیستمیک، شناسایی کدام یک از موارد زیر در خون، با ارزش می باشد؟
 (۱) بتاگلوکوروونیک اسید
 (۲) کیتین
 (۳) B-1-6 گلوکان
 (۴) D-آرابینیتول
- ۷۵- برای شناسایی هایف های موکور در بافت، کدام رنگ آمیزی مناسب است؟
 (۱) پرپودیک اسید شیف
 (۲) کرسیل فست ویوله
 (۳) گروکت متنامین سیلور
 (۴) هماتوکسیلین - اتوزئین
- ۷۶- تولید آنزیم فنیل اکسیداز، از مشخصات کدام قارچ است؟
 (۱) رودتورولا روبرا
 (۲) ساکارومسیس سرویزیه
 (۳) کاندیدا البیکانس
 (۴) کریپتوکوکوس فتوفورمانس
- ۷۷- مهم ترین شکل بیماری نوکاردیوزیس در اسب، کدام است؟
 (۱) کراتیت
 (۲) لنفانژیت
 (۳) هپاتیت
 (۴) مایستوما
- ۷۸- کاینون، برای رنگ آمیزی کدام دسته از ارگانسیم های زیر به کار می رود؟
 (۱) نوکاردیاکویه
 (۲) درماتوفیلوس کونگولنسیس
 (۳) استریپتوماسیس سومالینسیس
 (۴) اکتینوماسیس نیوزیلندی
- ۷۹- پرگنه های کدام یک از درماتوفیت های زیر، شبیه شان زنبور عسل می باشد؟
 (۱) میکروسپوروم نانوم
 (۲) میکروسپوروم کنیس
 (۳) تریکوفیتون شوئن لاینی
 (۴) تریکوفیتون ویولاسئوم
- ۸۰- کدام یک از موارد زیر، به عنوان فاکتور حدت در آسپرژیلوس فومیگاتوس شناخته شده است؟
 (۱) تولید الاستاز، رشد در دمای 45°C
 (۲) تمایل به عروق خونی، ایجاد هایف منشعب
 (۳) فرار از فاگوسیتوزیس، افزایش غلظت مانان
 (۴) وجود ادهزین ها، تهاجم به CNS
- ۸۱- صفت نرمی استخوان تحت کنترل یک آلل غالب وابسته به جنس است. اگر همه دختران خانواده ای که هر دو والد دارای صفت نرمی استخوان هستند، دچار نرمی استخوان باشند، ولی برخی از فرزندان پسر آن ها مبتلا نباشند، ژنوتیپ احتمالی والدین چیست؟
 (۱) جنین پدیده ای امکان پذیر نمی باشد.
 (۲) مادر هموزیگوس و پدر هتروزیگوس است.
 (۳) مادر هتروزیگوس و پدر هموزیگوس است.
 (۴) هر دو والد برای صفت مذکور هموزیگوس هستند.
- ۸۲- کدام کد ژنتیکی، به عنوان کد شروع کننده شناخته می شود؟
 (۱) AUG
 (۲) UAG
 (۳) UAA
 (۴) UGA
- ۸۳- در یک کتابخانه ژنی، یک کلون خاص، با کدام وسیله تشخیص داده می شود؟
 (۱) Antibiotic resistance
 (۲) Enzyme assay
 (۳) Genetic Complementoitican
 (۴) Nucleic acid probe
- ۸۴- برای تولید «cDNA»، کدام یک از ترکیبات زیر لازم نمی باشد؟
 (۱) DNA Template
 (۲) dNTPs
 (۳) Reverse Transcriptase
 (۴) Oligo dTTP
- ۸۵- کدام یک از موارد زیر در مورد ژن هایی که بیانشان با مکانیسم (imprinting) کنترل می شود، صحیح است؟
 (۱) این ژن ها هنگام انتقال به فرزندان، فقط از یکی از والدین به ارث می رسند.
 (۲) این ژن ها، فقط در مراحل جنینی بیان می شوند.
 (۳) بیان این ژن ها در فرزندان، بستگی به جنسیت والدی (مؤنث یا مذکر) که آن ژن را منتقل می کند دارد.
 (۴) نزدیک به ۳۰ درصد موارد، فقط در جنس نر بیان می شوند.
- ۸۶- ژن شاخ داری در قوچ ها غالب، و در میش ها مغلوب است. تفاوت در نتاج ظاهر شده بر این علت است که:
 (۱) این ژن توسط مکانیسم «imprinting» کنترل می شود.
 (۲) بیان این ژن بستگی به تعادل هورمونی دارد.
 (۳) ژن شاخ داری بر روی کروموزوم جنسی X است.
 (۴) ژن شاخ داری بر روی کروموزوم جنسی Y است.
- ۸۷- کدام یک از موارد زیر در مورد «Restriction Enzymes»، صحیح است؟
 (۱) این آنزیم ها، بخشی از سیستم دفاعی باکتری ها در مقابل DNA خارجی هستند.
 (۲) توالی palindrome، از ویژگی Recognition همه این آنزیم ها است.
 (۳) از نوع I این آنزیم ها، در Cell- Based DNA cloning استفاده می شود.
 (۴) از نوع III این آنزیم ها، در Cell- Based DNA cloning استفاده می شود.

- ۸۸- گزینه صحیح، کدام است؟
 (۱) برای همانندسازی DNA دو رشته‌ای، آنزیم DNA polymerase فقط به یک جفت آغازگر نیاز دارد.
 (۲) در همانندسازی DNA دو رشته‌ای، همانندسازی همیشه از قسمت ۵' رشته DNA الگو به طرف ۳' آن انجام می‌شود.
 (۳) در همانندسازی DNA دو رشته‌ای، از هر دو برای باز شدن دو رشته از یکدیگر به صورت ممتد همانندسازی می‌شود.
 (۴) در همانندسازی DNA دو رشته‌ای، همانندسازی همیشه از قسمت ۳' رشته DNA الگو به طرف ۵' آن انجام می‌شود.
- ۸۹- در آنالیز پروتئین‌ها از طریق SDS-PAGE، عامل و یا عواملی که آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌سازد (ند) عبارتند از:
 (۱) بار الکتریکی اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پروتئین
 (۲) تعداد اسیدهای آمینه تشکیل دهنده پروتئین که دارای بار الکتریکی منفی هستند.
 (۳) DNA denaturaiton باعث تفکیک قطعات در این تکنیک می‌شود.

(۴) وزن مولکولی

- ۹۰- در شجره‌نامه زیر، چنانچه فرد A با B آمیزش کرده باشد، ضریب هم خونی نتاج آن‌ها، چند درصد است؟



(۱) ۲۵

(۲) ۵۰

(۳) ۷۵

(۴) ۸۷۵

تحقیقاتی درمان