




یادداشت مقررات ملی ساختمان را زیرین است

وزارت راه و شهرسازی

معاونت امور مسکن و ساختمان

دفتر امور مقررات ملی ساختمان



دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

شهرسازی سوالات تستی

مشخصات آزمون

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمائید.

تاریخ آزمون: ۹۰/۹/۳

تعداد سوالات: ۶۰ سوال

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تذکرات:

- ۱- سوالات بصورت چهارجوابی می‌باشد. کاملترین پاسخ درست را بعنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- ۲- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- ۳- امتحان به صورت جزو باز می‌باشد. هر داوطلبی فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه آزمون ممنوع است.
- ۴- از درج هرگونه علامت یا نشانه برروی پاسخنامه خودداری نمایید.
- ۵- همراه داشتن هرگونه تلفن همراه و رایانه در جلسه آزمون اکیداً ممنوع می‌باشد.
- ۶- در پایان آزمون دفترچه سوالات و پاسخنامه به مستولان تحويل گردد، عدم تحويل دفترچه سوالات موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- ۷- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد لذا مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد بعهده داوطلب است.
- ۸- کلیه سوالات با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی ۵۰ درصد می‌باشد.

برگزار کننده:

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور



۱- ریاست کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر تهران با چه کسی است؟

(۱) وزیر مسکن (راه) و شهرسازی

(۲) استاندار یا معاون عمرانی استانداری

(۳) شهردار تهران

(۴) معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن (راه) و شهرسازی

۲- مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باید به تأیید چه مرجعی برسد؟

(۱) کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

(۲) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یا مرجع تعیین شده از طرف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

(۳) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

(۴) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورایعالی

۳- منظور از نواز مالی- فیزیکی طرح‌های جامع و هادی چیست؟

(۱) تهیه فهرست پروژه‌ها و برآورد منابع مالی و اجرائی طرح‌ها

(۲) پیش‌بینی جزئیات اجرای طرح‌ها

(۳) بررسی و تصویب ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌ها

(۴) بررسی هزینه‌های مالی و برنامه‌های فیزیکی طرح‌ها

۴- در کدامیک از موارد زیر پروانه اشتغال به کار موقت صادر می‌گردد؟

(۱) کسانی که مایل به انجام خدمات تخصصی در محلی غیر از محل عضویت خود می‌باشند.

(۲) اشخاص حقیقی و یا حقوقی که مشمول مجازاتهای انتظامی موقت شده‌اند.

(۳) اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی

(۴) افرادی که دارای پروانه اشتغال به کار کارداری هستند و متلاطی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌باشند.

۵- براساس اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری

ایران، کدامیک از اعضای زیر از عضویت در کمیسیون ماده پنج حذف گردید؟

(۱) رئیس شورای اسلامی شهر

(۲) نماینده مشاور

(۳) مدیر کل دفتر فنی استانداری

(۴) نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان

۶- بررسی پیشنهادهای لازم درمورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران

وظیفه کدام نهاد است؟

(۱) وزارتین کشور و راه و شهرسازی

(۲) وزارت مسکن (راه) و شهرسازی

(۳) مجمع تشخیص مصلحت نظام

(۴) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران



۷- مرجع تعیین محدوده و حریم در طرح‌های جامع و هادی شهری کدام است؟

(۱) ماده ۹۹ قانون شهرداریها

(۲) مراجع قانونی تصویب کننده طرح‌های مذکور

(۳) شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

(۴) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۸- تراکم پایه در بافت فرسوده شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند چند درصد است؟

(۱) ۱۲۰

(۲) ۶۰

(۳) ۱۰۰

(۴) ۱۸۰

۹- مرجع صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در روستاها کدام است؟

(۱) دهیاری - کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها

(۲) دهیاری - کمیسیون بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداریها

(۳) بخشداری - کمیسیون بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداریها

(۴) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - کمیسیون بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداریها

۱۰- برابر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سطح حریم شهر حدوداً چند برابر سطح محدوده می‌باشد؟

(۱) ۳ تا ۱۰ برابر

(۲) ۵ تا ۲ برابر

(۳) ۱۰ تا ۵ برابر

(۴) ۵ تا ۳ برابر

۱۱- هدف از تشکیل شورای مسکن استان:

(۱) هماهنگی و پیگیری تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن

(۲) هماهنگی و تصمیم گیری در امور برنامه‌ریزی مسکن و توسعه و عمران استانها

(۳) نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و هدایت و تصویب آنها

(۴) تصویب طرح‌های مسکن مهر در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب


۱۲- افزایش محدوده و گسترش تدریجی محدوده مصوب شهرها همراه با عدم تحقق تراکم‌های جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح جامع بیانگر چیست؟

(۱) توسعه افقی و ارائه مطلوب و مناسب خدمات به شهروندان

(۲) توسعه افقی و کاهش هزینه‌های تامین خدمات شهری

(۳) تشدید تخریب اراضی کشاورزی و باغات پیرامون شهرها

(۴) ساماندهی و اصلاح سیما و منظر شهری



۱۳- واگذاری خطوط و انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به ساختمان‌ها در قبال ارائه کدامیک از مدارک زیر می‌باشد؟

- (۱) پروانه معتبر ساختمانی
- (۲) پروانه معتبر ساختمانی، گواهی پایان ساختمان معتبر
- (۳) گواهی پایان کار صادره
- (۴) گواهی نداشتن کاربری معارض

۱۴- منظور از توسعه شهری به صورت منفصل :

- (۱) توسعه روستاهای مستعد واقع در حیرم شهرها و عدم تخریب اراضی کشاورزی می‌باشد.
- (۲) مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب طرح‌های توسعه شهری می‌باشد.
- (۳) توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی می‌باشد.
- (۴) ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید می‌باشد.

۱۵- عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی محسوب می‌گردد.

- | | |
|----------------------|------------------|
| (۲) جرم | (۱) مغایرت اساسی |
| (۴) مغایرت غیر اساسی | (۳) تخلف |

۱۶- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط

- (۱) اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه امضا شده باشد.
- (۲) اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوطه امضا شده باشد.
- (۳) اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوطه امضا شده باشد.
- (۴) اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود ظرفیت مربوطه امضا شده باشد.

۱۷- عوامل سه گانه اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار در تعیین فعالیت‌های مهندسی ساختمان کدامند؟

- (۱) مساحت زمین - طبقات - نوع کاربری
- (۲) سطح زیر بنا - طبقات - نوع کاربری
- (۳) سطح زیر بنا - تراکم ساختمانی - مسائل ایمنی
- (۴) سطح زیر بنا - هماهنگی با ساختمان‌های مجاور - مسایل شهرسازی



۱۸- مالک یک ساختمان به جهت صدور گواهی‌های خلاف واقع، اقدام به طرح شکایت از ناظر ساختمان موصوف که عضو شورای انتظامی استان نیز می‌باشد، نموده است. در این صورت مرجع رسیدگی به شکایت و حداکثر مجازات انتظامی مقرر (در صورت اثبات تخلف) کدام گزینه است؟

- ۱) شورای انتظامی نظام مهندسی و محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت ۵ سال
- ۲) شورای انتظامی نظام مهندسی و مجازات انتظامی تا درجه پنج
- ۳) شورای انتظامی استان و محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت ۳ سال
- ۴) شورای انتظامی استان و محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط پروانه به مدت حداکثر ۵ سال

۱۹- طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تا عمق چند متري از بر حريم راه در طرفين جاده‌های کمرنگی واقع در حریم‌های استحفاظی، ایجاد ساختمان و هرگونه تأسیساتی ممنوع می‌باشد؟

- | | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| ۱) ۷۶ | ۲) ۱۵۰ | ۳) ۴۵ | ۴) ۲۲/۵ |
|-------|--------|-------|---------|

۲۰- در صورتی که دو ماه بعد از درخواست سی درصد از اعضای نظام مهندسی استان مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی، هیات مدیره از تشکیل جلسه استنکاف نماید، چگونه عمل خواهد شد؟

- ۱) بازرس (بازرسان) مکلفند با اطلاع وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی بعمل آورند.
- ۲) شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مکلف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) اقدامات لازم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی بعمل آورد.
- ۳) در اجرای بند ث ماده ۱۱۴ آئین نامه اجرایی قانون شورای مرکزی راساً نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهند نمود.
- ۴) مسکن و شهرسازی استان هماهنگی شورای مرکزی سازمان اقدامات لازم جهت تشکیل جلسه را بعمل خواهد آورد.

۲۱- بر مبنای آئین نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان حدود صلاحیت مهندسان شهرساز در تهییه طرح‌های تفصیلی برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر به نسبت کدامیک از پایه‌های ۱ و ۲ و ۳ شهرسازی می‌باشد؟

- ۱) شهرسازان پایه‌های ۱ و ۲ صلاحیت دارند.
- ۲) فقط شهرساز پایه یک صلاحیت دارد.
- ۳) شهرسازان در پایه‌های ۱ و ۲ و ۳ دارای صلاحیت می‌باشد.
- ۴) شهرسازان پایه ۲ و ۳ دارای صلاحیت هستند.

۲۲- کدام گزینه غلط است؟

- ۱) دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخص مهندسی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از ۴ رشته اصلی ساختمان می باشد.
- ۲) یکی از معیارهای کنترل کیفیت ساختمان که برای برقراری پوشش بیمه لازم است، پروانه ساختمان و مدارک فنی منضم به آن می باشد.
- ۳) صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان و اجرای نقشه ها مصوب از وظایف مجریان ساختمان می باشد.
- ۴) مهندسانی که مشترکاً تسبیت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید دارای شرکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور باشند.

۲۳- ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز و عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرا و رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، چه نهادی است؟

- ۱) شهرداری شهر مربوطه
- ۲) شورای مرکز سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
- ۳) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
- ۴) وزارت مسکن (راه) و شهرسازی

۲۴- گروه بندی کلی ساختمانها از نظر تعداد طبقات، براساس مقررات ملی ساختمان در کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

- ۱) ساختمانهای ۱ و ۲ طبقه، ۳ و ۴ طبقه، بیش از چهار طبقه
- ۲) ساختمانهای کمتر از ۴ طبقه، ۴ تا ۸ طبقه، بیش از ۸ طبقه
- ۳) ساختمانهای تا ۵ طبقه، ۵ تا ۱۰ طبقه، ۱۰ طبقه و بیشتر
- ۴) ساختمانهای تا ۳ طبقه، ۳ تا ۷ طبقه، ۷ طبقه و بیشتر

۲۵- در ارتباط با قوانین و مقررات آماده سازی و تفکیک اراضی، شرایط تفکیک و واگذاری فروش املاک واقع در کاربری های عمومی زمین چگونه است؟

- ۱) در صورتی که اراضی کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع نباشد، بلامانع است.
- ۲) ممنوع است و تفکیک املاک فوق با تصویب کمیسیون ماده پنج یا کمیته تغییر کاربری طرح هادی صورت می گیرد.
- ۳) به استثنای املاک وقفی تفکیک دیگر اراضی بلامانع است.
- ۴) با تصویب هیأت دولت و رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع است.



۲۶- براساس قرارداد تیپ ۱۲ تهییه طرحهای توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، رنگ کاربری مسکونی در نقشه کاربری اراضی شهری چگونه پیشنهاد شده است؟

- (۱) راه راه آبی تیره
- (۲) راه راه آبی روشن
- (۳) طیف رنگی زرد تا قهوه ای
- (۴) آبی تیره

۲۷- اگر مساحت اراضی مسکونی یک محله برابر ۱۰۰۰۰۰ مترمربع و مساحت کل محله شامل اراضی مسکونی و سایر کاربری‌ها برابر ۱۵۰۰۰۰ مترمربع بوده و جمعیت محله نیز برابر ۵۰۰۰ نفر باشد، تراکم‌های خالص و ناخالص و سرانه زمین مسکونی آن به ترتیب چه اندازه است؟

- (۱) ۲۰ - ۳۳۳ - ۵۰۰
- (۲) ۱۰ - ۱۵۰۰ - ۱۰۰۰
- (۳) ۳ - ۵۰۰ - ۲۰۰
- (۴) ۲۰ - ۴۵۰ - ۳۰۰

۲۸- در یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع نسبت به ایجاد یک ساختمان ۱۰ طبقه با مجموع مساحت زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع اقدام شده است. تراکم ساختمانی این قطعه زمین چند درصد است؟

- (۱) ۱۵۰
- (۲) ۱۲۵
- (۳) ۵۰
- (۴) ۶۶/۶

۲۹- کدامیک از ضوابط زیر در مورد حیاطهای داخلی ساختمان صحیح است؟

- (۱) در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵، برای زمین‌های با مساحت بیشتر از ۱۰۰ مترمربع حیاطهای داخلی به اندازه حداقل ۶ درصد مساحت الزامی است.
- (۲) در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵، حیاطهای داخلی که برای تامین نور و تهویه فضاهای در طبقات پیش‌بینی می‌شوند، باید حداقل ۱۲ مترمربع مساحت با حداقل ۳ متر عرض باشند.
- (۳) در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵، حیاطهای داخلی که برای تامین نور و تهویه فضاهای در طبقات پیش‌بینی می‌شوند، باید حداقل ۶ مترمربع مساحت با حداقل ۴ متر عرض باشند.
- (۴) در ساختمان‌های گروه ۱ تا ۵، برای زمین‌های با مساحت بیشتر از ۱۵۰ مترمربع حیاط داخلی به اندازه حداقل ۵ درصد مساحت الزامی است.



۳۰- کدامیک از موارد زیر در مورد حداقل سطح الزامی شیشه پنجره و سطح بازشو جهت تعویض طبیعی هوا در فضاهای اقامت صحیح است :

۱) حداقل الزامی سطح شیشه پنجره در فضاهای اقامت یک هفتم سطح کف و سطح بازشو الزامی جهت تعویض طبیعی هوا یک چهاردهم است.

۲) حداقل الزامی سطح شیشه پنجره در فضاهای اقامت یک دهم سطح کف و سطح بازشو الزامی جهت تعویض طبیعی هوا نصف آن است.

۳) حداقل الزامی سطح شیشه پنجره در فضاهای اقامت یک هشتم سطح کف و سطح بازشو الزامی جهت تعویض طبیعی هوا یک شانزدهم سطح کف است.

۴) حداقل الزامی سطح شیشه پنجره در فضاهای اقامت یک ششم سطح کف و سطح بازشو الزامی جهت تعویض طبیعی هوا یک چهاردهم سطح کف است.

۳۱- کدامیک از موارد زیر در مورد تابلوهایی که از زیر آنها می‌تواند عبور صورت گیرد صحیح است؟

۱) عبور افراد زیر تابلو ممنوع است.

۲) حد زیرین تابلو و یا سازه و اجزای آن نباید از $\frac{2}{5}$ متر نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبّر پایین‌تر باشد.

۳) حد زیرین تابلو و یا سازه و اجزای آن نباید از $\frac{2}{75}$ متر نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبّر پایین‌تر باشد.

۴) حد زیرین تابلو و یا سازه و اجزای آن نباید از ۳ متر نسبت به متوسط تراز کف و زمین معبّر پایین‌تر باشد.

۳۲- حداقل الزامی ابعاد فضای اقامت چند سانتیمتر است؟

۱) عرض ۲۵۰ - طول ۳۰۰

۲) عرض ۲۱۵ - ارتفاع ۲۴۰

۳) عرض ۳۰۰ - طول ۳۵۰

۴) عرض ۲۵۰ - ارتفاع ۲۷۰

۳۳- کدامیک از موارد زیر در مورد چراغ‌های اضطراری داخل ساختمان صحیح است؟

۱) کلیه چراغ‌های اضطراری داخل ساختمان نباید از ۴۰ وات کمتر باشد.

۲) روشنایی چراغ‌های اضطراری راه پله‌ها نباید از ۶۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ‌های کنار هر پله که می‌تواند ۲۵ وات باشد و دیگر چراغ‌های اضطراری نباید ضعیف تر از ۴۰ وات باشد.

۳) روشنایی چراغ‌های اضطراری راه پله‌ها نباید از ۲۵ وات کمتر باشد، دیگر چراغ‌های اضطراری نباید ضعیف تر از ۱۰ وات باشد.

۴) روشنایی چراغ‌های اضطراری راه پله‌ها نباید از ۴۰ وات کمتر باشد، به استثنای چراغ‌های کنار هر پله که می‌تواند ۱۰ وات باشد و دیگر چراغ‌های اضطراری نباید ضعیف تر از ۲۵ وات باشد.



۳۴- تعریف علائم تصویری بازدارنده چیست و ویژگی تصویری آن کدام است؟

۱) منع کننده کاری است که احتمال خطر را افزایش داده یا آن را بوجود می‌آورد. دایره‌ای شکل است و نشانه تصویری آن به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمز می‌باشد.

۲) علائمی که احتمال خطر را هشدار می‌دهد. مثلثی شکل است و نشانه تصویری آن به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه سیاه می‌باشد.

۳) منع کننده کاری است که احتمال خطر را افزایش داده یا آن را بوجود می‌آورد. دایره‌ای شکل است و نشانه تصویری آن سفید رنگ روی زمینه آبی می‌باشد.

۴) علائمی که الزام و اجبار کننده کار خاصی است. دایره‌ای شکل است و نشانه تصویری آن سفید رنگ روی زمینه آبی می‌باشد.

۳۵- بنابر مقررات ملی ساختمان، نصب آسانسور در ساختمانهای با طول مسیر قائم حرکت بیش از متر از کف ورودی اصلی الزامی است.

۹ (۲)

۱۵ (۴)

۱۲ (۱)

۱۰ (۳)

۳۶- احداث ساختمان در زمینهایا به شروط زیر مجاز است :

۱) زمین‌هایی که حداقل ۱۰ متر با جنگل و دریا و یا پارک‌های حفاظت شده ملی فاصله داشته باشند و رعایت طرح‌های توسعه شهری در رابطه با محل ساخت، پاکت حجمی بنا و ... را نموده باشند.

۲) زمین‌هایی که حداقل ۲۰ متر با جنگل و دریا و یا پارک‌های حفاظت شده ملی فاصله داشته باشند و رعایت طرح‌های توسعه شهری را نموده باشند.

۳) زمین‌هایی که از شبکه رفت و آمد عمومی قابل دسترسی باشند و امکان اتصال به شبکه آب و برق داشته باشند.

۴) زمین‌هایی که حداقل ۱۵ متر با جنگل و دریا و یا بارک‌های حفاظت شده ملی فاصله داشته باشند و رعایت طرح‌های توسعه شهری را نموده باشند.

۳۷- نمای شیشه‌ای ناپیوسته در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با چه تعریفی ذکر شده است؟

۱) نمائی که دارای سطوح شیشه‌ای باشد و در کل با مصالح دیگر به دو قسمت مجزا تقسیم شده باشد.

۲) نمائی که دارای سطوح شیشه‌ای باشد که در تقسیمات ۲۰ مترمربعی آن جدا کننده‌هایی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.

۳) نمائی که دارای سطوح شیشه‌ای باشد که در تقسیمات ۳۰ مترمربعی آن جدا کننده‌هایی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.

۴) نمائی که دارای سطوح شیشه‌ای باشد که در تقسیمات ۲۵ مترمربعی آن جدا کننده‌هایی با مصالح دیگر وجود داشته باشد.

۳۸- دسته بندی مسکونی، آموزشی تربیتی، درمانی و مراقبتی، تجمعی، اداری و حرفه‌ای، کسبی و تجاری، صنعتی، انباری، مخاطره آمیز در چه قالبی آورده شده است؟

- ۱) کاربری
- ۲) فضا
- ۳) تصرف
- ۴) فعالیت

۳۹- چالش اصلی در توسعه افقی گستردگی شهری کدام است؟


- ۱) چالش در استفاده از اراضی کشاورزی اطراف شهر + پرهزینه بودن ابعاد زیرساخت‌های شهری و شبکه معابر در توسعه افقی + اتلاف وقت مردم جهت دسترسی
- ۲) ایجاد زمین‌های باир داخل بافت شهری + آلودگی بیشتر هوای شهر + اتلاف وقت مردم جهت دسترسی
- ۳) پراکنده سازی بناها در شهر + تراکم بیشتر جمعیتی + پرهزینه بودن ایجاد زیرساخت‌های شهری و شبکه معابر در توسعه افقی
- ۴) از بین رفتن منابع ملی (زمین شهری + زمین کشاورزی) + بالا رفتن تراکم ساختمانی + تخلیه مراکز شهری و جابجایی جمعیت به حومه شهر

۴۰- عمدت‌ترین اسناد هدایت و نظارت بر ارتقای کیفیت محیطی در طراحی شهری کدامند؟

- ۱) راهنمایی طراحی شهری + ضوابط برنامه‌ریزی کاربری اراضی + مقررات ملی ساختمان
- ۲) چارچوب طراحی شهری + طرح جامع سه بعدی + راهنمایی احکام و ضوابط طراحی شهری
- ۳) مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری + طرح جامع و تفصیلی
- ۴) طرح جامعه سه بعدی + مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری + مقررات ملی ساختمان

۴۱- مسیر تکاملی حرفه طراحی شهری از بدء پیدایش به ترتیب زمانی چگونه بود؟

- ۱) ایجاد فضاهای شهری با الهام از تاریخ، مشارکت مردمی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، اصلاحات کارکردی، اصلاحات کالبدی
- ۲) اصلاحات با مشارکت مردمی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی، اصلاحات کارکردی، اصلاحات کالبدی، ایجاد فضاهای شهری با الهام از تاریخ
- ۳) ایجاد فضاهای شهری با الهام از تاریخ، اصلاحات با توجه به مشارکت مردم، اصلاحات کارکردی، اصلاحات کالبدی، توسعه پایدار
- ۴) ایجاد فضاهای شهری با الهام از تاریخ، اصلاحات کالبدی، اصلاحات کارکردی، اصلاحات با توجه به مشارکت مردمی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی و توسعه پایدار



۴۲- در شهرسازی بعد از مدرن، چه مباحث اصلی در شهرسازی بیشتر مد نظر قرار گرفت؟

۱) فرهنگ جوامع و تفاوت‌های قومی، حفاظت و توسعه کیفی بافت شهرها، مشارکت مردم، توسعه پایدار

۲) توجه به تاریخ گذشته، توسعه کمی شهرها، جهانی سازی، رویکرد راهبردی

۳) نگاه راهبردی به توسعه، توسعه شهرها در ارتفاع، ماشینیزم و جهانی شدن

۴) توجه به تاریخ گذشته، نگاه دکارتی به توسعه، حومه نشینی شهری

۴۳- طرح‌های روانبخشی معابر شهری در چه سالهایی مورد عمل قرار گرفت و انتقاد اصلی وارد به آن چه بود؟

۱) دهه ۱۳۶۰ و نقد واردہ بر آن نگاه صرفا حفاظتی به بافت و بنایا بود.

۲) دهه ۱۳۵۰ و نقد واردہ بر آن، ساماندهی صرفا نماهای شهری و عدم مداخله در بافت و زندگی در پس آن نماها بود.

۳) دهه ۱۳۶۰ و نقد واردہ بر آن، ساماندهی صرفا نماهای شهری و عدم مداخله در بافت و زندگی در پس آن نماها بود.

۴) دهه ۱۳۷۰ و نقد واردہ بر آن تملک و تجمیع ساخت و سازها بود.

۴۴- در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، منظور از فراداده‌ها چیست؟

۱) فراداده‌ها اطلاعات خاصی را درباره مجموعه‌ای از داده‌ها، همچون تاریخ ایجاد آن، مقیاس، نقشه زمین، قدرت تفکیک و میزان درستی و دقیقت به دست می‌دهند.

۲) فراداده‌ها، عملکردها و ابزارهای لازم را برای گزینش و طبقه‌بندی و همچنین تحلیل و نمایش اطلاعات فضایی فراهم می‌سازند.

۳) فراداده‌ها، ابزاری هستند که پایگاه داده‌ها را به نقش‌ها مرتبط می‌سازند.

۴) فراداده‌ها، تعیین کننده نوع محصولاتی هستند که سامانه اطلاعات جغرافیائی تولید می‌کند.

۴۵- معیارهای کامل مکانیابی و مطلوبیت در کاربری‌های شهری عبارتند از:

۱) سازگاری- کارایی- سلامت

۲) سازگاری- کارایی- سلامتی- مطلوبیت

۳) کارایی- سازگاری- ایمنی- آسایش

۴) سازگاری- آسایش- کارایی- مطلوبیت- سلامتی- استانداردهای ایمنی


۴۶- تعبیر متعارف از Gentrification در بهسازی بافت‌های شهری چیست؟

۱) بازسازی بخش‌هایی از بافت شهری

۲) ارتقای شرایط و منزلت اجتماعی بافت

۳) مرمت و حفاظت از بافت شهری

۴) توانمندسازی جوامع محلی



۴۷- در ارزیابی کیفی تعیین کاربری اراضی شهری، ماتریس‌های ملاک عمل کدام‌اند؟

- (۱) ماتریس‌های مطلوبیت، اقلیم شناسی و وابستگی
- (۲) ماتریس‌های سازگاری، توپوگرافی و کلیماتولوژی
- (۳) ماتریس‌های سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی
- (۴) ماتریس‌های ظرفیت و مطلوبیت

۴۸- روش LBCS در دسته بندی کاربری اراضی شهری بر چه پایه‌ای است؟

- (۱) براساس استانداردهای شهرسازی متداول
- (۲) براساس بعد فعالیت، مالکیت، عملکرد، گونه‌های ساختمانی، ویژگی‌های توسعه سایت
- (۳) براساس دسته بندی کاربری‌های مندرج در قرارداد تیپ ۱۲
- (۴) براساس دسته بندی فعالیت‌های صنعتی

۴۹- با توجه به ضوابط پیش‌بینی فضای باز به ازای هر واحد مسکونی در مجتمع‌های مسکونی، چنانچه در منطقه‌ای تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد و مساحت زمین ۲۴۰۰ متر مربع باشد، به ترتیب چند واحد مسکونی و هر یک با چند متر مربع مساحت زیر بنایی امکان احداث دارد؟ (تعداد طبقات مجاز ۴ طبقه است).

- (۱) ۲۱۶ - ۲۰
- (۲) ۱۸۰ - ۱۶
- (۳) ۱۵۰ - ۲۴
- (۴) ۲۰۰ - ۱۸

۵۰- چنانچه مساحت حوزه آبخیز در منطقه‌ای که شهر مورد نظر در آن قراردارد ۱۹۵ کیلومتر مربع باشد و متوسط بارش سالانه در این منطقه ۳۶۰ سانتی‌متر، مقدار آبی که از طریق بارش در این حوزه آبخیز فرمی‌ریزد را چند میلیون متر مکعب برآورد می‌کنید؟

- (۱) ۶۴/۲
- (۲) ۹۰/۳۶
- (۳) ۱۲۵/۳
- (۴) ۷۰/۲

۵۱- طرح‌های جامع شهری سنتی از کدام فرآیند پیروی می‌کرد؟

- (۱) چشم انداز اولیه - سنجش - تحلیل - تدقیق چشم انداز - طرح
- (۲) شناخت - تحلیل - طرح
- (۳) چشم انداز - تحلیل - گزینه‌های پیشنهادی - طرح
- (۴) چشم انداز اولیه - سنجش - تحلیل - تدقیق چشم انداز - راهبردها - گزینه‌ها - طرح



۵۲- معیارهای: فاصله از مناطق خطرناک و مسیل‌ها و گسل‌ها و....، فاصله از فعالیت‌های آسودگی‌زا، دسترسی مناسب و نزدیکی به مکان‌های فعالیت و خدمات، برای مکانیابی کدام کاربری زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- | | |
|-----------|---------------------|
| ۱) صنعتی | ۲) بهداشتی و درمانی |
| ۳) مسکونی | ۴) گورستان |

۵۳- سکون، تجمع پذیری و یکپارچگی را می‌توان ویژگی کدامیک از فضاهای شهری زیر دانست؟

- | | |
|------------|---------------|
| ۱) خیابان | ۲) گره، میدان |
| ۳) رودکنار | ۴) پله شهری |

۵۴- طرح‌های آماده سازی را جزو کدام گروه زیر می‌توان در نظر گرفت؟

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ۱) طرح‌های ساختاری | ۲) طرح‌های راهبردی |
| ۳) طرح‌های تفصیلی | |

۵۵- ویژگی‌های (شهری بودن - غیر دولتی بودن - استقلال - انتخابی بودن - رسمیت داشتن - اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز ساکنان) برای کدامیک از نهادهای شهری زیر تعریف شده است؟


- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ۱) شهرداری | ۲) شورای اسلامی شهر |
| ۳) شرکت‌های عمران و بهسازی | ۴) استانداری‌ها |

۵۶- موارد (برنامه‌ریزی شهری - وظایف عمرانی - وظایف خدماتی - تامین بهداشت شهری - خدمات اجتماعی - وظایف ایمنی - وظایف فرهنگی - ارتقای محیط زیست شهری - وظایف نظارتی) از وظایف کدام نهاد می‌باشد؟

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ۱) شورای اسلامی شهر | ۲) مدیریت شهری |
| ۳) وزارت مسکن (راه) و شهرسازی | ۴) بخش خصوصی |

۵۷- نسبت تعداد جمعیت ساکن به سطح کلی ناحیه مسکونی چیست و به طور معمول واحد آن کدام است؟

- | | |
|--|--|
| ۱) تراکم ساختمنی است و واحد آن نفر بر مترمربع می‌باشد. | ۲) تراکم جمعیتی است و واحد آن نفر بر هکتار می‌باشد. |
| ۳) تراکم مسکونی ناخالص و واحد آن نفر بر هکتار می‌باشد. | ۴) تراکم خالص مسکونی است و واحد آن نفر بر هکتار می‌باشد. |



- ۵۸- طبق آئین نامه طراحی راه های شهری تفاوت آزادراه و بزرگراه چیست؟
- ۱) در بزرگراه ها اجازه احداث تقاطع هم سطح داده نمی شود ولی در آزادراه ها با فاصله بیش از ۲/۵ کیلومتر اجازه تقاطع هم سطح داده می شود.
 - ۲) در آزادراه اجازه احداث تقاطع هم سطح داده نمی شود ولی در بزرگراه ها با فاصله بیش از ۲/۵ کیلومتر اجازه تقاطع هم سطح داده می شود.
 - ۳) بزرگراه و آزادراه از نظر وجود تقاطع هم سطح تفاوتی با هم ندارند.
 - ۴) در بزرگراه ها ایجاد رفوژ و فضای سبز میانی آزاد و در آزاد راه ممنوع می باشد.

۵۹- عریض نمودن راه، خارج از عرض مناسب براساس سلسله مراتب راه های شهری چه تأثیری می تواند داشته باشد؟

- ۱) می تواند باعث حرکت های ضربدری در مسیر برای ورود و خروج گردیده و تصادف ایجاد نماید.
- ۲) می تواند به سرعت وسایل نقلیه کمک کند و مناسب تر است.
- ۳) می تواند فضای مناسبی برای پارک و توقف و ارائه خدمات کنار جاده ایجاد نماید و مثبت است.
- ۴) باعث گشودگی بیشتر معابر شده و مثبت است.

۶۰- شرکت عمران شهر های جدید، برای خدمات مهندسی کارشناسی ساختمانی از سازمان استانی با ۴۲۰۰ نفر عضو، درخواست معرفی مهندس واجد شرایط نموده است، در مورد نظریه کارشناسی کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) نظریه مهندس معرفی شده پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط مهندس تحويل شرکت عمران شهر جدید خواهد شد.
- ۲) با توجه به اینکه شرکت دولتی است، صرفاً باید از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده شود.
- ۳) مهندس معرفی شده از طرف سازمان، نظریه کارشناسی خود را مهر و امضاء نموده و تحويل شرکت می نماید و رونوشت آنرا به سازمان استان ارسال خواهد کرد.
- ۴) نظریه مهندس معرفی شده، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان به شرکت عمران شهر جدید ارسال خواهد شد.

